



# TOOLSHOP

g2stobeq.ca

Janvier - Mars 2025

# NOUVEAUX PRODUITS et plus



Page 3

## NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

**\$600<sup>35</sup>**

Ensemble de ponceuse orbitale aléatoire M12 FUEL<sup>MC</sup> de 6 po (3/32 po) (2584-22CX)

**NOUVEAU**



**\$600<sup>35</sup>**

Ensemble de ponceuse orbitale aléatoire M12 FUEL<sup>MC</sup> de 6 po (3/16 po) (2585-22CX)

**NOUVEAU**



**\$399<sup>55</sup>** Outil seulement (2584-20)

**\$399<sup>55</sup>** Outil seulement (2585-20)

## PROMOTIONS SUR LES OUTILS À MAIN

### ACHETEZ UN DE CES ARTICLES

**\$125<sup>25</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles à prise de 3/8 po, 28 pièces - SAE (48-22-9408)



**\$125<sup>25</sup>**

Ens. de clé à cliquet et douilles à prise de 3/8 po, 32 pièces - métriques (48-22-9508)



**\$125<sup>25</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles métriques et SAE à prise de 3/8 po avec CÔTÉS FOUR FLAT<sup>MC</sup>, 29 pièces (48-22-9088)



### OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

Ensemble de 4 rallonges à prise de 3/8 po (48-22-9341)



### ACHETEZ UN DE CES ARTICLES

**\$87<sup>65</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles à prise de 1/4 po, 26 pièces - SAE (48-22-9404)



**\$87<sup>65</sup>**

Ens. de clé à cliquet et douilles à prise de 1/4 po, 28 pièces - métriques (48-22-9504)



**\$87<sup>65</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles métriques et SAE à prise de 1/4 po avec CÔTÉS FOUR FLAT<sup>MC</sup>, 25 pièces (48-22-9044)



**\$150<sup>25</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles à prise de 1/4 po, 50 pièces - SAE et métriques (48-22-9004)



### OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

Ensemble de 4 rallonges à prise de 1/4 po (48-22-9340)



### ACHETEZ UN DE CES ARTICLES

**\$289<sup>55</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles métriques à prise de 1/2 po avec côtés FOUR FLAT<sup>MC</sup>, 28 pièces (48-22-9510)



**\$267<sup>25</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles SAE à prise de 1/2 po avec côtés FOUR FLAT<sup>MC</sup>, 22 pièces (48-22-9410)



**\$416<sup>85</sup>**

Ensemble de clé à cliquet et douilles métriques et SAE à prise de 1/2 po avec côtés FOUR FLAT<sup>MC</sup>, 47 pièces (48-22-9010)



### OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

Ensemble de 4 rallonges à prise de 1/2 po (48-22-9342)



## ÉCLAIRAGE

**\$81<sup>45</sup>**

Lampe de travail à DEL M18<sup>MC</sup> - Outil seulement (2352-20)



**\$149<sup>95</sup>**

Projecteur de recherche M18<sup>MC</sup> - Outil seulement (2354-20)



**\$169<sup>65</sup>**

Projecteur sur support M18<sup>MC</sup> ROCKET<sup>MC</sup> - Outil seulement (2365-20)



Projecteur à double alimentation M18<sup>MC</sup> ROVER<sup>MC</sup> - Outil seulement (2366-20)



Projecteur de service et de réparation M12<sup>MC</sup> ROVER<sup>MC</sup> avec chargement USB - Outil seulement (2367-20)





# DEWALT

## TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™

TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™  
5-IN-1 MODULAR WORKSTATION

INNOVATIVE 30 IN. MODULAR WORKSTATION -  
COMBINE A DOLLY, A 30 IN. 2-DRAWER UNIT, (2) 30 IN.  
DEEP DRAWER UNITS, AND A FUNCTIONAL WORKTOP  
FOR A COMPREHENSIVE INDUSTRY SOLUTION.

COLONNE 5 EN 1 TOUGHSYSTEM<sup>MD</sup> 2.0 DXL<sup>MC</sup>

SÉCURISEZ LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS - PROTÉGEZ LES  
TILS ET L'ÉQUIPEMENT CONTRE LE VOL EN VERROUILLANT  
LES TIROIRS ENSEMBLE À L'AIDE DU VERROU À CILLET  
POUR CADENAS ET DE LA BARRE MÉTALLIQUE INTÉGRÉE.

DWST60510



**\$2020<sup>85</sup>**



## TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™

TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™  
4-IN-1 MODULAR WORKSTATION  
COLONNE 4 EN 1  
TOUGHSYSTEM<sup>MD</sup> 2.0 DXL<sup>MC</sup>

DWST60520



**\$1549<sup>55</sup>**



### TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™

TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™ 30 IN. WORKTOP  
PLAN DE TRAVAIL DE 30 PO TOUGHSYSTEM<sup>MD</sup> 2.0 DXL<sup>MC</sup>

DWST08550

**\$130<sup>45</sup>**



### TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™

TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™ 30 IN. 2 DRAWERS  
2 TIROIRS DE 30 PO TOUGHSYSTEM<sup>MD</sup> 2.0 DXL<sup>MC</sup>

DWST08520

**\$625<sup>25</sup>**



### TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™

TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™ 30 IN. DEEP DRAWER  
TIROIR PROFOND DE 30 PO TOUGHSYSTEM<sup>MD</sup> 2.0 DXL<sup>MC</sup>

DWST08510

**\$539<sup>15</sup>**



### TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™

TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL™ 30 IN. DOLLY  
CHARIOT DE 30 PO TOUGHSYSTEM<sup>MD</sup> 2.0 DXL<sup>MC</sup>

DWST08530

**\$363<sup>95</sup>**



POWER TOOL STORAGE SHELF COMBO  
ENSEMBLE DE RANGEMENT À OUTILS  
ÉLECTRIQUES AVEC TABLETTE

DWST82822

**\$139<sup>25</sup>**



POWER TOOL STORAGE KIT  
TROUSSE DE RANGEMENT D'OUTILS ÉLECTRIQUES

DWST82825

**\$304<sup>35</sup>**



12V MAX/20V MAX/FLEXVOLT<sup>®</sup> 8 AMP  
FAN COOLED MULTI-PORT FAST CHARGER  
CHARGEUR RAPIDE MULTI-PORT 8 AMPÈRES  
12 V MAX/20 V MAX/FLEXVOLT<sup>MD</sup> AVEC  
VENTILATEUR DE REFRIGÉRISSSEMENT

DCB104

**\$312<sup>65</sup>**



20V MAX<sup>®</sup> GRABO LIFTER (TOOL ONLY)  
VENTOUSE GRABO 20 V MAX<sup>®</sup> (OUTIL SEULEMENT)

DCE592B

**\$441<sup>55</sup>**



14 PC. CORDLESS SCREWDRIVER SET  
WITH FLEXIDRIVE™ CONTROL  
ENSEMBLE DE TOURNEVIS SANS FIL DE  
14 PIÈCES AVEC COMMANDE FLEXIDRIVE<sup>MC</sup>

DWHT66719

**\$128<sup>95</sup>**



NON-MARRING KNEE PADS WITH GEL  
GENOUILLÈRES AVEC GEL QUI NE  
LAISSENT PAS DE MARQUES

DWST590015

**\$79<sup>15</sup>**



Page  
6**IR** Ingersoll Rand.**\$811<sup>05</sup>**

IRC-W7152-K12

**Kit clé à chocs  
20V à prise 1/2"**

- 1,500 pi-lb
- (1) Batterie 5.0 Ah
- (1) Chargeur

**GRATUIT!**  
Quantités limitées

IRC-W3131-K22

**Kit clé à chocs  
compacte 20V  
à prise 3/8"**

- 400 pi-lb
- (2) Batteries 20V:  
5.6 Ah et 2.5 Ah
- (1) Chargeur

Page  
6**Milwaukee**

Valable du 1er février au 30 avril 2025

**GRATUIT!**  
Quantités limitées**Milwaukee**

MLW-48-11-1850

**Batterie M18™  
REDLITHIUM™ XC5.0  
à capacité étendue (5.0Ah)**

MLW-2967-21F

**Kit clé à chocs M18 FUEL™  
à prise 1/2" avec bague  
de friction**

- Couple de desserrage: 1,600 pi-lb
- Couple max.: 1,200pi-lb
- 0-2,000 RPM
- (1) Batterie FORGE™ XC6.0
- (1) Chargeur rapide multi-voltage

Page  
9**SUNEX**  
TOOLSSUN-1310 **\$469<sup>35</sup>****Paire de chandelles  
à goupille de hauteur moyenne, 10  
tonnes**

- La base en acier à quatre pieds et le tube de support sont fabriqués à partir de tuyaux épais pour une résistance et une stabilité accrues
- Plusieurs trous dans le tube de support permettent un réglage rapide et facile de la hauteur à l'aide d'une goupille
- La goupille de réglage de la hauteur est fixée au support pour éviter de la perdre
- Une grande selle avec des ergots de positionnement soutient et positionne le châssis du véhicule
- Hauteur minimale/maximale : 18.9" /29.9"

Page  
9**SUNEX**  
TOOLSSUN-4910B **\$750<sup>15</sup>**

- Un kit de démarrage complet destiné principalement aux travaux de réparation des collisions et pouvant être utilisé pour les opérations d'écartement, de pliage, de poussée et de serrage
- La conception à emboîtement permet de changer facilement et rapidement les accessoires
- Raccords hydrauliques à déconnexion rapide sur le tuyau et les vérins
- Les accessoires sont interchangeables avec de nombreux autres composants de kits de marques populaires
- Protecteur de filetage sur le cylindre
- Hauteur minimale/maximale : 12.68" /17.8"
- Poids à l'expédition : 72.6 lb

Page  
13**SOLAR** JUMP  
N'Carry**NOUVEAU****Survoleur/  
unité d'alimentation  
au lithium 12V**

- Sortie: 14.8V, 10A DC
- Lampe à DEL intégrée
- Peut démarrer des batteries totalement déchargées (0.0 V)
- Recharge les petits appareils électroniques
- Protection contre: polarité inversée, surtension, surintensité et court circuit
- Comprend: chargeur AC mural avec câble de charge USB-C et un étui

**SOL-JNC305**

Ampères	1000A
Type de moteur	6.0L Gaz / 3.0L Diesel
Démarrages	44
Câble	21", #8 AWG
Démarrage effectif	-18°C / 0°F
Port USB	1
	<b>\$127.45</b>

# NOUVEAUX produits et plus

Page 18



XTQ-512EVO **\$1782<sup>35</sup>**

### Chargeur/mainteneur automatique 12V/50A

- Compatible avec les batteries de type inondée, AGM, EFB, à décharge poussée et autres
- Diagnostic et charge auto de la batterie
- Interface graphique intuitive, sans texte
- Détection auto du démarrage du moteur
- Récupération automatique de la batterie
- Chargeur/mainteneur à décharge poussée pour toutes les applications automobile, industrie, marine, véhicules de loisirs, camions et bus, etc.
- Protection contre l'inversion de polarité
- Interface utilisateur ARGOS basée sur le cloud pour la collecte de données et mises à jour de l'outil via la plate-forme logicielle OPTIMUS sur PC
- Comprend un câble d'alimentation de 15 pi et un câble de batterie de 11.5 pi
- Design compacte avec poignée de transport en métal et aimants industriels anti-rayures recouverts de caoutchouc pour un montage facile sur les palans, les boîtes à outils ou les véhicules



Page 18



AUT-XTC-360P

### Chargeur/testeur de batterie rapide ultra-efficace avec imprimante

- Tension et types de batteries: 6/8/12V inondés, AGM/Deep Cycle & LifePO4. (Ne teste pas les batteries à Deep Cycle, les charge uniquement.)
- Gamme CCA: 100-1600 CCA
- Courant de sortie de charge: 50A max. DC, automatisé
- Charge automatique pour les tests: 40A
- Câbles de 8 pieds, de calibre 6, avec pinces robustes
- Sonde IR de mesure de la température de la batterie incluse
- Mémoire: 1000 tests



Page 19



SOL-PL6850 **\$1134<sup>85</sup>**

### Chargeur automatique 120/40/10A et source d'alimentation pour la programmation Flash 12/24V 120A

- Charge les batteries AGM, à décharge profonde, inondées, marines, Start/Stop, Lithium LiFeO4
- Capacité à gérer les batteries épuisées et sulfatées
- Fournit un courant élevé et stable pour la reprogrammation avancée de modules sur les derniers modèles de véhicules à moteur à combust. interne, hybrides et électriques
- Contrôle précis de la tension et réponse rapide à la charge
- Câbles extra-longes de 13 pieds



Page 22



### Testeur de batterie 12V personnalisable

- Types de batteries: Plomb Acide, AGM, EFB, Gel, décharge poussée, etc.
- Interface utilisateur simple basée sur des icônes, avec diagrammes animés en couleur de l'état de charge et de l'état de fonctionnement
- Scanner de codes-barres 1D/2D
- Scan du VIN
- Mesure de la température par infrarouge: -94°F à 482°F
- Stockage de l'historique des travaux avec une carte SD intégrée de 16 Go
- Intégration ARGOS Cloud: Interface utilisateur avancée basée sur le cloud pour une collecte de données et des mises à jour d'outils transparentes, intégrée à la plateforme logicielle OPTIMUS basée sur PC
- Alerte d'inversion de polarité, détection de bruit, détection de connexion incorrecte de la pince
- Batterie au li-ion remplaçable
- Multilingue (27+)



DS-ONE-SA



DS-ONE-MK

# Pièce	Description	
XTQ-DS-ONE-SA	Analyseur seulement	<b>\$1310.25</b>
XTQ-DS-ONE-MK	Kit avec station d'accueil et imprimante	<b>\$1664.35</b>

Page 28



### Lampe minces à DEL pliantes à double face, rechargeable sans fil

- Fonction de gradation réglable
- Base et poignée magnétiques
- Crochet repliable
- Câble de charge USB-C et adaptateur mural inclus
- Se recharge aussi avec votre propre surface de recharge sans fil ou avec la Surface de recharge double sans fil #AST-52SL-WCP, vendue séparément.

#AST-52SL-WCP  
Vendu séparément



	AST-52SLMAX
Lampe principal avant et arrière	2 x 750 Lumens (1,200+ Lumens)
Autonomie - Lampe principal	3 à 9 hrs
Lampe à l'embout	150 Lumens
Autonomie - lampe à l'embout	Jusqu'à 9 hrs
	<b>\$102.45</b>

Page  
30**GW GEARWRENCH****Lampes de travail rechargeables à DEL**

- DELs à faisceau dirigé et large
- Base magnétique
- Pivotante sur 180°
- Résistance à l'eau IP65
- Câble de charge USB-C inclus



GWSL1000

GWSL2000

# Pièce	Lumens Faisc. large	Lumens Faisc. dirigée	Autonom. max.	
GWR-GWSL1000	1000/500/250	250	10 hrs	<b>\$68.45</b>
GWR-GWSL2000	2000/1000/500	450	7 hrs	<b>\$102.65</b>

Page  
34**MAXXEON****Lampes stylo rechargeables WorkStar® 361 à DEL, 5.75" de long**

- Lumens: 300/150
- Autonomie: 45min/1.5 hrs
- Focalisable entre les faisceaux dirigés et les faisceaux larges
- Résistante à la poussière, aux chocs à 2m, à l'eau à 3 pieds (IP76)
- Comprend un câble USB-C

# Pièce	Boîtier	
MXN-00361	●	<b>\$73.65</b>
MXN-00362	●	<b>\$73.65</b>
MXN-00363	●	<b>\$73.65</b>
MXN-00366	●	<b>\$73.65</b>
MXN-00367	●	<b>\$73.65</b>
MXN-00368	●	<b>\$73.65</b>
MXN-00369	●	<b>\$73.65</b>

Page  
42**AUTEL MAXISYS**

AUL-MS906MAX

**Tablette d'analyse pour voitures et poids légers**

MS906MAX

	Diagnostics professionnels
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Connexion au véhicule sans fil	Bluetooth MaxiSYS VCI200
Écran couleur tactile	10" DEL
Processeur	2.3 GHz + 1.7 GHz Octa-Core
Mémoire / RAM	128GB SSD + 4GB RAM
Batterie interne	11,600 mAh
Ports pour accessoires	HDMI & USB
Connexion à l'oscilloscope #MP408 (en option)	✓
Connexion au testeur de batterie et de syst. électr. #BT506 (en option)	✓
Connecteurs non-OBDDII	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT
<b>LOGICIEL</b>	
Système d'exploitation	ANDROID 10.0
Mises à jour du logiciel	
Détection automatique	Auto-VIN / Auto-SCAN
Passerelle d'accès sécurisée	Accès autorisé Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep, RAM, Alfa Romeo, Fiat, Maserati) Nissan avec compte AutoAuth
Lecteur de plaque d'immatriculation	Disponible pour véhicules compatibles
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Fonctions de base et spéciales	Domestique, Asiatique & Euro 1996 +
Modes de test OBDDII	Tous les 10 modes de test Temps réel et image fixe / Mode 6 amélioré
Modes de service TPMS	Enregistre les identifiants des capteurs
Réinitial. des témoins de service	40+ fonctions Service
Diesel (véhicules légers + moyens)	Réinitialisation des émissions diesel
Diagnostic du système	Tous les modules dans tous les systèmes
Activation des composants	Contrôle bi-directionnel
Fonctions améliorées	Codage + adaptations avancés + fonctions cachées
Calibration ADAS	Capacité de calibration ADAS avec l'achat du logiciel de mise à niveau et du syst. de calibration
Analyse de batterie	Logiciel MaxiBAS Achat du BT506 requis pour utiliser le logiciel MaxiBAS



Page  
45**GW GEARWRENCH****NOUVEAU**GWR-GWSMART07 **\$899<sup>95</sup>****Tablette de diagnostic bidirectionnelle de 7" avec WiFi**

- Diagnostic de niveau OE sur une tablette entièrement équipée
- Le Wi-Fi intégré connecte facilement votre GWSMART07 à votre voiture
- Contrôle bidirectionnel complet, test d'actionnement en direct
- Prise en charge de 38 fonctions de réinitialisation/réapprentissage du véhicule, y compris l'adaptation de l'accélérateur, a purge de l'ABS, la réinitialisation du TPMS, etc.
- La cartographie topologique présente visuellement les contrôles des systèmes du véhicule
- Caméra intégrée de 8 mégapixels avec auto focus et lampe
- Prêt pour l'AUTOAUTH • Prêt pour l'accès à la passerelle sécurisée FCA
- Mises à jour logicielles GRATUITES pendant 3 ans
- Garantie de 2 ans

Page  
45**GW GEARWRENCH****NOUVEAU**GWR-GWSMARTBT **\$203<sup>55</sup>****Outil de diagnostic professionnel bidirectionnel**

- Diagnostic de niveau OE sur votre appareil intelligent
- Couvre plus de 185 fabricants automobiles
- Lecture des codes OBD-II
- Contrôle bidirectionnel complet, test d'actionnement en direct
- Prise en charge de 23 fonctions de réinitialisation/réapprentissage du véhicule, y compris l'adaptation de l'accélérateur, a purge de l'ABS, la réinitialisation du TPMS, etc.
- Cartographie des données en direct et capture d'images fixes
- Prêt pour l'AUTOAUTH • Prêt pour l'accès à la passerelle sécurisée FCA
- Mises à jour logicielles GRATUITES - Pas d'abonnement, pas de frais - JAMAIS
- Garantie de 2 ans

Page  
45**AUTEL****NOUVEAU**AUL-TESCDAC **\$200<sup>65</sup>****Câble adaptateur de diagnostic compatible TESLA pour es véhicules S, 3, X, Y**

- Câble deux en un, compatible avec les Tesla X, S, Y et les modèles 3 de 2021 et plus récents
- Se connecte aux tablettes Autel MaxiSYS Ultra pour effectuer des diagnostics avant et après les scans
- Comprend des adaptateurs 12 broches et 20 broches pour une connexion à 16 broches
- Connexion au port X437 des modèles Tesla S et X
- Connexion au port CAN sur les modèles Tesla Y et 2021 et les modèles 3 plus récents

Page  
48**GW GEARWRENCH****NOUVEAU**GWR-GWSCAN **\$97<sup>15</sup>****Outil de diagnostic quotidien - Testeur OBDII Bluetooth**

- Permet des balayages complets du système, montrant les codes d'erreur et les définitions du fabricant.
- Le test OBDII complet permet de lire et d'effacer les codes d'erreur
- Les performances et le comportement de conduite sont contrôlés pour une surveillance continue du véhicule
- Le mode OBDII \$06 surveille différents systèmes pour identifier les défauts potentiels avant qu'ils ne déclenchent un code d'erreur de diagnostic
- Couvre plus de 80 constructeurs automobiles
- Mises à jour logicielles GRATUITES - Pas d'abonnement, pas de frais - JAMAIS
- Garantie de 2 ans

Page  
51**jaltest**  
BY CO2ALI

COJ-7000201

**Jeu de câbles MHE USA**

- Comprend: JDC504A, JDC505A & JDC523A



COJ-29600

**Jeu de câbles personnalisés pour AGV ou OHV**

- Choisissez 6 câbles AGV ou OHV en option
- **Note:** Pour #29600, un seul jeu de câbles personnalisés peut être commandé par numéro de série du logiciel AGV ou OHV. Le jeu de câbles personnalisé doit être composé de 6 références différentes. Il ne sera pas possible de commander plusieurs unités d'une seule référence.

Page  
56**POWER PROBE****NOUVEAU****Power Probe 3EZ –  
Testeur de circuits 12-24V**

- Outil tout-en-un avec voltmètre DC, modes MIN, MAX, crête à crête
- Teste la tension des composants pour déterminer s'ils sont opérationnels en appliquant l'alimentation ou la masse
- Test pour les bonnes/mauvaises mises à la masse
- Test de continuité
- Modes d'apprentissage et de diagnostic EZ
- Grand écran LCD à mode de retournement pour une utilisation à l'envers
- **Série AS** comprend: rallonge de câble d'alimentation supplémentaire de 20 pieds, adaptateur pour allume-cigarette et mallette
- **Série CS** comprend: outil seul avec accessoires standard

# Pièce	Couleur	
PWP-PP3EZORGAS	Orange	\$260.25
PWP-PP3EZORGCS	Orange	\$244.45

Page  
61**GW GEARWRENCH****NOUVEAU**GWR-GWDM015 **\$105<sup>95</sup>****Multimètre numérique TRMS pour technicien**

- Tension AC/DC: 1000V • Courant AC/DC: 20A
- Résistance: jusqu'à 40MΩ
- Mesures: continuité, test de diode, capacité, fréquence, détection de tension AC sans contact et cycle opérationnel
- Mesure des valeurs relatives, min./max., maintien des données, rétroéclairage, indicateur de batterie faible, indicateur de dépassement de gamme, protection contre les surcharges et mise hors tension automatique
- Affichage rétroéclairé de 4000 points
- Comprend les câbles de test de sécurité CAT III/CAT IV, l'adaptateur de capacité et une pile de 9 V

Page  
61**GW GEARWRENCH****NOUVEAU**GWR-GWDM107 **\$152<sup>25</sup>****Multimètre numérique TRMS professionnel**

- Tension AC/DC: 1000V • Courant AC/DC: 20A
- Résistance: jusqu'à 60MΩ
- Mesures: continuité, test de diode, capacité, fréquence, temps d'arrêt, largeur d'impulsion, régime, test de batterie, température et cycle opérationnel
- Mesure des valeurs relatives, min./max., maintien des données, indicateur de batterie faible, indicateur de dépassement de gamme, protection contre les surcharges et mise hors tension automatique
- Affichage rétroéclairé de 6000 points
- Comprend des câbles de test de sécurité CAT III/CAT IV, un thermocouple et deux piles AAA

Page  
63**Lisle****NOUVEAU**LIS-37990 **\$42<sup>35</sup>****Pince de 8" à retirer les  
connecteurs électriques**

- Retire de nombreux connecteurs simples et doubles que l'on trouve sur de nombreuses voitures, camions et véhicules utilitaires lourds

Page  
63**Cal-Van  
TOOLS****NOUVEAU**CAL-82000 **\$56<sup>15</sup>****Détecteur de champ magnétique**

- Placez la pointe de la sonde sur n'importe quel aimant AC, DC ou permanent, et elle s'allumera en présence d'un champ magnétique
- Permet de diagnostiquer les valves solénoïdes électriques dans les applications automobiles ou sur les équipements pneum. et hydrauliques
- Permet de tester divers solénoïdes et relais à bobine courants dans de nombreux véhicules, brûleurs à huile et machines
- Peut même être utilisé pour vérifier les aimants des haut-parleurs audio
- L'aimant de test intégré garantit que le dispositif fonctionne toujours
- L'embout de test est équipé d'une lampe de poche LED intégrée

Page  
68**SMOKE  
MUSTER™  
by PROFLEX®****NOUVEAU**PFX-MX-22 **\$797<sup>95</sup>****Générateur de fumée MICRO™**

- Machine à fumée d'entrée de gamme avec compresseur d'air intégré
- L'affichage numérique et le débitmètre à DEL permettent de déterminer avec précision la taille des fuites
- Taux de pression d'air: Fixe à 1.5 psi
- Fonctionne avec de l'huile minérale ordinaire et est compatible avec les colorants

PFX-MX-700T **\$1397<sup>95</sup>****Générateur de fumée  
professionnel 2-en-1 TURBO™**

- Pour les véhicules et camionnettes ordinaires et turbo, simple ou double turbo, les échangeurs thermiques intermédiaires et les radiateurs qui nécessitent une pression plus élevée pour être testés
- Compresseur d'air intégré
- Débitmètre à DEL pour une mesure précise des fuites
- Test de décomposition des fuites d'air réalisant 3 tests en mode automatique
- Taux de pression d'air: Fixed à 1.5 psi ou 15 -18 psi mode Turbo
- Fonctionne avec de l'huile minérale ordinaire et est compatible avec les colorants
- L'écran LCD multilingue permet de choisir les psi/kPa/bar, les tests à effectuer, le mode auto ou manuel, les lectures et les avertissements sonores et visuels

PFX-MX-3000HD **\$1597<sup>95</sup>****Générateur de fumée  
pour véhicules lourds**

- Pour le marché des poids lourds, ainsi que pour les secteurs industriel, agricole, l'exploitation minière et bien plus encore
- Débitmètre à DEL pour une mesure précise des fuites
- Test de décomposition des fuites d'air réalisant 3 tests en mode automatique
- Taux de pression d'air: 0 - 143 psi
- Fonctionne avec de l'huile minérale ordinaire et est compatible avec les colorants
- L'écran LCD multilingue permet de choisir les psi/kPa/bar, les tests à effectuer, le mode auto ou manuel, les lectures et les avertissements sonores et visuels





Page  
72*Milwaukee***Clé à chocs  
M12 FUEL™  
(outil seul)**

# Pièce	Prise	Couple max.	RPM	Contrôle	
MLW-2562-20	3/8" Compacte	550 pi-lb	3,300	4 modes	<b>\$248.95</b>
MLW-2563-20	1/2" Compacte	550 pi-lb	3,300	4 modes	<b>\$248.95</b>

Page  
73*Milwaukee*

MLW-2967-22GG

**Kit de clé à chocs 1/2" à couple élevé  
et un pistolet graisseur M18™**

- Couple de desser.: 1,400 pi-lb
- Couple max.: 1,000 pi-lb
- 0-1,750 RPM
- (1) Batterie M18™ XC5.0 Resistant
- (1) Batterie M18™ CP2.0
- (1) Chargeur multi-voltage 18V/12V
- (1) Pistolet graisseur M18™ à 2 vitesses (outil seul)

Page  
76**DEWALT****NOUVEAU**DEW-DCF870B **\$295<sup>15</sup>****Visseuse à percussion hydraulique  
1/4" silencieuse et sans balais  
20V MAX\* XR® (outil seul)**

- 500 po-lb
- 0-1,100 / 0-3,000 RPM

Page  
76**DEWALT****NOUVEAU**DEW-DCF860WW1 **\$497<sup>95</sup>**  
**Visseuse à percussion 1/4"  
à 3 vitesses et couple élevé  
sans balais 20V MAX\* XR®**

- Gâchette à vitesse variable
- 2,500 po-lb
- 3,800 RPM
- Lampe de travail à 9 DEL
- (1) Batterie XR POWERPACK™ 8 Ah
- (1) Chargeur

Page  
80*Milwaukee***NOUVEAU**MLW-3670-22  
**Kit meuleuse à frein  
de 4.5"/ 6" M18 FUEL™  
avec interrupteur  
à palette**

- 9,000 RPM
- (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0
- (1) Chargeur rapide M18™/M12™

Page  
81*Milwaukee*MLW-2521-20 **\$233<sup>35</sup>**  
**Scie circulaire 5-3/8"  
M12™ (outil seul)**

- RPM sans charge: 3,850
- Réglage du biseau de 0 à 50°
- Adaptateur pour aspirateur
- Lampe DEL

Page  
83*Milwaukee*MLW-48-11-1813 **\$388<sup>95</sup>**  
**Blocs-piles Redlithium™ - 18V**  
• M18™ Redlithium™ Forge™ HD12.0



Page  
113



LEG-NFZG65 **\$15<sup>05</sup>**

### Pistolet d'arrosage réglable en métal

- Tourner la buse pour ajuster le débit d'eau d'une fine brume à un puissant jet d'eau
- Le bouton rotatif permet de régler le débit d'eau
- Gâchette marche/arrêt avec mécanisme de verrouillage
- Compact et léger avec un boîtier durable
- Poignée en caoutchouc antidérapante



LEG-NFZG67 **\$22<sup>45</sup>**

### Pistolet d'arrosage robuste à 7 jets réglables

- 7 modèles de pulvérisation réglables: brume, vertical, pluie, centre, cône, plat, jet
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette marche/arrêt avec mécanisme de verrouillage
- Construction métallique durable
- Poignée confort caoutchoutée deux fois



Page  
133




### Grattoirs extra-robustes

- Lame à double tranchant de 4" de large
- Extrémité de frappe en acier
- Changement de lame sans outil
- Couvre-lame inclus



Item #	Length	
OLF-XSR-200	8"	<b>\$42.25</b>
OLF-XSR-300	12"	<b>\$45.45</b>
OLF-XSR-600	24"	<b>\$62.25</b>

Page  
134



### Lames de rechange

- Type: À casser

# Pièce	Lame	Description	Qté	
OLF-LB/CP100	18mm	Lame argentée, usage intensif	100	<b>\$56.65</b>
OLF-LBB/CP100	18mm	Lame noire très tranchante, usage intensif	100	<b>\$64.55</b>
OLF-HB/CP40	25mm	Lame argentée, super intensif	40	<b>\$53.55</b>
OLF-HBB/CP40	25mm	Lame noire très tranchante, super intensif	40	<b>\$61.55</b>

Page  
138

**\$3895<sup>25</sup>** **E-TEQ**



XTQ-E-MILLIOHM

### Testeur de liaison E-MILLIOHM

- Appareil de test électrique spécialisé utilisé pour mesurer une très faible résistance électrique, généralement de l'ordre du milliohm (mΩ).
- Couramment utilisé dans les applications où il est essentiel d'assurer une liaison ou une connexion électrique solide, comme dans les systèmes de mise à la terre, le câblage électrique et le collage de composants métalliques dans divers environnements industriels, automobiles et aérospatiaux.



#### Principales utilisations:

1. **Mise à la terre et liaison:** Assure des connexions à faible résistance entre différents composants afin d'éviter les différences de tension qui pourraient entraîner des risques pour la sécurité, tels que des chocs électriques ou des incendies.
2. **Contrôle de la qualité:** Il vérifie que le câblage, les connecteurs et les joints métalliques répondent aux normes de résistance requises, garantissant ainsi l'intégrité électrique du système.
3. **Automobile et aérospatiale:** Teste la liaison électrique entre les surfaces métalliques, ce qui est essentiel pour maintenir la fonctionnalité des systèmes électriques et prévenir les interférences électromagnétiques.

Page  
143



NORA150

### Kits de 6 accessoires à cliquet à tête articulée, 12 pans, prise 3/8"

# Pièce	Plage	
VIM-NORA150	8, 9, 10, 11, 12, 13mm	<b>\$214.15</b>
VIM-NORA150XL	14, 15, 16, 17, 18, 19mm	<b>\$240.35</b>

Page  
150



GWR-MEGAMOD247

### Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 247 pièces

- (1) Armoire mobile de 26" à 5 tiroirs
- (5) Plateaux en mousse modulaire Signature noire


#### Outils compris:

- Kit d'outils Bolt Biter™ à prise 1/4", 3/8", 1/2", 97 pièces
- Kit d'accessoires à frappe à prise 1/4", 3/8", 1/2", 17 pièces
- Kits de douilles à chocs SAE (63-pcs) et métr. (66-pcs), prise 1/4", 3/8", 1/2", 6 pans
- Kit de 3 cliquets 120XP™ à prise 1/4", 3/8" et 1/2"

Page  
171



FRW100



FRW200

### Clés à tuyauter à cliquet


- Plateau compris

# Pièce	Contient	Prise	Plage	
VIM-RFW100	6 pièces	3/8"	8, 10, 11, 12, 13, 14mm	<b>\$237.35</b>
VIM-RFW150	5 pièces	3/8"	15, 16, 17, 18, 19mm	<b>\$279.95</b>
VIM-RFW200	5 pièces	1/2"	22, 24, 27, 30, 32mm	<b>\$389.45</b>

Page  
189



Fabriqu<sup>e</sup> en  
Allemagne



00 20 06 US4

### Pinc<sup>e</sup>s à t<sup>ête</sup> étroite TwinGrip pour vis et boulons endommagés

- Réglage par bouton-poussoir
- Zones de préhension frontale et latérale
- 3 points de contact pour la préhension d'objets plats

# Pièce	Longueur	Capacité	
KNI-82 01 150	6"	1/8" - 5/8" (3mm - 16mm)	<b>\$56.95</b>
KNI-82 01 250	10"	3/16" - 1-1/16" (5mm - 27mm)	<b>\$84.75</b>
KNI-00 20 06 US4	Kit de 3 pièces (6", 8", 10")		<b>\$198.75</b>

Page  
191



### Pinc<sup>e</sup> multiprise à mors droits

# Pièce	Branches	Long.	Capacité	Positions	
GWR-82169	Trempées vinyle	8"	1.6"	8	<b>\$32.45</b>

Page  
198



Fabriqu<sup>e</sup> en  
Allemagne



### Pinc<sup>e</sup> à sertir PreciForce de 8.5" pour les pour connecteurs PV solaires MC4 / MC4 EVO 2

- Capacité: 12 + 10 AWG (4 + 6mm<sup>2</sup>)

**\$359<sup>95</sup>**



Page  
207

**TITAN**



### TIT-63018 **\$95<sup>65</sup>** Masse de 4 lb Pro-X à motif croisé

- Manche en fibre de verre

Page  
208

**TITAN**




### Mini masses Pro-X à motif croisé

- Manches en fibre de verre

# Pièce	Poids	
TIT-63013	3 lb	<b>\$36.75</b>
TIT-63704	4 lb	<b>\$45.25</b>

Page  
210




### MAY-61355 **\$149<sup>85</sup>** Kit de 3 leviers Dominator<sup>®</sup> incurvés - Noir/Rouge

- 12", 17" et 25"
- Manches à extrémité à frappe

Page  
221

**TRAXION**  
engineered products



### TRX-6-120 **\$301<sup>95</sup>** Tour à outils rotative à 3 plateaux

- Grands plateaux qui tournent sur leur axe
- Capacité de 35 livres par plateau
- Roulettes de 5"
- 22" x 22" 48"



Page  
227



KKU-K-127-A/6 **\$912<sup>45</sup>**

### Kit de pullers pour l'entretien du train avant, 6 pièces

- Pour le démontage et l'entretien des bras de roues pivotantes, des joints à rotule, des barres d'accouplement et des roulements de roues



Page  
229



K-68-A



K-68-B



K-68-C

### Kits d'extracteurs de boulons multilatéraux

- Pour tirer des composants avec des trous filetés

# Pièce				
<b>KKU-K-68-A</b> <b>\$478.95</b>	100mm / 3-15/16"	20-110mm / 13/16" - 4-5/16"	13mm / 1/2"	M4, M5, M6, 1/4"-28 UNF
<b>KKU-K-68-B</b> <b>\$718.35</b>	205mm / 8-1/16"	58-150mm / 2-5/16" - 5-7/8"	13mm / 1/2"	M8, M10, 1/4"-28 UNF, 5/16"-24 UNF, 5/16"-18 UNC, 3/8"-16 UNC, 3/8"-24 UNF
<b>KKU-K-68-C</b> <b>\$1140.05</b>	270mm / 10-5/8"	55-150mm / 2-3/16" - 5-7/8"	19mm / 3/4"	M10, M12, M14, 3/8"-16 UNC, 3/8"-24 UNF, 7/16"-14 UNC, 1/2"-13 UNC

Page  
229

**GW** GEARWRENCH



GWR-41560D **\$92<sup>35</sup>**

### Ensemble d'extracteurs de pompe de direction assistée

- Convient aux moyeux de poulie de diamètre 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" and 1-3/8"
- Tire les poulies des pompes à vide GM entraînées par courroie
- Tire les poulies de pompe à eau pressées des moteurs GM V6

Page  
232



CAL-49750 **\$107<sup>05</sup>**

### Puller de fourche (Yoke) de service léger

- Pour la dépose des culasses automobiles des véhicules de classe 1 et 2 sur les arbres de transmission et les transmissions
- Utiliser sur Ford F-150, F-350, Chevrolet 1500/3500, Dodge RAM 1500/3500



Page  
235



NRC-71340 **\$678<sup>25</sup>**

### Cric rouleur, 3 tonnes

- Hauteur min.: 3-1/8"
- Hauteur max.: 24-3/8"
- Long. du châssis: 34.1"
- Weight: 107 lb



Page  
236



SUN-6603SJ **\$359<sup>45</sup>**

### Cric rouleur en acier à profil bas, 3 tonnes

- Manoeuvrabilité améliorée par les roues pivotantes et les roues avant à large bande
- Hauteur min.: 3.3"
- Hauteur max.: 20.3"
- Poids: 81.1 lb



Page  
245



### Chariot pour le déplacement de véhicule

- Le chariot à pédale vers la droite convient à l'usage normal et régulier
- Le chariot avec la pédale vers la gauche est utile lorsque le véhicule est en panne et que le pneu avant est orienté à un angle extrême. Dans cette situation, le chariot avec la pédale vers la gauche s'oriente en dehors du passage de roue.

# Pièce	Style de pédale	Larg. max. du pneu	Cap. max. par chariot	Cap. max. du véh. (4 chariots)	
GOJ-G7016	Chariot pour VUS À droite	16"	1,750 lb	7,000 lb	<b>\$761.85</b>

Page  
247

**NORCO**



NRC-72045

### Chariot pour moyeu de frein à disque

- Conçu pour la dépose, l'installation et le transport de moyeux de freins à disque lourds
- Fonctionne sur les moyeux de freins à disque de tous les camions de classe 8, des véhicules de transport en commun et des autobus scolaires.
- Soulève rapidement la charge à la hauteur de travail à l'aide d'outils pneumatiques ou à batterie
- Hauteur min./max.: 11.5" / 25.75"
- Plage d'opération: 14-1/4"

Page  
254

**MITYVAC**

**NOUVEAU**



MV7454

MV7455



**NOUVEAU**

### Distributeurs de lubrifiant pour engrenages de 10L

- Conçu avec un tube à D.I. de 10mm pour le transfert sans effort de fluides plus épais

# Pièce	Descr.	
MIT-MV7454	Pneum.	<b>\$548.05</b>
MIT-MV7455	Manuel	<b>\$414.75</b>

Page  
257

**FILL-RITE**  
A CORNING-ROPP COMPANY



### Buses de transfert de carburant

- Homologué UL/cUL
- Garantie de 1 an



SDN075RAN



SDN075GAN



SDN100GAN

# Pièce	Busse Taille/Type	Gaine	Entrée (D.I.)	Bec verseur (D.E.)	Débit maximum	Tempér. de fonct. min.	Fluides compatibles	
FIL-SDN075RAN	3/4" - Automatique SÉRIE SERVICE STANDARD	ROUGE	3/4" NPT	13/16" (21mm)	14.5 GPM (55 LPM)	-20°F (-29°C)		<b>\$111.35</b>
FIL-SDN075GAN	3/4" - Automatique SÉRIE SERVICE STANDARD	VERT	3/4" NPT	15/16" (24mm)	14.5 GPM (55 LPM)	-20°F (-29°C)		<b>\$107.65</b>
FIL-SDN100GAN	1" - Automatique SÉRIE SERVICE STANDARD	VERT	1" NPT	1-1/8" (29mm)	25 GPM (95 LPM)	-20°F (-29°C)		<b>\$165.35</b>

DIESEL GAZ KÉROSÈNE BIODIESEL JUSQU'À B20 MÉLANGES D'ÉTHANOL JUSQU'À E15

Page  
258

**FILL-RITE**  
A CORNING-ROPP COMPANY

Importé

### Joint multiplan de service standard

- Rotation de 360° pour un mouvement facile du pistolet
- Fonctionne à -40°F (-40°C)
- Compatible avec gaz, diesel, B20, E15, kérosène

# Pièce	Diam.	
FIL-SD075UL	3/4"	<b>\$76.45</b>
FIL-SD100UL	1"	<b>\$98.55</b>



Page  
259

**ZEE LINE**  
ZEE

**NOUVEAU**

ZEE-ZEFS-55S

### Poste de ravitaillement pour diesel, 12V 55 gallons

- 10.5 GPM
- Buse à arrêt automatique
- Couverture verrouillable
- Poches intégrées pour chariots élévateurs
- Tuyau: 13 pieds
- Câble d'alim.: 13 pieds
- 13" Lo. x 23.5: La. x 2" H • 52.5 lb





Page  
265

Lisle

38750



38780



## Tampons anti-éclaboussures

- Protègent les sols et la zone de travail contre les projections d'huile
- Le matériau résiste à l'huile moteur, aux liquides de transmission, de refroidissement ou de frein, au nettoyant pour freins, à l'huile pour engrenages et à d'autres solvants
- Le tampon #38800 est livré avec des supports en acier et fonctionne avec les bacs ovales de 4.5 gallons (#17972 ou #17982)
- Les tampons peuvent être coupés pour un ajustement parfait
- Pas pour les liquides de refroidiss. ou les fluides qui seront recyclés dans le véhicule

# Pièce	Grandeur/Application	
LIS-38750	15" rond	\$20.55
LIS-38780	22" carré	\$39.75

Page  
271

TURBO XL

TXL-OCVD005 **\$822<sup>45</sup>**

## Pistolet à huile à compteur numérique programmable

- Débit: 1-34.8 L/Min (0.3-9.2 GPM)
- Pression: 7-1,000 PSI
- Viscosité: 8-5,000 mPas
- Inlet: 1/2" NPT
- Modes automatique or manuel
- Mesure en pintes, chopines, gallons ou litres
- Anti-gouttes

**NOUVEAU**Page  
283EGI  
HEATSTAR  
BY AMERCO**\$447<sup>35</sup>**

ENR-F105501

## Appareil de chauffage à air pulsé au kérosène

- 80,000 BTU par heure
- Chauffe jusqu'à 2,000 pieds carrés
- Réservoir de 6 gallons / 23L
- Consommation: 0.60 gal/hr
- Durée de jusqu'à 10 hrs
- Utilisation avec: kérosène, diesel, carburant aviation et mazout
- Ventilateur et moteur puissants • Thermostat intégré

**NOUVEAU**Page  
286

Milwaukee



MLW-2788-22HD

## Perceuse de 1-1/2" M18™ à base magnétique

- Force de maintien de la base: jusqu'à 2,000 lb
- 2 vitesses: 400/690 RPM
- Longueur de course: 5-3/4"
- Réglage de la tête de moteur: 5-1/8"
- Auto-arrêt à la détection de soulèvement
- (2) Batteries M18™ High Output™ XC8.0
- (1) Chargeur rapide multi-voltage M18™ & M12
- (1) Chargeur AC/DC de véhicule

Page  
293

TITAN

TIT-19428 **\$82<sup>05</sup>**

## Pulvérisateur de 32 oz - Jaune

- Non recommandé pour les produits de peinture ou les propulseurs inflammables
- 80-150 PSI

**NOUVEAU**Page  
294

Hovak

**NOUVEAU**

EXTRA

HOM-RD00820290 **\$755<sup>15</sup>**

## Bacs de nettoyage

- Pompe électrique avec bouton marche/arrêt
- Réservoir monobloc étanche en acier massif
- Buse flexible et bras de couvercle lié par fusible
- Tablette de travail amovible
- Bouchon de vidange pour un nettoyage facile
- Utiliser un solvant à base d'eau seulement
- Capacité: 20 gallons **PORTABLE**
- Débit max.: 5.6 GPM
- Lo. x La. x H: 38" x 21-1/4" x 37"



Page  
296


## TITAN

**NOUVEAU**

TIT-41299 **\$58<sup>35</sup>**

### Torche d'extérieur au propane avec tige de 31.5"

- **Applications:** faire fondre la glace, la neige et le goudron; dégeler les tuyaux et l'équipement gelés; brûler les mauvaises herbes en utilisant un brûlage contrôlé; réparation de toiture; projets de travail du bois; décapage de peinture; allumage de feu de bois, et bien d'autres...
- Allumeur intégré
- Bouton de réglable de la flamme
- Compatible avec les bouteilles de propane standard
- **Le propane et la bouteille de propane ne sont pas inclus. Ne pas utiliser avec du butane.**



Page  
306

**TRAXION**  
engineered products

**NOUVEAU**



TRX-1-700 **\$247<sup>05</sup>**

### Sommier en maille flexible ProGear

- Confort, circulation de l'air et stabilité accrues
- **Capacité: 400 lb**
- Roulettes de 5"
- Plateforme de 40"
- Dimensions: 52" x 20" x 7"

Page  
301

**NOUVEAU**



### Batteries non rechargeables Energizer Industrial

# Pièce	Description	Qté	
EGZ-EN91	"AA" Industrial Alkaline Battery	4	<b>\$2.65</b>
EGZ-EN92	"AAA" Industrial Alkaline Battery	4	<b>\$2.75</b>
EGZ-EN93	"C" Industrial Cell Alkaline Battery	1	<b>\$1.65</b>
EGZ-EN95	"D" Cell Industrial Alkaline Battery	1	<b>\$1.95</b>
EGZ-EN22	"9V" Industrial Alkaline Battery	1	<b>\$2.65</b>
EGZ-2016BP-2N	"2016" 3V Lithium Coin Industrial Battery	2	<b>\$9.15</b>
EGZ-2025BP-2N	"2025" 3V Lithium Coin Industrial Battery	2	<b>\$9.15</b>
EGZ-2032BP-2N	"2032" 3V Lithium Coin Industrial Battery	2	<b>\$9.15</b>

Page  
306

**TRAXION**  
engineered products

**NOUVEAU**



TRX-3-106 **\$452<sup>95</sup>**

### Sommier surélevé économique ProGear

- **Capacité: 400 lb**
- Repliable en format compact
- La hauteur réglable permet de s'adapter à différents types de camions
- Plateforme rembourrée
- (4) Roulettes pivotantes (2 blocables)
- Marches en métal élargi pour une prise d'appui sûre



Page  
307**TRAXION**  
engineered products

2-720




2-583



2-580



2-581



2-580



2-581



2-720

2-582

## Siège en maille flexible ProGear et accessoires

- Capacité: 400 lb
- Siège pliant pour un rangement pratique
- Siège large et ergonomique fabriqué en maille durable, facile à nettoyer, offrant confort et circulation de l'air

# Pièce	Description	
TRX-2-720	Siège en maille flexible ProGear	<b>\$343.15</b>
TRX-2-580	Plateau à outils pour #2-720, 10.75" x 4" x 1"	<b>\$25.25</b>
TRX-2-581	Plateau à outils avec porte-gobelet pour #2-720	<b>\$30.85</b>
TRX-2-582	Plateau rotatif pour la base du siège #2-720 - ROUGE	<b>\$50.45</b>
TRX-2-583	Plateau rotatif pour la base du siège #2-720 - NOIR	<b>\$50.45</b>

**TITAN**Page  
311TIT-20009 **\$120<sup>45</sup>**

## Kit de formage de métal interchangeable, 10 pièces

- Permet de façonner rapidement et grossièrement des panneaux métalliques
- Formez et façonnez rapidement la tôle à la main ou avec un marteau pneumatique .401
- À utiliser sur l'acier de calibre 18-20 et sur l'aluminium et le laiton de calibre 16-18

Page  
312**Polyvance**  
ASSURANCE ACCIDENT DÉFENSEURT-6180-120V **\$920<sup>45</sup>**

## Mini-Fuzer - Soudeuse de plastique à air chaud de 370W

- Comprend des soudeurs de plastique à air chaud et sans air pour une plus grande polyvalence
- Débit d'air chaud variable
- Trois configurations de mémoire
- Peut être utilisé avec des baguettes de type ruban pour une plus grande résistance
- Peut réparer les plastiques PUR thermodurcis
- Peut faire fondre le treillis métallique de renforcement
- Comprend 10 types de baguettes à souder en plastique et un treillis métallique en acier inoxydable

Page  
315**MBX**  
MULTIPOWERMNT-SP-418 **\$752<sup>95</sup>**

## MBX® Pneumatique

- Outil avec contrôle de la vitesse et rotation réversible
- Comprend:
  - Unité d'entraînement pneumatique MBX
  - Système d'adaptateur MONTI 23mm
  - Système d'adaptateur MONTI 11mm
- Ne comprend pas les accessoires

Page  
323**marson**MAR-M39011 **\$81<sup>95</sup>**

## Outil de rivetage manuel HP-5

- Spécialement conçue pour fixer le rivet dans l'embout lorsque l'outil est dans n'importe quelle position
- Comprend (4) embouts standard et une clé de service
- Installe les rivets de tailles: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

# Nouveaux produits et plus

Page  
325



H3111-K1



### Pistolet thermique IQV20™ 20V

- Temp. variable jusqu'à 1022°F (550°C)
- Deux vitesses: 7 / 10 CFM
- Affichage de la temp. programmable
- Fonctionnement mains libres
- Lampe DEL • Crochet de suspension
- Comprend (3) buses: rond, plat, réflecteur


# Pièce	Description	
IRC-H3111-K1	Kit	<b>\$436.95</b>
IRC-H3111	Outil seul	<b>\$231.95</b>

Page  
327

VCT-0386-0403 **\$209<sup>15</sup>**

### Torche Extreme® STK-9

- MAP-Pro: 1,800 BTU
- Embout pivotant sur 360°
- Régulateur de pression STK-R
- Embout ST-3 • Raccord CGA 600



Page  
327

VCT-0386-0851 **\$256<sup>45</sup>**

### Torche Extreme® STK-99

- BTU MAP-Pro: 1,700
- Embout pivotant sur 360°
- Régulateur de pression STK-R
- Embout auto-allumant ST-33 • Raccord CGA 600



Page  
327

VCT-0386-1295 **\$740<sup>35</sup>**

### Kit de torche Extreme® TXK-504

- Le kit comprend:
- Torche manuelle TX-504 avec embout T-504
  - Raccord (0386-0508)
  - Tuyau (TS-12)
  - Régulateur (STK-R)
  - **Cylindre de gaz non inclus**



Page  
327

VCT-0386-0860 **\$87<sup>05</sup>**

### Torche crayon Extreme® TP-10

- Contrôle de la flamme pour un réglage précis de la chaleur
- Fonctionne avec n'importe quel réservoir standard MAP-Pro et Propane 14.1 oz
- Idéal pour les applications légères



Page  
327



### Torches auto-allumantes MAP-Pro/Propane de la série Extreme®

- La combustion en tourbillon TurboTorch génère plus de chaleur que les autres torches manuelles pour des temps de brasage plus rapides et une consommation de gaz réduite
- La série TX-503 est une torche à température plus basse, idéale pour les travaux de plomberie générale
- La série TX-504 convient aux applications HVAC et aux applications de hautes capacités



# Pièce	Modèle de torche	Modèle / # Pièce de l'embout	Propane		MAP-Pro		
			Soudures douces	Brasage à l'argent	Soudures douces	Brasage à l'argent	
VCT-0386-1297	TX-503	T-503 / #0386-1298	1/8"-2" (3.2-50mm)	1/16"-3/4" (1.6-19mm)	1/8"-3" (3.2-76mm)	1/16"-1" (1.6-25mm)	<b>\$259.85</b>
VCT-0386-1293	TX-504	T-504 / #0386-1296	3/4"-3" (19-76mm)	1/4"-1" (6.4-25mm)	3/4"-4" (19-102mm)	1/4"-1-1/4" (6.4-32mm)	<b>\$288.45</b>
VCT-0386-1299	TX-500 ProPak	T-503 + T-504 #0386-1298 + #0386-1296	1/8"-2" (3.2-50mm) 3/4"-3" (19-76mm)	1/16"-3/4" (1.6-19mm) 1/4"-1" (6.4-25mm)	1/8"-3" (3.2-76mm) 3/4"-4" (19-102mm)	1/16"-1" (1.6-25mm) 1/4"-1-1/4" (6.4-32mm)	<b>\$318.85</b>

Page  
329



POR-HSK-100 **\$112<sup>65</sup>**

### Pz50 - Kit fer à souder au butane 50W et tubes thermorétractables

- Temp. fixe de la pointe: jusqu'à 370°C (698°F)
- 1 heure d'autonomie, 10 secondes de recharge
- Tubes ignifugés avec un taux de rétraction de 2:1

#### Le kit comprend:

- Pointe à souder DF de 2.4 mm, pointe à souffler, pointe déflectrice de chaleur
- 161 tubes thermorétractables de 4" de long, en 6 couleurs et dans des tailles allant de 1.5 à 15mm






Page  
332**NOUVEAU**ESB-0700301085 **\$2995<sup>25</sup>****Poste de soudage multi-procédés  
MIG/MAG - Rogue EMP 210 PRO, 230V**

- Syst. de soudage basé sur un inverseur • Prêt pour pistolet à bobine
- Entrée: 230 VAC ±10%, 1 ph, 50/60 Hz • Plage de tension: 12- 26 V
- Plage de courant: 30 - 210 A
- Sortie de soudage MIG (GMAW): 210A/24.5V @ 30%; 136A/20.8V @ 60%  
105A/19.2V @ 100%
- Sortie de soudage MMA (SMAW): 180A/27.2V @ 30%; 116A/24.7V @ 60%  
90A/23.6V @ 100%
- Sortie de soudage TIG (GTAW): 210A/18.0V @ 30%; 136A/15.4V @ 60%  
105A/14.2V @ 100%
- Diamètre du fil: - Acier doux et acier inox: 0.6 - 1.0mm (.023" - .039")  
- Aluminium et fil fourré: 0.6 - 1.0mm (.023" - .039")
- Diamètre max. de la bobine: 100mm & 200mm (4" & 8")

Page  
337FOW-52-641-300-0 **\$245<sup>05</sup>****Jauge de vérification avec  
base magnétique et bras mobile**

- Plage: 0-1" • Graduations: 0.001"
- Lecture continue: 0-100
- Compteur de révolutions • Marqueurs de tolérance
- Base magnétique en V avec commande marche/arrêt; aimant avec 85 lb de traction; maintien rigide dans toutes les positions souhaitées

Page  
343LIS-39970 **\$92<sup>65</sup>****Outil pour ressorts de frein  
camion Eaton**


- Enlève et installe les ressorts d'ancrage des segments de frein de frein à air Eaton

Page  
343LIS-39980 **\$92<sup>65</sup>****Outil pour ressorts de frein  
pour camions et remorques**

- Dépose et installe facilement les ressorts de rappel des freins à tambour arrière

Page  
344**NOUVEAU**Fabriqué  
aux E-ULAN-857-O **\$63<sup>15</sup>****Outil de retrait du ressort de frein à came en S**

- Démonte et installe facilement les ressorts de rappel sur les freins à came en S des camions et remorques commerciaux

Page  
357**NOUVEAU**CTA-8856 **\$106<sup>35</sup>****Kit de 6 douilles à chocs à prise 1/2"  
pour retirer les écrous de roue**

- Retire les écrous de roue endommagés ou manquant les clés
- Comprend 6 grandeurs:
- 3/4" - avec une plage de 17mm à 19mm
- 13/16" - avec une plage de 19mm à 20.5mm
- 15/16" - avec une plage de 17mm à 21.5mm
- 1" - avec une plage de 21mm à 22.5mm
- 1-1/8" - avec une plage de 27mm à 28.5mm
- 17mm - avec une plage de 17mm à 17.5mm

Page  
360TIT-21180 **\$45<sup>35</sup>****Outil de pose/dépose de  
masses d'équilibrage adhésives**

- La tête en caoutchouc permet d'installer les masses de roue spécialement enduites sans les abîmer
- Pour utilisation sur la plupart des styles de jantes

**NOUVEAU**Page  
385**NOUVEAU**LIS-13180 **\$212<sup>65</sup>****Kit de 7 douilles ouvertes pour capteurs, prise 3/8", SAE**

- Permet d'accéder aux capteurs câblés de température, thermocontacts et autres composantes
- Travaille sur les capteurs d'ABS, de maître-cylindre, de liquide de refroidissement et d'injection diesel, les composants de la direction et les conduites hydrauliques
- Plage: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4

Page  
388**NOUVEAU****LIS-62310 \$66<sup>15</sup>  
Outil de blocage du moteur (TDC)  
pour Cummins**

- Fonctionne sur les moteurs diesel Cummins 3.9L, 8.3L, séries B et C 5.9L et 6.7L



Page  
401**ROBINAIR.****Housses en vinyle pour les appareils A/C RRR**

# Pièce	Application	
ROB-17490	Anciens appareils 34900, 34800-2K, & séries 17800B. Nouveaux appareils 17800C et 34888HD.	<b>\$210.25</b>
ROB-17492	Appareils 342000, 17700-2K, 34700-2K, 34134Z, 34700Z, 34711-2K, AC375, AC375A, 17700Z, 34702Z.	<b>\$154.35</b>
ROB-17499	Appareils AC1234-4, AC1234-4-230, AC1234-6, AC1234-9, 34288NI, 34288NI-230, 34788NI, 34788NI-230, 34788NI-H, 34988NI, 34988NI-230.	<b>\$186.85</b>

Page  
401**ROBINAIR.****Filtres et kits d'entretien**

# Pièce	Description	
ROB-34430	<b>Filtre déshydrateur à changement rapide pour recycleur</b> Pour les anciennes séries 17700A, 34134Z, 34450, 34700	<b>\$199.25</b>
ROB-34724	<b>Filtre déshydrateur à changement rapide pour recycleur</b> Pour tous les recycleurs A/C actuels/nouveaux	<b>\$133.85</b>
ROB-13169	<b>Kit d'entretien:</b> Pour les anciens modèles utilisant le filtre déshydrateur 34430. (17700A, 34700, 34134Z, 34300-2K)	<b>\$218.05</b>
ROB-13172	<b>Kit d'entretien:</b> Pour les modèles utilisant le filtre déshydrateur 34724. (17700A, 17700-2K, 34700, 34700Z, 34700-2K, 34800, 34800-2K, 34900)	<b>\$152.95</b>

Page  
401**Mastercool.**  
"World Class Quality"**ARCTIC COMMANDER**

COMD1-FLTRPK

COMD2-FLTRPK

**Filtres de recharge pour appareils COMMANDER**

- Assure une élimination adéquate de l'humidité et des contaminants et empêche le lockout

# Pièce	Description	
MTC-COMD1-FLTRPK	<b>Emballage de 1 filtre pour #COMMANDER:</b> 4100, 4000, 4100-E, 4000-E, 3100-E, 3000-E, 2100-E, 2000-E, 1100-E, 1000-E. <b>A une capacité de filtrage de 350 lb.</b>	<b>\$215.25</b>
MTC-COMD2-FLTRPK	<b>Emballage de 2 filtres pour #COMMANDER:</b> 1100, 1000, 2100, 2000, 3100, 3000. <b>A une capacité de filtrage de 175 lb.</b>	<b>\$276.75</b>

Page  
401**MSA** Neutronics  
A BORGWARNER COMPANYNEU-1161013002 **\$547<sup>45</sup>****Sonde d'oxygène 1234yf de remplacement**

- Même application que Robinair 16916
- Compatible avec les appareils RRR Robinair, Mastercool, CPS, Neutronics et les identificateurs de réfrigérant

Page  
401**MSA** Neutronics  
A BORGWARNER COMPANYNEU-6026000080 **\$82<sup>25</sup>****Filtre blanc pour gaz d'échantillonnage**Page  
401**ROBINAIR.****Huiles pour pompes à vide**

- Conçues pour maintenir une viscosité maximale à des températures de fonctionnement élevées et pour améliorer les démarrages par temps froid.

# Pièce	Format	Quantité	
ROB-13119	16 oz.	12 bouteilles	<b>\$156.05</b>
ROB-13203	32 oz.	12 bouteilles	<b>\$192.85</b>
ROB-13204	1 gallon	4 bouteilles	<b>\$249.15</b>





Page  
401**ATD****Tuyaux de charge R134a**

# Pièce	Description	Raccords	
<b>60"</b>	ATD-36733	60" – Jaune	1/2" Acme-F <b>\$44.95</b>
<b>72"</b>	ATD-36781	72" – Bleu	1/2" Acme-F x 14mm-M <b>\$41.45</b>
	ATD-36783	72" – Jaune	1/2" Acme-F <b>\$54.15</b>
<b>96"</b>	ATD-3679	96" – Jeu de 3 tuyaux	1/2" Acme-F x 14mm-M <b>\$139.85</b>
	ATD-36791	96" – Bleu	1/2" Acme-F x 14mm-M <b>\$49.85</b>
	ATD-36792	96" – Rouge	1/2" Acme-F x 14mm-M <b>\$49.85</b>
	ATD-36793	96" – Jaune	1/2" Acme-F <b>\$61.55</b>

Page  
401**ROBINAIR****ROB-64240 \$365<sup>75</sup>**  
**Jeu de 2 tuyaux de charge A/C R134a de 240"**

- Tuyaux bleu et rouge
- 14mm-M x 1/2" Acme-F

Page  
402**Mastercool**  
"World Class Quality"**Manomètre rechargeable intelligent R134a & R1234yf**

- Pression: psi, bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup>, kPa
- Température: °F ou °C
- Réfrigérant: lb, kg
- Huile frigorigène: oz, ml
- Connexions: 1/2" ACME-M
- Comprend un câble de charge a USB-C
- **Le kit comprend:** tuyaux R134a de 72", raccords manuels R134a, et kit de conversion R134a/R1234yf

# Pièce	Description	
MTC-99934	Manomètre seul.	<b>\$508.65</b>
MTC-99935	Kit	<b>\$664.45</b>

**NOUVEAU****NOUVEAU**Page  
403**Mastercool**  
"World Class Quality"MTC-67736-K **\$106<sup>95</sup>****Kit de conversion de 1/4" FL à R1234yf**

- Convertit n'importe quel tuyau A/C standard de 1/4" pour le connecter aux ports de service standard du R1234yf

**NOUVEAU**Page  
407**Mastercool**  
"World Class Quality"MTC-53223-YF **\$132<sup>45</sup>****Injecteur de colorant universel de type cartouche pour R1234yf**

- Sécuré pour hybrides et compresseurs électriques
- Comprend:**
- Cartouche de colorant universel remplaçable à 10 applications (#53810)
- Raccord de conversion basse pression R1234yf (1/4" FL-M x 14 mm)

**NOUVEAU**Page  
407**Mastercool**  
"World Class Quality"**Cartouches de remplacement de colorant universel concentré**

- Compatible avec R1234yf, hybride et Co2

# Pièce	Applications par cartouche	Qté de cartouches	
MTC-53810	10	1	<b>\$30.65</b>
MTC-53825-4	25	4	<b>\$220.85</b>

53810

53825

