



TOOLSHOP

g2stobeq.ca



Page
15



LOK-LO-LIPOX **\$149⁹⁵**
Batterie au lithium-polymère
12V 4000A

- Pour usage avec le survolteur #LOK-APARTX
 - 26500 mAh (98 Wh)

Démarreurs/banques d'alimentation

- Protection contre: courts-circuits, inversion de polarité, surtensions/basses tensions, basses/hautes températures étincelles, surintensités • Garantie d'un an

	Description	Tension	Ampères de crête	Moteur (jusqu'à)	Technologie de démarrage à très basse température	Capacité de la batterie	Lampe à DEL	Gonfleur de 150 PSI + tuyau + adaptateurs	Câbles inclus	
LOK-J1350PRO	Survolteur avec ConnectMax + Banque d'aliment.	12V	1350A	6.5L Gaz 3.5L Diesel		25.6 Wh	200 Lumens Constant / Clign. / SOS	✗	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$149.95
LOK-J401X	Survolteur pour temps froid avec chauffe-batterie interne + Booster de batterie + Banque d'alimentation	12V	2500A	8.5L Gaz 6.5L Diesel	-40°C (-40°F)	20000 mAh 74 Wh	300 Lumens Constant / Clignotant / SOS	✗	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$269.95
LOK-JA301PRO	Survolteur + Gonfleur d'air+ Banque d'aliment.	12V	2500A	8.5L Gaz 6.5L Diesel		74.37 Wh	300 Lumens Constant / Clign. / SOS	✓ 35 L/min	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$249.95
LOK-JA302PRO	Survolteur + Gonfleur d'air+ Banque d'aliment.	12V	3000A	9L Gaz 7L Diesel		76.59 Wh	300 Lumens Constant / Clign. / SOS	✓ 35 L/min	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$299.95
LOK-J402PRO	Survolteur + Banque d'alimentation	12V	3500A	9.5L Gaz 7.5L Diesel		88.8 Wh	300 Lumens Constant / Clign. / SOS	✗	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$299.95
LOK-APARTX-KIT	Survolteur à batterie détachable + Gonfleur d'air+ Banque d'aliment.	12V	4000A	10.0L Gaz 8.0L Diesel		26500 mAh 98 Wh	500 Lumens Constant / Clignotant / SOS	✓ 40 L/min	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$369.95
LOK-J403HD	Survolteur avec ConnectMax + Banque d'alimentation	12V	10,000A	16L Gaz 16L Diesel		236.8 Wh	400 Lumens Constant / Clignotant / SOS	✗	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	\$699.95
LOK-J10000HD	Survolteur pour camion + Banque d'alimentation (Changement de la tension à un bouton)	12/24V	12V: 10,000A 24V: 5000A	16L Gaz 16L Diesel		256 Wh	1000 Lumens Constant / Clignotant / SOS	✗	Adaptateur DC; Câble d'alimentation; USB-C à C; USB-A à C; Chargeur de voiture à DC 5521; Chargeur de voiture femelle à DC 5525	\$1399.95

LOK-ITC4250 **\$369⁹**

Survolteur + Testeur de batterie + Chargeur de batterie 12V avec technologie ConnectMax

- Prend en charge les batteries au plomb-acide 6V et 12V et les batteries au lithium 12V avec le kit de charge AC 6A (inclus)
 - Courant de pointe: 4250A
 - Capacité moteur (jusqu'à): 10L gaz et 8L diesel
 - Capacité de la batterie: 7000 mAh (89.6 Wh)
 - Voltmètre intégré
 - Modes: charge normale, charge forcée, mode maintenance
 - Diagnostics de la batterie: état de la batterie, tests de démarrage, tests de charge. Connexion à l'appli via Bluetooth pour afficher et exporter les données de test.
 - Câbles inclus: USB-A à USB-C, USB-C à USB-C, câble d'alimentation



ЛОКТИНОВ

LOK-CASE001 \$49.95

Étui de protection en EVA pour survolteurs Lokithor de Série -IA

- Adapté aux modèles: JA300/JA301/JA302/JA301 PRO/JA302 PRO

LOK-CASE003 \$39⁹⁵

Étui de protection en EVA pour survolteurs Lokithor de Série J.

- Adapté aux modèles: 401/J401X/J402/J1000/J1500/J2250/J3250/J402PRO/J2250PRO/J1350PRO



MUK-EQ-290 300

MARTEAU PNEUMATIQUE DE SERVICE INTENSIF VIBRO-IMPACT®

Permet de desserrer les connexions serrées sur les camions, les véhicules agricoles et de chantier, etc. Ce marteau pneumatique haute performance permet de démonter, par exemple, les connexions à siège conique, les roulements de roue, les bagues et les connexions vissées rouillées. Il peut également être utilisé avec des extracteurs.

\$962⁷⁵



MUK-EQ-290 300/ADP \$899⁰⁵

KIT DE BURINS XL

Ce kit est le complément idéal du marteau pneumatique VIBRO-IMPACT® #EQ-290 300. Il comprend 6 adaptateurs essentiels, tous soigneusement rangés dans un étui de protection avec un plateau en mousse. Ce kit d'adaptateurs vous permettra de réussir dans toutes les situations.

Comprend:

- EQ-290 320 Marteau VIBRO-IMPACT®
- EQ-290 318 Burin plat VIBRO-IMPACT®
- EQ-290 338 Chasse-goupilles VIBRO-IMPACT® 20mm
- EQ-290 319 Burin plat VIBRO-IMPACT® XL 60x400mm
- EQ-290 321 Burin pointu VIBRO-IMPACT® XL 400mm
- EQ-290 337 Chasse-goupilles VIBRO-IMPACT® XL 20 x 500mm

\$1391²⁵



MUK-609 400/460

KIT COMBINÉ UNIVERSEL DE POSE ET D'EXTRACTION (plus de 45 lb)

Notre kit complet n° 1 sur le marché! 20 manchons/4 disques! Les manchons peuvent être empilés. Diamètre extérieur des manchons: 1-3/4" - 3-1/8". Comprend une presse en "C" de grand format. Comprend une tige VIBRO-IMPACT® permettant l'utilisation d'une clé à chocs. Livré dans notre mallette vert fluo emblématique. Applications: démontage/installation; roulements silencieux, roulements hydrauliques, roulements à billes, joints d'arbre/bagues de roulement, roulements en caoutchouc, etc.



MUK-433 100

KIT DE SUSPENSION COMPLET (plus de 45 lb)

Ce kit de suspension vous aide à retirer tous les composants du pivot de roue. De l'ensemble roulement de roue au retrait de l'arbre de transmission, en passant par le retrait du joint à rotule inférieur/bras de suspension. Le kit comprend: un marteau à inertie XL, une bride forgée, un crochet forgé, un jeu de cônes doubles avec une tige VIBRO-IMPACT®, un adaptateur pour utiliser vos outils existants avec le marteau à inertie XL. Tous les composants sont rangés dans notre mallette vert fluo emblématique.

\$1643⁹⁵

Nouveaux produits et plus

Page
4

Vestes chauffants **TOUGHHELL™ M12™** avec technologie chauffant Hexon™

- Technologie thermique HEXON™ : reste chaud plus longtemps, temps de chauffe le plus rapide, plus grande couverture de chaleur
- Laver et sécher à la machine
- Poitrine, dos et poches chauffés
- Polyester extensible TOUGHHELL™
- Poignets et taille réglables
- Résistant à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0: Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hrs
- Comprend:
Batterie M12™ CP3.0,
source d'alimentation,
chargeur M12™ Top-Off™,
et câble USB-C



\$298⁰⁰

Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M100B-21S	MLW-M100G-21S
M	MLW-M100B-21M	MLW-M100G-21M
L	MLW-M100B-21L	MLW-M100G-21L
XL	MLW-M100B-21XL	MLW-M100G-21XL



Vestes chauffants avec **capuchon AXIS™ M12™** avec technologie chauffant Hexon™

- Technologie thermique HEXON™ : reste chaud plus longtemps, temps de chauffe le plus rapide, plus grande couverture de chaleur
- Laver et sécher à la machine
- Poitrine, dos et épaules chauffés
- Le tissu polyester AXIS™ Ripstop empêche les déchirures de s'étendre
- Léger et durable
- Résistant à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0: Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hrs
- Comprend:
Batterie M12™ CP3.0,
source d'alimentation,
chargeur M12™ Top-Off™,
et câble USB-C

\$298⁰⁰

Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M102B-21S	MLW-M102G-21S
M	MLW-M102B-21M	MLW-M102G-21M
L	MLW-M102B-21L	MLW-M102G-21L
XL	MLW-M102B-21XL	MLW-M102G-21XL
2XL	MLW-M102B-212X	MLW-M102G-212X



Chandails à capuchon chauffants M12™ avec technologie Hexon Heat™

- Technologie thermique HEXON™ : reste chaud plus longtemps, temps de chauffe le plus rapide, plus grande couverture de chaleur
- Laver et sécher à la machine
- Doubleure en polaire et jersey chaud
- Poches utilitaires durables avec bords renforcés
- 56% Cotton / 44% Polyester
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP2.0: Bas 8 hrs, Moyen 4 hrs, Haut 2 hrs
- La Série -21 comprend: Batterie M12™ CP2.0, porte-batterie, chargeur M12™
- La Série -20 comprend:
Porte-batterie M12™

\$198⁰⁰ Série -20

Taille	GRIS
P	MLW-M200G-20S
M	MLW-M200G-20M
L	MLW-M200G-20L
XL	MLW-M200G-20XL

\$238⁰⁰ Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M200B-21S	MLW-M200G-21S
M	MLW-M200B-21M	MLW-M200G-21M
L	MLW-M200B-21L	MLW-M200G-21L
XL	MLW-M200B-21XL	MLW-M200G-21XL



GARDEZ VOTRE BATTERIE EN BON ÉTAT

Évitez les tracas liés à une batterie déchargée. Dotés d'un cycle de charge à haute rendement en 9 étapes, les chargeurs et mainteneurs de batterie GEARWRENCH redonnent vie, entretiennent, conditionnent et prolongent la durée de vie de vos batteries. Sûrs, simples et faciles à utiliser, ces chargeurs vous fournissent les informations dont vous avez besoin et vous garantissent de ne plus jamais vous retrouver avec une batterie déchargée. Les chargeurs et mainteneurs de batterie GEARWRENCH fournissent à votre batterie l'énergie dont elle a besoin pour vous permettre de continuer à avancer.

CHARGEURS ET MAINTENEURS DE BATTERIES GEARWRENCH

Écran couleur LCD lumineux

Affiche le type de batterie, l'ampérage et la tension de charge



Câbles longs de 13 pieds

Pour une portée maximale dans le garage



Câbles à déconnexion rapide

Supports intégrés et pinces robustes pour une connexion facile aux bornes de la batterie



Caractéristiques de sécurité

- Boîtier résistant aux intempéries, certifié IP65 pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Protection contre les températures élevées, les courts circuits, les surcharges et les surtensions
- Compensation de température
- 9 niveaux de haute efficacité
- Le système de charge intelligent diagnostique, conditionne, charge et maintient les batteries pour des démarriages puissants et une durée de vie prolongée
- Avertissement de polarité inversée



Charge rapide 10 AMP



Compensation de température



GWBC015



GWBC030

# Pièce	Description	Tension de la batterie	Types de batterie	Temp. de fonctionnement	Protections de sécurité	
GWBC015	Chargeur et mainteneur de batterie 1.5 A	6V/12V	AGM, Standard, Gel, Lithium	-4 °F à 120 °F	Haute température, polarité inversée, surcharge, charge forcée	\$63.55
GWBC030	Chargeur et mainteneur de batterie 3 A	6V/12V	AGM, Standard, Gel, Lithium	-4 °F à 120 °F	Haute température, polarité inversée, surcharge, charge forcée	\$71.05
GWBC100	Chargeur et mainteneur de batterie 10 A	6V/12V	AGM, Standard, Gel, Lithium	-4 °F à 120 °F	Haute température, polarité inversée, surcharge, charge forcée	\$158.85

PLUS ROBUSTE QUE L'HIVER.

TROSSE DE SOUFFLEUSE À NEIGE UNE PHASE 60 V MAX* DE 21 PO DEW-DCSNP2142Y2-CA	PISTOLET GRAISSEUR SANS FIL 10 000 PSI À 2 VITESSES 20 V MAX* (OUTIL SEULEMENT) DEW-DCGG581B	MEULEUSE ANGULAIRE 4-1/2 - 5 PO SANS BALAIS SANS FIL 20 V MAX* XR [®] (OUTIL SEULEMENT) DEW-DCG410B	POMPE DE TRANSFERT 20 V MAX* (OUTIL SEULEMENT) DEW-DCE050B	CLÉ À CHOCS 3/4 PO À COUPLE ÉLEVÉ SANS BALAIS SANS FIL 20V MAX* XR [®] AVEC CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT À ANNEAU OUVERT (OUTIL SEULEMENT) DEW-DCF964B	CLÉ À CHOCS SANS FIL À ENCLUME 3/8 PO À ANNEAU OUVERT ATOMIC [™] 20 V MAX* (OUTIL SEULEMENT) DEW-DCF923B
	\$318⁸⁵	\$229⁵⁵	\$350²⁵	\$505⁷⁵	\$217²⁵
BATTERIE DE 8 AH 20 V MAX* XR POWERPACK [™] DEW-DCB2108	MEULEUSE D'ÉTABLI À ROUE DE 8 PO (205 MM) DEW-DW758	PROTO [®] MULTIPLICATEUR DE COUPLE 3200 PI/LB PRO-J6232	PROTO [®] MULTIPLICATEUR DE COUPLE 1200 PI/LB PRO-J6212	PROTO [®] TESTEUR DE COUPLE ÉLECTRONIQUE À PRISE 1/4 PO. PRO-J6476E	LENOX [®] LAME DE SCIE ALTERNATIVE LENOX POWER BLAST [™] , 6 PO L, 14 DPP, PAQUET DE 5 LEN-20564614R
\$309¹⁵	\$278⁹⁵	\$5325⁴⁵	\$3124⁶⁵	\$2256²⁵	\$2605

CLÉS À CLIQUETS M12 FUEL DE 2^e GÉNÉRATION

20 % PLUS DE PUISSANCE QUE LA 1^{re} GÉNÉRATION

PROFIL DE TÊTE PLUS BAS

POUR UN MEILLEUR ACCÈS

**22 %
PLUS COMPACTES
QUE LA 1^e GÉNÉRATION**

NOUVELLE

GÂCHETTE MODULAIRE



M12 FUEL
Ensemble de clé à cliquet de 1/2 po
(3054-21) (3054-20) Outil seulement
\$453,25 **\$325,45**



**Embout
M12 FUEL^{MC}
de 1/4 po
(49-16-3052) \$37.⁶⁵**



**Embout
M12 FUEL^{MC}
de 3/8 po
(49-16-3053) \$37.⁶⁵**



**Embout
M12 FUEL^{MC}
de 1/2 po
(49-16-3054) \$37.⁶⁵**



**Ensemble de
bouchons pour gâchette
modulaire de clé à cliquet
M12 FUEL^{MC} (49-16-3053MTC) \$36.⁶⁵**

NOUVELLES SOLUTIONS PACKOUT™



**Ensemble d'outils à main pour mécanicien,
366 pièces, avec tiroirs et chariot PACKOUT^{MC}** (48-22-9495)
\$5804.95



The image shows a large, modular storage unit made of red plastic components. On the left, there's a tall vertical cabinet with four horizontal drawers. To its right, a horizontal shelf unit has several open compartments containing various tools like wrenches and sockets. The entire system is designed for organized storage and transport.

LA NOUVELLE GAMME D'OUTILS PNEUMATIQUES 0.5 HP DE SUNEX TOOLS

Une gamme complète d'outils pneumatiques de 0.5 HP conçus pour offrir des performances, un contrôle et un confort professionnels. Cette nouvelle série comprend 11 outils puissants, dont des rectifieuses droites, coudées, coudées à 115° et à longueur prolongée, ainsi qu'une tronçonneuse de 3 pouces, une scie alternative, une grignoteuse pneumatique, une polisseuse de pneus, un outil de retrait de bandes décoratives et d'adhésif de poids de roue, une cisaille pneumatique et un kit de préparation de surface. Chaque outil est alimenté par un moteur puissant de 0.5 HP qui offre une vitesse et un couple constants pour les applications de meulage, de coupe et de façonnage intensives. Construits avec un boîtier composite léger, ces outils réduisent la fatigue sans sacrifier la durabilité, tandis que la poignée ergonomique surmoulée assure une prise confortable et antidérapante et minimise les vibrations pour un contrôle supérieur.



\$137.65
SUN-SX5207
Rectifieuse droite 0.5 HP
Vitesse libre: 22,000 RPM
Poids: 1.3 lb



\$212.75
SUN-SX5204
Rectifieuse coudée 115° 0.5 HP
Vitesse libre: 18,000 RPM
Poids: 1.6 lb



\$186.95
SUN-SX5208
Rectifieuse coudée 90° 0.5 HP
Vitesse libre: 20,000 RPM
Poids: 1.54 lb



\$222.25
SUN-SX5200
Rectifieuse allongée 0.5 HP
Vitesse libre: 20,000 RPM
Poids: 2.5 lb



\$417.75
SUN-SX7200
Scie alternative à engrenages 0.5 HP
Vitesse libre: 5,000 courses/min
Poids: 2.43 lb
Comprend 4 lames différentes



\$154.15
SUN-SX6213
Tronçonneuse de 3" 0.5 HP
Vitesse libre: 22,000 RPM
Poids: 1.8 lb
Comprend une meule de coupe de 3"



\$203.25
SUN-SX6211
Cisaille pneumatique 0.5 HP
Vitesse libre: 2,600 courses/min
Poids: 2.2 lb



\$210.35
SUN-SX6212
Grignoteuse pneum. 0.5 HP
Vitesse libre: 2,500 courses/min
Poids: 2.25 lb



\$826.35
SUN-SX8203
Kit de préparation de surface 0.5 HP
Vitesse libre: 4,000 RPM
Poids du kit: 6.9 lb
Comprend 5 roues (1 roue à décapier, 1 roue à effacer, 1 roue métallique fine et 2 roues métalliques grossières)



\$237.35
SUN-SX8201
Outil de retrait de bandes décoratives et d'adhésif de poids de roue 0.5 HP
Vitesse libre: 2,600 RPM
Poids: 2.15 lb
Comprend 3 roues à effacer



Nouveaux produits et plus

Page
11**NOCO****NOC-AX65 \$435^{.65}****Démarreur pneumatique et compresseur d'air 12V 2000A**

- Démarrage de moteurs jusqu'à 8.0 L essence et 6.0 L diesel
- Gonfleur de pneus: 100 PSI, 67 LPM
- Banque d'alimentation (1 port USB-C): fournit une puissance d'entrée/sortie de 60 W pour recharger vos appareils USB-C
- Lampe torche multimode de 100 lumens
- Comprend: tuyau de gonflage tressé de 3 pi, pinces de démarrage, plusieurs adaptateurs (valve Presta, aiguille et jouet gonflable), câble de charge USB-C

Page
16**REID****REI-SP-74
Survolteur 12 et 24V direct**

- 300A @ 12V
- Applications: voitures, camionnettes et équipements de chantier de taille moyenne au gaz

Page
13**NOCO****Chargeurs USB-C haute performance - Noir**

- Conçus pour une alimentation électrique de nouvelle génération, ils utilisent les derniers protocoles de charge rapide pour offrir vitesse, sécurité et efficacité intelligente à tous vos appareils
- Charge ultra rapide grâce à une régulation intelligente de la tension, un contrôle thermique et une optimisation de la puissance
- Chargeurs à 2 ports avec distribution d'énergie intelligente et flexible entre les appareils
- Entrée: 100-240 VAC
- Garantie limitée de 3 ans

# Pièce	Sortie	Ports	Prix
NOC-X30B	30W	1	\$24.65
NOC-X65B	65W	2	\$54.05
NOC-X100B	100W	2	\$77.15
NOC-X140B	140W	2	\$105.65

**NOCO XGRID**

# Pièce	Longueur	Prix
NOC-XC1B	3 pieds (1m)	\$20.05
NOC-XC2B	6.5 pieds (2m)	\$23.15
NOC-XC3B	10 pieds (3m)	\$26.15


**Câbles de recharge USB-C Ultraflex 240W - Noir**

- Dernière mise à niveau vers la recharge USB-C avec Power Delivery 3.1
- Puissance fournie pouvant atteindre 240W pour tout appareil USB-C
- Vitesse de transfert de données de 480 Mbps
- Câbles fournis avec un serre-câble en silicone
- Garantie limitée de 1 an

Page
38**EZRED****Lampes au cou rechargeables**

- Lumens: 350/35
- Bandeau au cou ultra confortable
- Les têtes lumineuses ajustables pivotent sur 70°
- Comprend un câble USB

# Pièce	Couleur	Prix
EZR-EZL35RNL-B	●	\$91.45
EZR-EZL35RNL-G	●	\$91.45
EZR-EZL35RNL-P	●	\$91.45
EZR-EZL35RNL-R	●	\$91.45



EZL35RNL-B



EZL35RNL-R



EZL35RNL-G



EZL35RNL-P

Nouveaux produits et plus

Page
39



Achetez #AUL-MS906PRO2-TS
et obtenez #AUL-AL539:
Lecteur de codes +
fonctions spéciales.



A yellow sticky note with a red pushpin at the top left. The word "NOUVEAU" is written in bold black capital letters across the center of the note.



MS909S2

Tablettes de diagnostics

- Couverture: automobiles, véhicules utilitaires légers et certains utilitaires moyens domestiques, asiatiques et euro1996+
 - Garantie de 1 an. Garantie prolongée disponible

AUTEL Maxisys

		AUL-MS906PRO2-TS	AUL-MS909S2
ÉQUIPEMENT			
Connexion sans fil au véhicule	Bluetooth MaxiSYS V200	Bluetooth MaxiFash MFVC12	
Écran couleur tactile	8"	11"	
Processeur	2.2 GHz + 1.8 GHz Octa-Core	2.7G Octa-Core	
Mémoire / RAM	128GB SSD + 4GB RAM	256GB SSD + 12GB RAM	
Batterie interne	11,600 mAh	15,000 mAh	
Station d'accueil	—	—	
Connecteurs non-OBDII	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT	Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT	
LOGICIEL			
Système d'exploitation	ANDROID 10.0	ANDROID 13.0	
Mises à jour du logiciel	1 an GRATUIT	1 an GRATUIT	
Détection automatique	Auto-VIN/Auto-SCAN	Auto-VIN/Auto-SCAN	
Passerelle d'accès sécurisé	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis	Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis	
Modes de test OBDII	Tous les 10 modes de test	Tous les 10 modes de test	
Réinitialisation des tém. de service	40+ fonctionnalités de service	48 fonctionnalités de service	
Diagnostics du système	Tous les modules dans tous les systèmes	Tous les modules dans tous les systèmes	
Activation des composants	Contrôle bidirectionnel	Contrôle bidirectionnel	
Fonctionnalités améliorées	Codage + adaptations	Codage + adaptations	
Capacité d'étalonnage ADAS	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis	Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis	
Analyse de batterie	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis	Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis	
Services infonuagiques	Stockage des rapports	Stockage des rapports	
Programmation / Flashage J2534	—	Avec Remote Expert ou VCI + Windows PC + abonnement OEM	
Caractéristiques VCI / Oscilloscope	Interface VCI / Supporte l'oscilloscope #MP408	J2534	
Topologie des modules	—	Vr. 3.0 – Écran d'état du système avec code couleur sur les véhicules pris en charge, localisation et ping direct des ECUs pour tester la qualité du signal et l'intégrité du réseau	
Données de répar. MOTOR TruSPEED	—	1 an d'accès GRATUIT	
Affichage à écran divisé	—	—	
Inspc. numér. multipoints du vêth.	—	✓	
Flux de données graph. multi-système	—	✓	
Analyse améliorée des données en temps réel/PID	—	✓	
CARACTÉRISTIQUES			
Fonctions TPMS	Diagnostics de TPMS, Service + programmation des 1-Sensor + MX-Sensor BLE pour véhicules Tesla	Enregistre les identifiants des capteurs	
MAX (Assistant de navigation à mains libres pour tablette)	—	✓	

Page
40



AUTEL Maxisys

ÉQUIPEMENT		AUL-MS919S2
Connexion sans fil au véhicule		Bluetooth + double WiFi 6.0 MaxiFlash MFVCFM12
Écran couleur tactile		11"
Processeur		2.7G Octa-Core
Mémoire / RAM		256GB SSD + 12GB RAM
Batterie interne		15,000 mAh
Station d'accueil		—
Connecteurs non-OBDII		Kit en option: #AUL-MSOBD2KIT
LOGICIEL		
Système d'exploitation		ANDROID 13.0
Mises à jour du logiciel		1 an GRATUIT
Détection automatique		Auto-VIN / Auto-SCAN
Passerelle d'accès sécurisé		Stellantis, Nissan, Mercedes-Benz, VW, Audi Compte AutoAuth / achat de jeton requis
Modes de test OBDII		Tous les 10 modes de test
Réinitialisation des tém. de service		48 fonctionnalités de service
Diagnostics du système		Tous les modules dans tous les systèmes
Activation des composants		Contrôle bidirectionnel
Fonctionnalités améliorées		Codage + adaptations
Capacité d'étalonnage ADAS		Logiciel ADAS Software & Kit Cadre Achat requis
Analyse de batterie		Logiciel MaxiBAS Achat du #BT506 requis
Services infonuagiques		Stockage des rapports
Programmation / Flashage J2534		Avec Remote Expert ou VCI + Windows PC + abonnement OEM Dispositif Remote Expert indépendant inclus
Caractéristiques VCI / Oscilloscope		APPAREIL 6 EN 1: J2534, oscilloscope à 4 canaux, multimètre, générateur de formes d'onde, testeur du CAN bus, dispositif Remote Expert
Topologie des modules		Vr. 3.0 – Écran d'état du système avec code couleur sur les véhicules pris en charge, localisation et ping direct des ECU pour tester la qualité du signal et l'intégrité du réseau
Données de répar. MOTOR TruSPEED		1 an d'accès GRATUIT
Affichage à écran divisé		Avec oscilloscope et données en temps réel
Inspec. numér. multipoints du véh.		✓
Flux de données graph. multi-système		✓
Analyse améliorée des données en temps réel/PID		✓
CARACTÉRISTIQUES		
Fonctions TPMS		Enregistre les identifiants des capteurs
MAX (Assistant de navigation à mains libres pour tablette)		✓

Nouveaux produits et plus

ADAS + Alignement des roues



Systèmes et forfaits ADAS

- Pour la réparation de carrosserie, la réparation de vitres, la réparation mécanique, les revendeurs de pneus, les centres d'étalonnage mobiles et les concessionnaires



ÉTAPE 1. Choisir un système Autel ADAS

- Choisissez le système qui correspond le mieux aux besoins et aux objectifs de votre entreprise.
- Transport Extra sur tous les systèmes d'étalonnage et forfaits ADAS • Appelez votre revendeur pour connaître les prix.

Principales fonctionnalités	IA1000	IA900	IA700
Système portable – Déplacez-vous d'un atelier à l'autre			✓
Mobilité en atelier – Déplacez-vous d'une baie à l'autre	✓	✓	✓
Pré-vérification de l'alignement des roues	✓	✓	✓
Alignment complet des roues	✓	✓	
Positionnement entièrement optique de la cible pour une précision accrue et des réglages plus rapides	✓	✓	✓
Compensation pour sol irrégulier/inégal	✓	✓	✓
ADAS guidé pour calibrer l'ADAS sur les véhicules récents	✓	✓	✓
Calibrage automatisé de la caméra avant Plus cibles LDW numériques en option	✓		
Cadre seulement	AUL-IA1000	AUL-IA900WA	AUL-IA700
Cadre + Tablette	AUL-IA1000T	AUL-IA900WAT	AUL-IA700T

ÉTAPE 2. Choisir un forfait pour votre système Autel ADAS

- Comparez les capacités et les opportunités offertes par le LDW (Avertisseur de sortie de voie) et le AS (Tous les systèmes) ADAS avec l'environnement de votre atelier et vos objectifs commerciaux.
- Transport Extra sur tous les systèmes d'étalonnage et forfaits ADAS • Appelez votre revendeur pour connaître les prix.

	IA1000	IA900	IA700
FORFAITS ADAS LDW (AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE)			
Applications et opportunités courantes du LDW:			
	• Étalonnage ADAS pour la réparation de vitres		
	• Étalonnages LDW dans un espace de réparation de 16 pi x 30 pi		
	• Plateforme évolutive qui vous permet d'ajouter plus tard le ADAS AS		
Cadre + Cibles LDW numériques	AUL-IA1000DT		
Cadre + Cibles LDW physiques		AUL-IA900LDW	AUL-IA700LDW
Cadre + Cibles LDW numériques + Tablette	AUL-IA1000TDT		
Cadre + Cibles LDW physiques + Tablette	AUL-IA1000LDWT	AUL-IA900LDWT	AUL-IA700LDWT
Cadre + Cibles LDW physiques/numériques + Tablette	AUL-IA1000LDWTDT		
FORFAITS ADAS AS (TOUS LES SYSTÈMES)			
Applications et opportunités courantes du AS:			
	• Service complet d'étalonnage ADAS en interne		
	• 98% de tous les étalonnages dans un espace de 24 pi x 34 pi		
	• Devenez le fournisseur de services ADAS dans votre région		
Cadre + Cibles LDW physiques + Cibles AS + Tablette	AUL-IA1000AST		
Cadre + Cibles LDW physiques + Cibles LDW numériques + Cibles AS + Tablette	AUL-IA1000ASTDT		
Cadre + Cibles AS		AUL-IA900AS	AUL-IA700AS
Cadre + Cibles AS + Tablette		AUL-IA900AST	AUL-IA700AST



Housses de protection systèmes ADAS

# Pièce	Application	Prix
AUL-CSC9000	Syst. IA900	\$249.65
AUL-1000	Syst. IA1000	\$485.85



Motifs de plancher AVM (surveillance de la vue panoramique)

# Pièce	Application
AUL-CSC1004-05	Ford
AUL-CSC1004-01	VW
AUL-CSC1004-07	Porsche




AUL-IA900DOCK Station d'accueil MaxiSYS Ultra ADAS




AUL-CSC0602-09 Plaque d'étalonnage radar

AUL-IA900STP Panneau à cible coulissant de recharge IA900



AUL-CSC0611-05 Cibles LDW grand angle pour caméra mono SUBARU



AUL-CSC0611-07 Motif d'étalonnage de la caméra TESLA

- Compatible avec les systèmes IA700, IA900, IA1000, et MA600



AUL-CSC0804-03 Cible et support AVM pour les derniers modèles TOYOTA et LEXUS

- Minimum de 3 requis



AUL-ADASACCESSORY Accessoires pour système de mesure laser ADAS, 6 pièces



50B-02 Supports avec prise sur roue pour l'armoire de rangement pour accessoires ADAS, jeu de 4



50B-03 Supports avec prise sur pneu pour l'armoire de rangement pour accessoires ADAS, jeu de 4



50B-01 Armoire de rangement pour access. ADAS



AUL-500-17 Pinces à pneus IA900, jeu de 4



AUL-500-17B Pinces à pneus à griffes allongées, jeu de 3

Nouveaux produits et plus

Page
57PWP-DM600MAX \$830⁷⁵**Multimètre TRMS professionnel de haute performance**

- Classification: CATIII/1000 V et CATIV/600 V
- Tension AC/DC : 1000 V, avec possibilité d'afficher le cycle de service (temps/%) et la fréquence sur le même écran
- Courant AC/DC : jusqu'à 10A (30A avec adaptateur)
- Instructions guidées pour la connexion des câbles de test en fonction du mode de test sélectionné
- Résistance: 40 MΩ
- Fréquence et cycle de service: 100 kHz
- Capacité jusqu'à 40 mF
- Filtre passe-bas à 1 kHz
- Tests de diodes
- Test d'ampérage: mesure en A, mA, µA
- Cycle de service
- Mode LoZ
- Sélection de la valeur relative et %
- Mode graphique à barres
- Température jusqu'à 1200 °C/2192 °F
- Bluetooth vers l'appli Power Probe Link
- IP67 étanche et résistant aux chocs

Page
66

MVC-500-0175

**CoolSmoke® MP – Système de diagnostic des fuites à pressions multiples**

- Fonctionne sur 12 à 24 VCC
- Mesure avec précision la chute de pression, la taille des fuites et les débits sur toute la plage de pression
- Écran couleur de 3.5" avec logiciel intégré et Bluetooth® pour une extension future des fonctionnalités
- Comprend: capuchons, cônes, adaptateurs, bouchons, lunettes UV et une combinaison de lumière UV/blanche/laser
- Rempli en usine avec du fluide CoolSmoke® (#400-1054)

Page
66

RDL-95-0130

**Détecteur de fuites à pour les inspections EVAP et haute pression**

- Idéal pour effectuer des diagnostics par fumée sur les moteurs haute performance et les véhicules EVAP traditionnels
- Pression et débit variables
- Fonctionne à l'air comprimé
- Alimenté par 110-230 VAC

Page
66

RDL-95-0171

**HD PowerSmoke™ – Machine à fumée pour diagnostic pour poids lourds et autobus**

- Test de pression de 2 à 20 PSI (0.14 à 1.4 BAR)
- Pression et débit variables
- 40+ fois la pression EVAP typique
- Effectue des tests de chute de pression/fuite
- Fonctionne à l'air comprimé
- Alimenté par 110-250VAC ou 12VDC

Page
66RDL-96-0039 \$32⁹⁵**Fluide générateur de vapeur, approuvé MEO**

- Spécialement conçu pour les machines à fumée automobiles
- Une bouteille de 29.6 ml (8 oz) traite 1000+ véhicules
- 29.6 ml (8 oz)

Page
65

RDL-95-0050

**Smoke Pro® Total Tech® – Appareil de détection de fuites par fumée**

- Idéal pour effectuer des diagnostics sur les systèmes EVAP des véhicules à aspiration naturelle
- Détecte les fuites aussi petites que 0.010"
- Équipé d'un manomètre composé pour effectuer des tests d'étanchéité
- Fonctionne à l'air comprimé
- Alimenté par 12VDC

Nouveaux produits et plus

Page
74**Milwaukee**

GRATUIT!
Quantités limitées


Achetez #MLW-3053-20 et obtenez #MLW-48-11-2460.

Page
79**Milwaukee**

MLW-3053-20 **\$325⁴⁵**

**Cliquet à profil bas M12™ -
prise 3/8" (outil seul)**

- 70 pi-lb
- 0-400 RPM



MLW-0887-20 **\$238⁵⁵**

**Souffleur de précision
sans balai M18™ (outil seulement)**

- 570 mph
- 39 CFM
- 3 modes de fonctionnement
- Buses incluses: 6mm, 10mm, buse de gonflage

Page
76**DEWALT**

DEW-DCG407B **\$265⁵⁵**

**Meuleuse angulaire de 4.5"
20V MAX* sans balai avec
interrupteur coulissant et
système antirotation (outil seul)**

- 9,000 RPM
- 850 Watt

Page
82**MUELLER KUEPS**

1/2"

MUK-EQ-294 112 **\$328²⁵**

**Clé à chocs ultra puissant et
ultra compacte, prise 1/2"**

- 500 pi-lb
- Contrôle de puissance à 3 niveaux
- Poids: 2.75 lb
- dBa: 95

Page
78**Milwaukee**

MLW-2736-20 **\$617⁸⁵**

**Scie circulaire à table de
8-1/4" M18 FUEL™ avec
ONE-KEY™ (outil seul)**

- Capacité de déchirure: 24-1/2"
- Prof. de coupe à 90°: 2-1/2"
- Prof. de coupe à 45°: 1-3/4"
- Biseau max.: 47°
- 6,300 RPM

Page
82**SUNEX
TOOLS**

1/2"

SUN-SX231 **\$289⁴⁵**

Clé à chocs en aluminium, prise 1/2"

- Marteau double puissant
- Couple de desserrage: 900 pi-lb
- Couple de travail: 450 pi-lb
- 8,000 RPM
- Poids: 5.7 lb
- dBa: 100.4



Nouveaux produits et plus

Page
83**1/2"****Clés à chocs**

- Série MAX: Garantie de 2 ans

# Pièce	Boîtier	Caractéristiques	Couple de desserrage	Couple max. marche arr.	Poids	dBA	Prix
IRC-2235TIMAX	Composite		1,300 pi-lb	900 pi-lb	4.6 lb	91.9	\$499.95
IRC-2235QTIMAX-G	Composite	Silencieuse	1,300 pi-lb	900 pi-lb	4.6 lb	88.7	\$499.95

Page
103
Compresseurs d'air stationnaires monophasés à deux étages Flexzilla® Pro avec technologie Silencer™

- **Technologie silencieuse:** compresseurs d'air les plus silencieux, émettant un bruit de fonctionnement pas plus fort qu'une conversation normale. Pompe et moteur à faible régime.
- **Technologie SILENCER™:** système breveté de suppression du bruit qui réduit les niveaux de bruit à basse fréquence.
- **GARANTIE:**
 - Garantie d'un an sur les pièces et la main-d'oeuvre
 - Garantie supplémentaire de 5 ans sur les pièces (avec enregistrement et achat du kit d'entretien)

# Pièce	Réservoir	Moteur HP	CFM	PSI max.	Régime moteur	Régime pompe	Tension	Connexion 1phase	Poids à la livraison	Dimensions Lo. x La. x H	Appel
LEG-FS05V080I1	80 gallons vertical	5 HP	19 @ 90 PSI 16 @ 175 PSI	175 PSI	3450 RPM	800 RPM	230V	✓	760 lb	34" x 42" x 75"	📞
LEG-FXS07V080V1	80 gallons vertical	7.5 HP	33 @ 90 PSI 26 @ 175 PSI	175 PSI	1750 RPM	640 RPM	208V/230V	✓	880 lb	38" x 42" x 72"	📞
LEG-FXS10V120V1	120 gallons vertical	10 HP	39 @ 90 PSI 34 @ 175 PSI	175 PSI	1750 RPM	800 RPM	208V/230V	✓	1100 lb	41" x 43" x 78"	📞

Page
110**Boyaux d'arrosage Flexzilla®**

- Pression de travail: 150 psi
- Demeure flexible en température extrême
- Ne s'entortille pas sous pression
- Léger, se rétracte facilement
- Sans mémoire – repose à plat



# Pièce	Long.	Diam. int.	Raccords	Prix
LEG-HFZG650YW	50 pieds	3/4"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$116.15
LEG-HFZG675YW	75 pieds	3/4"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$170.25
LEG-HFZG6100YW	100 pieds	3/4"	3/4" x 11-1/2" GHT	\$234.25

TUYAUX / ENROULEURS ET ACCESSOIRES

AIR



Le meilleur tuyau d'air de sa catégorie

- Garantie limitée de 10 ans
- 40% plus léger que les tuyaux d'air en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -50°F à +190°F



Article #	Description	Prix
BLB-BB3850	Tuyau d'air en caoutchouc BluBird 3/8" X 50'	\$56.05
BLB-BB1250	Tuyau d'air en caoutchouc BluBird 1/2" X 50'	\$77.75



Tuyau d'air 100% caoutchouc

- Garantie limitée de 5 ans
- Construction 100% caoutchouc
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -40°F à +190°F

Article #	Description	Prix
BLB-RB3850	Tuyau d'air en caoutchouc 3/8" x 50'	\$40.05
BLB-RB1250	Tuyau d'air en caoutchouc 1/2" x 50'	\$61.05



Tuyau d'air en serpentin

- Garantie limitée de 2 ans
- Fabriqué en polyuréthane
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 3:1

Article #	Description	Prix
BLB-PUR3825	Tuyau d'air en serpentin en PU 3/8" x 25'	\$44.25



CS186 - Kit de soufflette à air comprimé Clean Sweep

- Nettoyage haute pression (170 PSI)
- Conception ergonomique à bouton-poussoir
- Technologie de contrôle du bruit
- Construction durable en caoutchouc et en aluminium
- Conception compacte et portable

CS185 - Kit de mini soufflette à air comprimé Clean Sweep

Article #	Description	Prix
BLB-CS185-2	Mini soufflette à air BluBird avec buse réglable et crochet	\$41.95
BLB-CS186-2	Soufflette à air BluBird avec buse réglable et crochet	\$61.05



Tuyau d'air résistant à l'huile RMA de classe A

- Garantie limitée de 3 ans
- 30% plus léger que les tuyaux d'air en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -50°F à +180°F

Article #	Description	Prix
BLB-OS3850	Tuyau d'air en caoutchouc OilShield 3/8" X 50'	\$78.15



Tuyau d'air hybride

- Garantie de 1 an
- Fabriqué à partir de caoutchouc/polymère PVC
- Pression de service de 300 PSI
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Flexibilité de -10°F à +130°F

Article #	Description	Prix
BLB-HY3850	Tuyau d'air hybride 3/8" x 50'	\$46.95
BLB-HY38100	Tuyau d'air hybride 3/8" x 100'	\$85.05



Enrouleur de tuyau d'air

- Technologie silencieuse
- Technologie de rembobinage lent sécurisé
- Technologie de style libre
- Clé à douille 1/2" (inclus)
- Raccord 5 en 1 (inclus)
- Acier robuste de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Système à cliquet 12 pans

Article #	Description	Prix
BLB-BBRHD3850-AIO	Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc robuste à bras unique tout-en-un 3/8" X 50'	\$363.25



Enrouleurs de tuyau d'air

- Enrouleur de tuyau d'air à rétraction autom.
- Livré avec un tuyau d'alimentation de 3 pieds
- Construction en acier revêtu de poudre de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Garantie de 2 ans
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol

Article #	Description	Prix
BLB-BBR3850	Enroul. de tuyau d'air en caoutch. à bras unique BluBird 3/8" x 50'	\$309.75
BLB-BBRHD3850	Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc à bras unique BluBird pour usage intensif 3/8" x 50'	\$347.25
BLB-BBRHD1250	Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc à bras unique BluBird pour usage intensif 1/2" x 50'	\$384.05
BLB-OSRDA3850	Enroul. de tuyau d'air en caoutch. à double bras OilShield 3/8" x 50'	\$453.55
BLB-OSRDA1250	Enroul. de tuyau d'air en caoutch. à double bras OilShield 1/2" x 50'	\$490.75

TUYAUX | ENROULEURS ET ACCESSOIRES



HUMPBACK 3000

Système de nettoyeur haute pression tout-en-un

- Pression maximale: 3000 psi
- Débit maximal: 1,6 GPM
- Longueur du tuyau: 50 pieds
- Tuyau: BluShield 100% caoutchouc polyester tressé
- Type d'enrouleur: auto-rétractable, fixation murale
- Moteur: électrique
- Canon à mousse: 1 gallon, intégré
- Alimentation: 120 V / 60 Hz
- Garantie: garantie limitée d'un an

NETTOYAGE À PRESSION



Article

Description

Prix

BLB-TTPWRHB1450-3000

Nettoyeur haute pression compact BluShield avec tuyau de 1/4" x 50 pi, tuyau de raccordement de 7", tuyau d'entrée de 15 pi

\$1399.95

TOUGH TEK

Enrouleurs de tuyaux de nettoyeurs haute pression

- Enrouleur à rétraction automatique
- Tuyau de raccordement de 16 pi
- Construction en acier revêtu de poudre de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Garantie de 1 an
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol



TOUGH TEK

Tuyaux tressés en Kevlar et polyester pour nettoyeurs haute pression

- Garantie limitée de 1 an
- Construction 100% caoutchouc
- Pression d'éclatement jusqu'à 16,000 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 250°F
- Flexibilité de -50°F à +190°F

Article

Description

Prix

BLB-TTPWR1450-CP

Enrouleur de tuyau pour nettoyeur haute pression en caoutchouc ToughTek 1/4" x 50 pi - Bleu

\$427.55

Article

Description

Prix

BLB-TTPW38100-CP

Tuyau en caoutchouc ToughTek pour nettoyeur HP avec raccord + bouchon (tressé en polyester) 3/8" x 100 pi

\$529.05

BLB-TTPWI1450

Tuyau en caoutchouc ToughTek pour nettoyeur haute pression (tressé en kevlar) 1/4" x 50 pi

\$95.35

BluShield

Pistolet de nettoyage à haute pression métrique 3000 PSI



Article

Description

Prix

BLB-PWG001

Pistolet de nettoy. à HP métrique, 3000 PSI

\$59.45

Article

Description

Prix

BLB-PWL002

Ensemble lance de 20" pour nettoyeur haute pression BluShield

\$32.75

Article

Description

Prix

BLB-PWA003

Embouts de pulvérisation à raccord rapide BluShield 4000 PSI

\$28.55

EAU

AG-LITE

Le meilleur tuyau agricole de sa catégorie



- Garantie limitée de 10 ans
- 40% plus léger que les tuyaux d'arrosage en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Kit 3/4 MÂLE + FEMELLE GHT
- Pression d'éclatement jusqu'à 500 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 212°F
- Flexibilité de -50°F à +190°F

HIVIZ

Ensemble lance BluShield de 20"



Tuyaux d'arrosage hybrides

- 40% plus léger que les tuyaux d'arrosage en caoutchouc
- Raccords pivotants 3/4 MÂLE + FEMELLE GHT
- Pression d'éclatement jusqu'à 500 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 212°F
- Flexibilité de -20°F à +165°F

AG-LITE

Enrouleurs de tuyaux d'arrosage



- Enrouleur autorétractable
- Tuyau d'alimentation de 6 pi
- Construction en acier revêtu de poudre de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Garantie de 1 an
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol

Article

Description

Prix

Article

Description

Prix

Article

Description

Prix

BLB-AL3450 Tuyau en caoutch. Ag-lite 3/4" x 50 pi

\$102.55

BLB-ALHY5850-HV Tuyau hybr. 5/8" x 50'

\$62.95

BLB-AL5850 Tuyau en caoutch. Ag-lite 5/8" x 50 pi

\$87.35

BLB-ALHY58100-HV Tuyau hybr. 5/8" x 100'

\$118.25

BLB-ALWR5850 Enroul. Ag-lite 5/8" x 50 pi

\$479.65

BLB-ALWR3450 Enroul. Ag-lite 3/4" x 50 pi

\$516.85

Nouveaux produits et plus

Page
136

PWP-PPEVTEST

**Testeur de VE**

- Le multimètre conforme à la norme ECE-R100 combine les 3 outils de test de VE essentiels en un seul appareil:
 - Voltmètre classé CATIII/1000 V et CATIV/600 V
 - Testeur d'isolation 1 kV
 - Milliohmètre TRMS
- Test de résistance d'isolation jusqu'à 1000 VDC et 200 GΩ avec calcul PI, DAR
- Test de liaison (type Kelvin 4 fils) jusqu'à 1 ampère
- Résistance 4 fils jusqu'à 40 ohms, aussi bas que 0.001 mΩ
- Résistance 2 fils jusqu'à 40 kOhms
- Calculateur de longueur de fil en fonction de son calibre
- Bouton "Test" à distance sur les câbles de test permettant de tester facilement à deux mains
- Test de diode avec test en mode intelligent
- Capacité jusqu'à 1000 µF
- Temp. jusqu'à 400 °C, 752 °F
- Mémoire interne peut stocker 400 résultats de test
- Connexion sans fil via l'application Power Probe Link

Page
140**Têtes de cliquet articulées Nano à prise femelle 1/4"**

# Pièce	Prise	
VIM-NRA44	1/4"	\$58.65
VIM-NRA64	3/8"	\$67.95

Page
145**TITAN****TIT-85499 \$438¹⁵****Kit de douilles et rallonges Auto-Flex™, 23 pièces**

- Les produits Auto-Flex™ s'articulent sous la tension d'un ressort, offrant un contrôle directionnel semi-rigide et une grande précision
- Kit de 7 douilles universelles métriques à prise 1/4": 6mm-13mm
- Kit de 7 douilles universelles SAE à prise 1/4": 3/16"-9/16"
- Rallonges à prise 1/4": 6" & 12" • Rallonges à prise 3/8": 8" & 15"
- Rallonges à prise 1/2": 10" & 20" • Joints universels: prises 1/4", 3/8", 1/2"


Page
146**TITAN****TIT-51771 \$87⁸⁵****Kit de 14 douilles-tournevis pour bouchons de vidange d'huile, prise 3/8"**

- (5) Hex: 9mm-17mm
- (6) Carré: 7mm-13mm, 5/16", 3/8"
- (2) Triangle: 10mm mâle & 10mm femelle
- (1) XZN inviolable (triple carré): M16


Page
147**GEARWRENCH****GWR-MEGAMOD1024****Ensemble MEGAMOD pour mécaniciens, 1024 pièces**Page
140**\$140⁶⁵****Clé à cliquet 17mm à tête flexible et articulée sur 360°, 100 dents**

- Utiliser avec des douilles 3/8" x 17mm

Nouveaux produits et plus

Page
147**GW GEARWRENCH**

GWR-89060

Kit d'outils à main
pour mécaniciens,
613 piècesGWR-89060EVA **\$500⁴⁵**Jeu de 11 plateaux en mousse
EVA pour le kit de 613 outils
à main #GWR-89060Page
150**Astro**

6

Page
155**VIM****\$76⁵⁵**

AST-78244M **\$236¹⁵**
Kit de 11 douilles à chocs métriques universelles semi longues à 6 pans, prise 1/2"
 • 12mm-24mm

Page
151**Astro**AST-78250 **\$122⁶⁵**

Kit de 5 douilles à chocs à 12 pans à prise 1/2" pour organes de transmission
 • 3/8", 1/2", 12mm, 13mm, 18mm

Page
158**TITAN****Kits de douilles à chocs longues à embouts Torx® et Torx Plus®**Page
160**TITAN****Kits de douilles à chocs longues à embouts Hex, prise 1/4" et 3/8"**

# Pièce	Plage	
TIT-49010	1/4" – 3/4"	\$63.45
TIT-49011	6mm – 19mm	\$63.45

Page
151**VIM**VIM-BCS800 **\$201⁵⁵**

Kit de 4 douilles à chocs universelles à profil bas, prise 1/2"
 • 14mm, 17mm, 19mm, 21mm

Page
162**Astro**Page
154**Astro**AST-78142 **\$209³⁵**

Kit "master" de 42 douilles-tournevis à chocs Nano très courtes à prise 1/4"

- (3) Torx®: T8, T9, T10
- (9) TP Torx®: TT15 – TT50
- (6) Cannelées: M4, M5, M6, M8, M10, M12
- (2) Pointe plate: 1/4", 3/8" • (2) Phillips: PH1, PH2
- (10) Hex SAE: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- (10) Hex métrique: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

Rallonges à chocs Goliath™ économiseur de couple
 • Délivre 15% à 25% de couple en plus à la fixation

# Pièce	Prise	Description	
AST-78001	1/2"	24" – Rallonge très longue	\$51.65



Nouveaux produits et plus

Page
178**PROTO**PRO-J6232 **\$5325⁴⁵****Multiplicateur de couple à bras de réaction**

- Ratio de 1:18.5
- Prise d'entrée: 1/2" F
- Prise de sortie: 1" M
- Capacité: 173-3200 pi-lb
- Longueur: 19-19/32"

Page
204**TITAN****Marteaux à panne ronde avec manche en fibre de verre Pro-X™**

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63706	3 pièces: 8, 16, 32 oz	\$67.75
TIT-63707	8 oz	\$14.75
TIT-63709	16 oz	\$24.35
TIT-63711	32 oz	\$33.75

Page
186**VIMF**Page
208**Milwaukee****\$327⁹⁵**

MLW-48-22-0158

Kit de tournevis et leviers avec plateau pour tiroirs PACKOUT™, 17 pièces

- (1) Levier de 8"
- (1) Levier de 12"
- (1) Tournevis de démolition
- Kit de 6 tournevis
- Kit de 6 tournevis de précision Torx®
- (1) Tournevis multi-embouts de précision 4-en-1
- (1) Tournevis multi-embouts à cliquet 14-en-1

Page
193**VIMF**Page
215**Homak**

360°

**HOM-BK08040001 **\$173³⁵******Support de moniteur réglable pour les modèles RS et Pro II**

- Convient à la plupart des TV et moniteurs de 32" à 50"
- Pivotement à 360°
- Capacité maximale de 40 kg (88 lb)
- Hauteur réglable pour s'adapter à la taille de votre écran
- Gestion des câbles intégrée et mécanisme de verrouillage

Page
198**VIMF****VIM-HCRT1 **\$18⁵⁵******Outil de retenue pour colliers de serrage**

- Maintient les colliers ouverts
- Fentes de 5, 10 et 12mm

Nouveaux produits et plus

Page
215**Homak**Page
218MLW-48-22-8420 **\$368⁹⁵**
Tiroir à outils modulaire sur roues PACKOUT™, capacité de 250 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Séparateurs de rangement intérieur et plateau
- Ouverture rapide d'une seule main
- Roues tout terrain de 9"
- Poignée rétractable
- Dim. ext.: 24" L x 19" P x 17.75" H

MLW-48-22-8424 **\$100¹⁵**
Coffre à outils modulaire PACKOUT™, capacité de 75 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Plateaux de rangement intérieurs
- Dim. ext.: 22.1" W x 16.2" D x 6.5" H
- Outils non compris

MLW-48-22-8442 **\$212⁹⁵**
Boîte à outils PACKOUT™, capacité de 50 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Tiroirs à roulement à billes
- Barre de sécurité verrouillable
- Dimensions extérieures: 22.2" L x 16.3" P x 14.3" H
- 2 tiroirs
- 1 jeu Séparateurs réglables

MLW-48-22-8431 **\$53⁷⁵**
Bacs d'organisation PACKOUT™

- 10 compartiments amovibles
- Fente centrale intégrée pour les longs embouts et les lames
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Dim.: 19.7" x 16.3" x 2.5"

Page
215**Homak**Page
218MLW-48-22-8420 **\$368⁹⁵**
Tiroir à outils modulaire sur roues PACKOUT™, capacité de 250 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Séparateurs de rangement intérieur et plateau
- Ouverture rapide d'une seule main
- Roues tout terrain de 9"
- Poignée rétractable
- Dim. ext.: 24" L x 19" P x 17.75" H

MLW-48-22-8424 **\$100¹⁵**
Coffre à outils modulaire PACKOUT™, capacité de 75 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Plateaux de rangement intérieurs
- Dim. ext.: 22.1" W x 16.2" D x 6.5" H
- Outils non compris

MLW-48-22-8442 **\$212⁹⁵**
Boîte à outils PACKOUT™, capacité de 50 lb

- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Tiroirs à roulement à billes
- Barre de sécurité verrouillable
- Dimensions extérieures: 22.2" L x 16.3" P x 14.3" H
- 2 tiroirs
- 1 jeu Séparateurs réglables

MLW-48-22-8431 **\$53⁷⁵**
Bacs d'organisation PACKOUT™

- 10 compartiments amovibles
- Fente centrale intégrée pour les longs embouts et les lames
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Dim.: 19.7" x 16.3" x 2.5"

Page
217**SUNEX
TOOLS**

Chariots robustes en plastique d'une capacité de 500 lb

MLW-48-22-8433 **\$120⁵⁵**
Organisateur à bacs inclinables PACKOUT™

- Capacité de charge: 40 lb
- 2 grands bacs avec séparateurs et 8 petits
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Dim.: 19.7" Lo. x 15.2" La. x 6.7" H



# Pièce	Lo. x La. x H	Poids	
SUN-8034	41" x 17" x 33"	39.5 lb	\$400.65
SUN-8039	46" x 26" x 39.4"	50 lb	\$401.55

Nouveaux produits et plus

Page
226 Astro
Marteaux à inertie pneumatiques

- #658HD offre une puissance 1.5X supérieure à celle du #658
- Comprend une tige d'extension pour une plus grande portée en cas de besoin
- Comparable à un marteau à inertie manuel de 3.5 à 4.5 lb sur les joints durs et de 4.5 à 6 lb sur les joints non durs
- Fonctionne avec la majorité des accessoires de marteau à inertie pour extraire toutes sortes de pièces

# Pièce	Description	Coups/min	
AST-658HD	Service intensif	1,050	\$529.65

Page
230**PMX-TOM475PRO \$749⁶⁵**
Tommy 475 - Kit d'extracteur de moyeu de roue avec marteau pneumatique bidirectionnel

- Extracteur universel compatible avec 95% des véhicules domestiques et importés de 1/2 tonne et moins équipés de 4 à 6 goujons et d'un essieu conique
- Comprend le marteau pneumatique bidirectionnel AirStrike™ (3000 coups/min)
- Réduit le temps de démontage de 80%: une fois monté, le moyeu se démonte en 30 sec. environ

Page
235 ATD**ATD-7510 \$714²⁵**
Kit cric/chandelles, 4 tonnes
Cric rouleur, 4 tonnes (ATD-7514):

- Hauteur min./max.: 4-7/16" / 19-7/8"
- Poids: 90 lb

Paire de chandelles, 6 tonnes (ATD-7446A):

- Hauteur min./max.: 15-3/4" / 24-3/8"
- Poids: 16 lb

Page
235 norco

NRC-72212


Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 55/37/23/12 tonnes

- Hauteur min./max.: 6" / 15-3/8"
- Selle amovible de 2-3/4" de diam.
- Rallonges de 2-9/16" et 5-7/8"
- Poids: 233 lb

Page
238 ESCO**ESC-10806 \$120⁷⁵**
Adaptateur plat pour chandelles ESCO de 20 et 25 tonnes

- Conçu pour être utilisé sur les modèles 10802, 10803, 10804 et 10805
- Vis de fixation pour un maintien sûr

Page
242 SUNEX
TOOLS**SUN-6813 \$206⁴⁵**
Support à ajustement rapide, 3/4 tonne

- Hauteur min.: 57"
- Hauteur max.: 78"
- Ajustement rapide en 5 positions par goupille de blocage



Nouveaux produits et plus

Page
243

Chariot de positionnement de véhicule

# Pièce	Style de pédale	Pneu max. La. x Diam.	Cap. max. par chariot	Cap. max. du véh. (4 chariots)	Prix
GOJ-G9516	À droite	16" x 36"	2,375 lb	9,500 lb	\$898.15

Page
243**GOJ-G567R \$194⁶⁵****Chariot de rangement, cap. de 250 lb**

- Pour jusqu'à 4 chariots GoJak

GOJ-GOBKT \$97⁸⁵**Supports muraux avec base en caoutchouc (Jeu de 2)**Page
249**MIT-MV7400 \$192⁴⁵****Évacuateur manuel de fluide, capacité de 7.3 L**

- Pour usage avec: huile moteur, liquides de transmission, de refroidissement et de frein
- Peut évacuer l'huile moteur ou le liquide de transmission directement par les tubes de jauge

Comprend:

- Tube de jauge, 5.7mm D.E. x 1.5m
- Tube de jauge, 6.6mm D.E. x 1.5m
- Tube d'évac. principal, 10mm D.E. x 1.5m
- Adaptateurs de tube

Page
275**ENR-F105508 \$458⁸⁵****Appareil de chauffage industriel au propane à air pulsé**

- 75,000 - 125,000 BTU/hr
- 350 CFM
- Chauffe jusqu'à 3,125 pieds carrés
- Durée de jusqu'à 17 hrs avec un réservoir de 40 lb (réglage bas)
- Tuyau de 20 pieds et régulateur compris
- Consommation électrique: 115V, 3A
- 21.25" x 11.75" x 15.75"
- Bonbonne de propane non comprise

Page
289**ALF-0401 \$25³⁵****Nettoyant avec pierre ponce pour usage intensif**

- Biodégradable
- Conforme au VOC 2024 • Sans solvant
- Contient vitamines E & K
- Parfum léger de concombre
- Compatible avec les systèmes de distributeurs standard
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L

Page
299**MLW-48-73-3001 \$4²⁵****Protège-tympans en mousse confortable**

- Coefficient de réduction du bruit: 32 dB
- 10 paires

Page
303**LIS-94102 \$221⁶⁵****Chariot roulant en plastique à profil bas d'une capacité de 300 lb**Page
309**TIT-15104 \$323⁰⁵****Kit de 4 marteaux pour carrosserie**

Nouveaux produits et plus

Page
319MLW-2641-20 **\$208⁶⁵****Pistolet à calfeutrer et à colle M18™ de 300 ml/10 oz (outil seul)**

- 6 réglages de vitesse • Force de poussée: 950 lb
- Fourni avec un chariot pour cartouche de 300 ml (10 oz) et un assemblage de plongeur et piston
- Aussi compatible avec les cartouches de 946 ml ou les cylindres de 20 oz

Page
341LIS-39790 **\$142⁷⁵****Clé à cliquet à tête flexible pour boulons de cage 15/16" à 12 pans**

- 72 dents, manche de 25" de long
- Utilisée pour remplacer les chambres de freins pneumatiques sur les camions et remorques de classe 7 et 8 récents équipés de freins à disque Meritor et Bendix sans démonter la roue

Page
330VCT-W1003210 **\$1366⁴⁵****Soudeuse portable ES 95i DC TIG et Stick, 115VAC**

- Fonctionnalité Stick/TIG polyvalente et multiprocédé
- Puissance de soudage élevée de 95A
- Source d'alimentation de soudage à onduleur ESAB 95 S
- Torche TIG de type 17V
- Régulateur d'argon / débitmètre
- Porte-électrode de type Tweco WeldSkill avec câble de 10 pieds (3m)
- Pince de masse de type Tweco WeldSkill avec câble de 10 pieds (3m)
- Adaptateur et câble 20A
- 4 électrodes à l'arc à usage général (E6013)
- Le modèle 95i ne permet pas de souder les électrodes 6010 ou 6011
- Les appareils ESAB 95i fonctionnent uniquement en courant continu et ne permettent pas de souder l'aluminium au TIG

Page
347**Gonfleur automatique portable**

- Interface claire et intuitive: allumez l'appareil, réglez la pression et commencez à gonfler. Arrêt automatique.
- Comprend: sac de rangement, adaptateur pour valve Presta, adaptateur aiguille, adaptateur pour jouet gonflable

# Pièce	NOC-AL5
Pression max.	130 PSI
Débit d'air max.	17 SLPM
Cycle de travail de 30 min.	20 min @ 50 PSI
Temps de gonflage 0-40 PSI	3.25 min
Long. tuyau d'air / cordon d'alim.	8" / 24"
Type d'alimentation	USB-C
	\$105.65

Page
349**Kits de réparation de pneus de luxe**

- Les kits comprennent un lubrifiant et un ensemble d'accessoires avec une aiguille supplémentaire, des lames de rasoir, une clé hexagonale et une vis

# Pièce	Application	Mèches	Outil en spirale	Outil d'insertion	
SFS-KAP30	Auto + camion léger	30 x 4"	4.75"	5"	\$73.45
SFS-KAP60	Auto + camion léger	60 x 4"	4.75"	5"	\$85.65
SFS-KTP	Camion	30 x 8"	4.75"	6.75"	\$97.95
SFS-KTPX	Camion	30 x 8"	7"	6.75"	\$104.05

Page
333CRE-L1125NE **\$38⁶⁵****Galon à mesurer WORKHORSE NITE EYE™ de 1 1/4" x 25 pi**

- lame NITE EYE™ à contraste élevé avec marquages XL offre une visibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité
- lame plus large et plus épaisse
- Barrière de protection de 6" sur la lame réduisant déchirures et accrocs
- Impression recto-verso offrant une visibilité claire des marquages
- Crochet d'extrémité à 360° améliorant la prise en main sous tous les angles
- Portée de 15 pieds pour les travaux en solo

Nouveaux produits et plus

Page
352VIM-RLWS100 **\$76⁵⁵****Kit de 3 douilles à frappe
à prise 1/2" pour écrous de roue**

- 17mm, 19mm, 21mm

Page
355ESC-50172 **\$153³⁵****Système de nettoyage tout-en-un pour
goujons et moyeux de camions lourds**

- Nettoie les surfaces des moyeux et les goujons de roue en une seule étape, éliminant la rouille et la corrosion
- Pour les goujons de 3/4" et 22mm, de 5-3/4" de long
- Tampon remplaçable
- Compatible avec les clés à chocs pneum. ou électr. à prise 1/2"

Page
355ESC-50176 **\$304⁰⁵****4 tampons de recharge
tout-en-un de 2-7/16"
pour goujons et moyeux**

- Compatible uniquement avec ESCO #50172

Page
359**Canons à air
Bead Bazooka®**

- Décharge d'air automatique rapide
- Réservoirs ultra compacts et de poids léger


# Pièce	Réser. Valve	Applications	
GAI-GBB14L3	14L	3"	Voitures, camions et véhicules agricoles lourds \$1008.25
GAI-GB-38L3	38L	3"	Gros pneus de véhicules agricoles et commerciaux \$1269.95

Page
363**Douilles de dépose/pose
des écrous de moyeu ProShear,
à 4 broches, à prise 1/2"**

# Pièce	D.I.	D.E.	Applications	
LIS-31600	2"	2-1/2"	Chevrolet Express et GMC Savana 2021+ avec moyeux d'essieu arrière à roues jumelées de 10-1/2"	\$53.35
LIS-31610	2-1/8"	2-5/8"	GMC Sierra 2021+ avec moyeux d'essieu arrière simple de 11-1/2" ou 12"	\$55.35
LIS-31620	2-3/8"	3"	Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2021+ avec moyeux d'essieu arrière double de 11-1/2" ou 12"	\$58.65

Page
370ASM-M034919 **\$112⁷⁵****Adaptateur pour réservoir de
liquide de refroidiss. Mercedes**

- Filetage M62 x 4
- Application: la plupart des modèles Mercedes 1996-2025

Page
382GWR-41720 **\$114⁶⁵****Kit de 8 douilles pour sonde à oxygène
et transmetteur de pression**Page
389CTA-5610 **\$396⁷⁵****Kit d'outils d'installation de joints
d'injecteur de carburant VW/Audi**

- Conçu pour installer des joints d'injecteur sur les moteurs à injection directe VW et Audi sans les étirer excessivement
- Destiné aux joints blancs qui empêchent les fuites dans la chambre de combustion et les dommages aux injecteurs de carburant
- Compatible avec les moteurs EA888 et EA211 de 2005 à 2024
- Convient à une large gamme de modèles, incluant les Audi A3-A6, Q3, Q5, TT et les VW GTI, Jetta, Passat, Tiguan, Atlas, etc.
- Comparable à l'outil d'origine VW/Audi #T10133