



NOUVEAU

TOOLSHOP

LES NOUVEAUTÉS DE CE CATALOGUE

Page
4

MLW-3009-20 **\$654⁸⁵**
Souffleur à dos à double batterie M18 FUEL™ (outil seul)

\$2019²⁵

MLW-3009-24HD

Kit de souffleur à dos à double batterie M18 FUEL™

- 650 CFM • Configuration de batterie ajustable
- Harnais réglable • Sélecteur de mode
- Buse télescopique
- Gâchette à vitesse variable
- Faible niveau sonore: 62dBA
- (4) Batteries M18 12.0
- (2) Chargeurs rapides à deux baies



Page
4

MLW-3013-21 **\$1059¹⁵**
Kit de scie à manche télescopique M18 FUEL™

MLW-3013-21 **\$1059¹⁵**
Kit de scie à manche télescopique M18 FUEL™

- Puissance de pointe de 2.3HP
- Longueur réglable de 9 pieds à 13 pieds
- (1) Batterie M18™ High Output™ HD12.0
- (1) Chargeur rapide multitension M18™ & M12™

MLW-3013-20 **\$806⁴⁵**
Scie à manche télescopique M18 FUEL™ (outil seul)



Page
280



MLW-3017-20 **\$248⁰⁰**
Souffleur M18 FUEL™ (outil seul)

- Volume d'air max.: 500 CFM
- Vitesse d'air max.: 120 mi/h
- Gâchette coulissant à vitesse variable
- Accepte les buses compatibles

MLW-2823-22HD **\$1498⁹⁵**

Kit de tondeuse autopropulsée M18 FUEL™

- Plateau en acier, capacité de coupe de 21"
- 2,800 / 3,300 RPM, 0 à 4 MPH
- Plage de hauteur 7 positions: 1" - 4"
- **Comprend:**
 accessoire de déchetage,
 sac et chute d'éjection latérale arrière,
 (2) batteries M18™ HD12.0,
 (1) chargeur rapide simultané
 à deux postes M18™



Page
4

Avril - Juin 2024

Page
4**Milwaukee****\$668⁹⁵****MLW-2727-21HD**
Scie à chaîne de 16"
M18 FUEL™

- Plus rapide que l'essence
- Jusqu'à 150 coupes par charge
- 6,600 RPM
- Plein régime en moins d'une seconde
- Chaîne de .043" et pas de chaîne de 3/8"
- Lubrification automatique

Page
280**Milwaukee****MLW-2527-21** **\$372²⁵**
Kit de scie d'élagage de 6"
M12 FUEL™ HATCHET™

- Design compact et léger
- Jusqu'à 120 coupes par charge
- (1) Batterie M12™ XC 4.0
- (1) Chargeur M12™

Page
280**Milwaukee****MLW-2527-20**
Scie d'élagage de 6" M12
FUEL™ HATCHET™ (outil seul)**MLW-3004-20** **\$379²⁵**
Scie d'élagage de 8" M18
FUEL™ HATCHET™ (outil seul)Page
4**DEWALT****DEW-DCCS620B** **\$291³⁵**
Scie à chaîne compacte
20V MAX* XR® (outil seul)

- Guide et chaîne de 12" à effet de rebond réduit
- Vitesse de la chaîne: 7.3 m/sec
- Comprend un protège-guide

**DEW-DCCS623B** **\$210²⁵**
Scie à élaguer compacte
20V MAX* XR® (outil seul)

- Guide et chaîne de 8"
- Le protecteur d'extrémité assure la stabilité lors des coupes montantes
- Autolubrification
- Vitesse de la chaîne: 8.6 m/sec

Page
4**DEWALT**Page
4**DEWALT****DEW-DCKO215M1** **\$402⁸⁵****Ensemble de taille-bordures**
et souffleur 20V MAX* XR

- **Taille-bordures (DCST925):**
 - Larg. de coupe de 13" et fil pré-embobiné 0.080"
 - Gâchette de contrôle de vitesse
- **Souffleur (DCBL722):**
 - 450 CFM, 125 mph
 - (1) Batterie 20V MAX* 4.0Ah
 - (1) Chargeur

**DEW-DCPR320B** **\$150⁸⁵****Sécateur 20V MAX* XR® à**
capacité de coupe de 1-1/2" (outil seul)

- Coupes nettes et rapides grâce aux lames à revêtement antiadhésif
- Lampe de travail à DEL intégrée

**DEW-DCPW550P1-CA** **\$310¹⁵****Kit nettoyeur haute pression de 550 psi 20V MAX***

- Débit de 1 GPM • 2 réglages de vitesse • (4) buses: Turbo, 15°, 25°, 40°
- Bouteille pour savon, boyau d'aspiration, raccord rapide, sac de rangement
- (1) Batterie 20V MAX* 5.0Ah • (1) Chargeur

**DEW-DCPW550B-CA** **\$222⁸⁵****Kit nettoyeur haute pression de 550 psi 20V MAX* (outil seul)****DEW-DWO1DT608** **\$14⁶⁵****Chaîne de rechange pour**
scie à long manche de 8"

- Adapté à #DEW-DCPS620



DWO1DT608

DEW-DWO1DT612 **\$22²⁵****Chaîne de rechange pour**
scie à chaîne de 12"

- Adapté #DEW-DCCS620

DWO1DT612



NOUVEAUTÉS CE MOIS-CI



\$5998⁰⁰

Source d'alimentation
ROLL-ON^{MC} de 7 200 W/3 600 W,
2,5 kWh (3300R)



\$1999⁰⁰

Pompe hydraulique
M18^{MC} sans balais à action
simple de 10 000 lb/po² et
60 po³ (3120-21)

PROMOTIONS DE DOUILLES / CLÉS À CLIQUET

ACHETEZ UN DE CES ARTICLES

\$71⁹⁵

Ensemble de clé à cliquet et douilles à prise de 3/8 po de 26 pièces – SAE (48-22-9404)



\$71⁹⁵

Ensemble de clé à cliquet et douilles à prise de 1/4 po de 28 pièces – métrique (48-22-9504)



OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

Ensemble de 4 crochets et pics (48-22-9215)



ACHETEZ UN DE CES ARTICLES

\$102⁹⁵

Ensemble de clé à cliquet et douilles à prise de 3/8 po de 28 pièces – SAE (48-22-9408)



\$102⁹⁵

Ensemble de clé à cliquet et douilles à prise de 3/8 po de 32 pièces – métrique (48-22-9508)



OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

Ensemble de 8 crochets et pics (48-22-9218)



ACCESSOIRES

\$18⁹⁵

Jeu de tarauds et matrices SAE, 17 pièces (49-22-5600)



\$44⁹⁵

Jeu de tarauds et matrices métriques, 17 pièces (49-22-5601)



\$44⁹⁵

Jeu de tarauds et matrices SAE avec poignée Hex-LOK^{MC} 2-en-1, 15 pièces (49-22-5602)




\$54⁹⁵

Jeu de tarauds et matrices métriques PACKOUT^{MC} avec poignée Hex-LOK^{MC} 2-en-1, 38 pièces (49-22-5603)



\$54⁹⁵

Jeu de tarauds et matrices SAE PACKOUT^{MC} avec poignée Hex-LOK^{MC} 2-en-1, 38 pièces (49-22-5604)



CPS®

MAXX AIR™

Page
10

MSX



NOUVELLE SÉRIE MSX MAXXAIR™ ... CENTRE DE GESTION RRR DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le compresseur sans huile haute capacité réduit le temps de récupération jusqu'à **30% plus rapidement** que la concurrence (basé sur des tests internes)

PERFORMANCE DE PRÉCISION À PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Fonctions entièrement automatiques ou manuelles sélectionnées par l'utilisateur
- Écran tactile couleur de 17,8 cm (7 po)
- Contient un identifiant de réfrigérant (modèles CPSMSX1234 et CPSMSX3030)
- Wi-Fi et Bluetooth activés
- Impression réseau sans fil
- Habilité aux véhicules hybrides/VÉ (modèles CPSMSX1234 et CPSMSX3030)
- Compresseur sans huile haute capacité
- Comprend un réservoir de 13,6 kg (30 lb, extensible à 22,7 kg [50 lb]), 2 réservoirs de 13,6 kg (30 lb) fournis avec le modèle MSX3030
- Garantie de couverture complète de 2 ans



CPSMSX134

AVEC INJECTION D'HUILE

R-134a

CPSMSX3030

PLUSIEURS RÉFRIGÉRANTS

R-134a/R-1234yf

CPSMSX1234

R-1234yf

OPTIMISÉ POUR LES
HUILES DE CLIMATISATION

UView



UView®

Les kits UView® SpotGun® et SpotGun® Jr. sont compatibles avec les réfrigérants R-134a et R-1234yf, y compris les véhicules électriques et hybrides.

Huiles PAG A/C UView® avec/sans colorant UV pour les services CPSMSX134

Huile lubrifiante pour compresseur PAG 46

- Bouteille de 240 ml (8 oz)
- UVW488046PB**

Huile lubrifiante haute performance PAG 46 avec ExtenDye™

- Spécialement formulé pour les compresseurs classiques et électriques
 - Bouteille de 240 ml (8 oz)
- UVW488046PBD**

VERSER DIRECTEMENT DE LA BOUTEILLE



Kits SpotGun® Jr

- Injecteur SpotGun® avec purge Adaptateurs de soupape
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- (2) Ensembles de tuyaux de service SpotGun®
- (4) Cartouches d'huile universelles (30 ml/1oz)
- (2) Cartouches ExtenDye™ (30 ml/1 oz)
- (2) Cartouches LeakGuard™ OneShot (30 ml/1oz)

Le kit principal comprend également :

- UV Phazer™ Noir (piles AAA fournies)
- Lunettes améliorant les UV

KIT DE DÉMARRAGE - UVW390100

KIT PRINCIPAL - UVW390200



Kits SpotGun®

- Injecteur SpotGun® avec purge Adaptateurs de soupape
- (2) Ensembles de tuyaux de service SpotGun®
- (1) Cartouche d'huile universelle (240 ml/8 oz)
- (1) Cartouche ExtenDye™ (240 ml/8 oz)

Le kit principal comprend également :

- UV Phazer™ noir (piles AAA fournies)

KIT DE DÉMARRAGE - UVW490100

KIT PRINCIPAL - UVW490200

CPS®

PRODUITS DE CLIMATISATION DE PREMIÈRE QUALITÉ CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT POUR LES TECHNICIENS

MAXX AIR™

MXHD

ROBUSTE

RÉCUPÉRER, RECYCLER ET RECHARGER

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

POUR LES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRANT R134A

RRR monogaz R-134a

- Conçu pour les systèmes de transport et tout terrain de grande capacité
- Fonctions manuelles entièrement automatiques ou sélectionnables par l'utilisateur
- Pompe à vide de 6 PCM
- Compresseur sans huile haute capacité
- Longueur de tuyau de 5,5 m (18 pi)
- Réservoir de 22,7 kg (50 lb), extensible à un réservoir de 40,8 kg [90 lb]
- Écran tactile couleur de 17,8 cm (7 po)
- Wi-Fi et Bluetooth activés
- Impression réseau sans fil
- Garantie de couverture complète de 2 ans

CPSMXHD (R134A)



cps®



**CPSMXHD
(R-134A)**

NOUVEAU!!

UVview®

Les UV Phazers 395 et UV PICO™ 395 offrent de véritables DEL UV à haut rendement pour détecter facilement les fuites avec une plus grande luminosité à une longueur d'onde constante de 395 nm.

PICO™

Lampe stylo de détection de fuite
UV Pico™ 395

- La longueur d'onde et la bande passante UV précises et réelles optimisent la fluorescence du colorant UV.
- Mise au point du faisceau fixe.
- Construction en alliage d'aluminium résistant.
- Résistant à l'eau.
- Clip de poche pour fixer aux vêtements.
- Nécessite 2 piles AAA (piles non fournies).

UVW42085

UV PowerRating
150



**PHAZER™
BLACK 395**



Powered by
Li-ION
Technology

UV PowerRating
4789

UV Phazer™ NOIR 395 rechargeable
Lumière UV avec lunettes de sécurité

- Plus de 4 heures d'utilisation optimale de la batterie.
- L'objectif à focal variable réglable permet des points focaux multi-intensités pour une visualisation précise.
- Construction en alliage d'aluminium résistant.
- Batterie aux ions de lithium rechargeable.
- Comprend des lunettes améliorant les UV et un câble USB-C.
- Résistant à l'eau.

UVW40395



**PHAZER™
NEO 395**



Powered by
Li-ION
Technology

UV PowerRating
4849

UV Phazer™ Neo 395 rechargeable
Lumière UV avec lunettes de sécurité

- Plus de 5 heures d'utilisation optimale de la batterie.
- L'objectif à focal variable réglable permet des points focaux multi-intensités pour une visualisation précise.
- Construction en alliage d'aluminium résistant.
- Batterie aux ions de lithium rechargeable.
- Comprend des lunettes améliorant les UV et un câble USB-C.
- Résistant à l'eau.

UVW50395



cps®

PRODUITS DE CLIMATISATION DE PREMIÈRE QUALITÉ
CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT POUR LES TECHNICIENS

NOUVEAU

DANS CE CATALOGUE

Avril - Juin 2024

Page 11



Mastercool[®]
"World Class Quality"



Home Screen
allows for quick touch selection of options



Tank Fill Screen
allows for visual, real time progress of tank filling process



Status Screen
for quick reference of resources



Settings Screen
allows the user to select a default language, units, temperature, volume and weight measurement



Vacuum/Leak Test Screen
fully customizable options allows the user to personalize the times of vacuum and leak testing



Maintenance Screen
offered only to authorized service technicians allowing for quick and easy diagnosis

| ARCTIC COMMANDER | MTC-COMMANDER2100 |
|---|--|
| CARACTÉRISTIQUES | R134A Entièrement automatique |
| Écran tactile en couleur | 10" |
| Procédures automatiques et manuelles | ■ |
| Test de détection de fuites sous vide: programmable | ■ |
| Imprimante | En option |
| Rinçage du système A/C | |
| Pompe à vide | 6 CFM |
| Identificateur de réfrigérant | |
| Capacité Wi-Fi | ■  |

DEWALT®

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
1/2 IN. HIGH TORQUE
IMPACT WRENCH WITH
HOG RING ANVIL
CLÉ À CHOCS À COUPLE
ÉLEVÉ ET ENCLUME 1/2 PO
À ANNEAU OUVERT
20V MAX* XR®

DCF961GP1



COMPLETE A WIDE VARIETY OF FASTENING APPLICATIONS WITH 1200 FT-LBS OF MAX FASTENING TORQUE AND 1750 FT-LBS OF MAX BREAKAWAY TORQUE.

CONÇUE POUR UN LARGE ÉVENTAIL DE TÂCHES COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL DE 1 200 LB-PI ET UN COUPLE AU DÉMARRAGE DE 1 750 LB-PI

\$618²⁵



20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
18 IN. BANDFILE
(TOOL ONLY)
LIME À RUBAN
18 PO DEWALT
20V MAX* XR®
(OUTIL SEUL.)

DCM200B



\$343⁰⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
1/4 IN. RIVET TOOL
(TOOL ONLY)
RIVETEUSE 1/4 PO
20V MAX* XR®
(OUTIL SEULEMENT)

DCF414B



\$981⁹⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
3/16 IN. RIVET TOOL
(TOOL ONLY)
RIVETEUSE 3/16 PO
20V MAX* XR®
(OUTIL SEULEMENT)

DCF403B



\$392¹⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR® 1/2 IN.
MID-RANGE IMPACT WRENCH
WITH HOG RING ANVIL
(TOOL ONLY)
CLÉ À CHOCS SANS FIL
À ENCLUME 1/2 PO À ANNEAU
OUVERT ET COUPLE
INTERMÉDIAIRE
20V MAX* XR®
(OUTIL SEULEMENT)

DCF891B



\$293²⁵

POWERSTACK™

20V MAX*
POWERSTACK™
5.0AH BATTERY
BATTERIE 20V MAX*
POWERSTACK 5.0AH

DCBP520



\$216⁹⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR® BRUSHLESS
CORDLESS 3/8 IN. & 1/2 IN.
SEALED HEAD RATCHET
(TOOL ONLY)
CLÉ À CLIQUET
À TÊTE SCELLÉE
3/8 PO ET 1/2 PO
20V MAX* XR®
(OUTIL SEULEMENT)

DCF510B



\$315⁷⁵

20V XR
BRUSHLESS

ATOMIC 20V MAX*
3/8 IN. CORDLESS
IMPACT WRENCH
WITH HOG RING
ANVIL KIT
TROUSSE POUR
CLÉ À CHOCS
SANS FIL À
ENCLUME 3/8 PO
À ANNEAU OUVERT
ATOMIC 20V MAX*
DCF923P2

DCF923P2



\$467⁶⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
1/2 IN. MID-RANGE
IMPACT WRENCH
WITH HOG RING
ANVIL
CLÉ À CHOCS
SANS FIL À
ENCLUME
1/2 PO À ANNEAU
OUVERT ET COUPLE
INTERMÉDIAIRE
20V MAX* XR®
DCF891P2

DCF891P2



\$478⁵⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
7 IN. CORDLESS
VARIABLE-SPEED
ROTARY
POLISHER
(TOOL ONLY)
POLISSEUSE
ROTATIVE SANS FIL 7 PO
À VITESSE VARIABLE
20V MAX* XR®
(OUTIL SEULEMENT)

DCM849B



\$304¹⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* ATOMIC
LITHIUM-ION BRUSHLESS
CORDLESS 3-SPEED
IMPACT DRIVER
(TOOL ONLY)
VISSEUSE À CHOCS
3 VITESSES 20V MAX*
ATOMIC LITHIUM-ION
SANS BALAIS
(OUTIL SEULEMENT)

DCF850B



\$191⁰⁵

20V XR
BRUSHLESS

ATOMIC 20V MAX*
3/8 IN. CORDLESS
IMPACT WRENCH
WITH HOG RING
ANVIL (TOOL ONLY)
CLÉ À CHOCS SANS FIL
À ENCLUME 3/8 PO
À ANNEAU OUVERT
ATOMIC 20V MAX*
(OUTIL SEULEMENT)

DCF923B



\$216⁹⁵

20V XR
BRUSHLESS

20V MAX* XR®
CORDLESS
3 IN. CUT-OFF TOOL
(TOOL ONLY)
DÉCOUPEUSE
3 PO SANS BALAI
SANS FIL
20V MAX* XR®
(OUTIL SEULEMENT)

DCS438B



\$216⁹⁵

DEWALT

RECHARGEABLE
MINI BLUETOOTH®
SPEAKER

MINI HAUT-PARLEUR
DE CHANTIER
BLUETOOTH
RECHARGEABLE

DCR008



\$95⁹⁵

IMPACT CONNECT™

IMPACT CONNECT™
PVC/PEX PIPE CUTTER
ATTACHMENT
ACCESSOIRE POUR
LA COUPE DE TUYAUX
EN PVC ET PEX
IMPACT CONNECT™

DWAPVCIR



\$135¹⁵

60V XR
BRUSHLESS

60V MAX* FLEXVOLT LITHIUM-ION
CORDLESS BRUSHLESS
7 IN. - 9 IN. GRINDER KIT

KIT DE MEULEUSE SANS FIL ET
SANS BALAIS DE 7 À 9 POUÇES
60V MAX* FLEXVOLT AU LITHIUM-ION

DCG460X2



\$932⁸⁵



OUTILS ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

TBQ-ALSJ03000 **\$499⁹⁵**

Cric rouleur en aluminium, 3 tonnes


- Technologie à double pompe
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Hauteur min.: 3-15/16"
- Hauteur max.: 19-1/16"
- Poids: 67 lb



SJ05000
SJ10000



ASJ05000
ASJ10000



Crics rouleurs à châssis long

| # Pièce | Cap. | Haut. de levage | | Long. du châssis | Poids | |
|---|-----------|-----------------|---------|------------------|----------|------------------|
| | | Bas | Haut | | | |
| Crics rouleurs hydrauliques | | | | | | |
| TBQ-SJ05000 | 5 tonnes | 6-1/8" | 23-5/8" | 54.9" | 223.5 lb | \$1042.05 |
| TBQ-SJ10000 | 10 tonnes | 6-1/2" | 23-5/8" | 59.6" | 305 lb | \$1272.45 |
| Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques | | | | | | |
| TBQ-ASJ05000 | 5 tonnes | 6-1/8" | 23-5/8" | 54.9" | 277 lb | \$1331.45 |
| TBQ-ASJ10000 | 10 tonnes | 6-1/2" | 23-5/8" | 59.6" | 309 lbs | \$1673.35 |

TBQ-SJPAK03000 **\$299⁹⁵**

Ensemble cric rouleur et paire de chandelles, 3 tonnes

- Cric rouleur à profil bas, 3 tonnes:
- Hauteur min./max.: 4-3/4"/17-3/4"
 - Poids: 61.5 lb
- Paire de chandelles, 3 tonnes:
- La capacité nominale est par paire
 - Hauteur min./max.: 11.5"/16-7/8"
 - Poids: 15 lb



TBQ-PAJ10000 **\$1125⁸⁵**

Cric pneumatique, 10 tonnes

- Hauteur min.: 17-1/2"
- Hauteur max.: 51-1/8"
- Poids: 199.5 lb



TBQ-AHP10000 **\$399⁹⁵**

Pompe à pied pneumatique/hydraulique

- Pression hydraulique: 10,000 PSI
- Capacité en huile: 98 po. cu.
- Réservoir en aluminium

TBQ-TR20000 **\$1207⁴⁵**

Paire de rampes larges pour camion, 20 tonnes

- Largeur de pneu max.: 15.5"
- Poignée en T rétractable
- Poids: 327.4 lb



TBQ-PJ01500 **\$178¹⁵**

Chariot mécanique de positionnement de véhicule, 1,500 lb (3/4T)

- Largeur de pneu max.: 13"
- Diamètre de pneu max.: 32"
- Ouverture min./max.: 13-3/8"/28"



TBQ-TC00300 **\$150⁴⁵**

Chariot porte-roues de camion, capacité de 300 lb

- Pour pneus de 36" à 48" de diamètre
- Écart des rouleaux: 19-1/2"
- Longueur des rouleaux: 9-1/2"





AUL-VMOTORUPDATE


Abonnement aux données de réparation MOTOR TruSpeed®

- Fournit les données MEO de service et de réparation ainsi que le contenu ADAS directement sur votre tablette Autel de série Ultra avec un abonnement logiciel actif: MS Ultra, MS Ultra ADAS, MS Ultra EV, MS919, MS909
- Emplacements des composants, codes d'anomalie, calendriers d'entretien, procédures de réparation, bulletins de service technique, schémas de câblage, etc.
- Tout le contenu des procédures d'entretien associées, y compris les détails de la réparation, les outils nécessaires et les avertissements en un seul endroit
- Convient aux véhicules légers domest. et importés de 1985+ pour le marché nord-américain
- Données provenant directement des fabricants d'équipement d'origine (MEO)
- Mises à jour des révisions MEO en temps rapproché

DEW-DCF961GP1 **\$618²⁵**
Kit de clé à chocs sans balai à prise 1/2" à couple élevé et à enclume à anneau ouvert 20V MAX* XR®

- Couple de desserrage: 1,750 pi-lb
- Couple max.: 1,200 pi-lb
- 1890 IPM
- (1) Batterie 20V MAX* 5.0 Ah
- (1) Chargeur

DEW-DCF961B **\$451¹⁵**
Clé à chocs sans balai à prise 1/2" à couple élevé et à enclume à anneau ouvert 20V MAX* XR® (outil seul)

IR Ingersoll Rand.

Clé à chocs sans balai à haute performance IQV20™ 20V

- Couple de desserrage: 2,000 pi-lb
- Couple max.: 1,300 pi-lb
- 1,350 RPM • 1,900 coups/min
- Les kits comprennent:
(2) batteries 20V 5.0Ah & (1) chargeur



| # Pièce | Desc. | Prise | Enclume | |
|--------------|-------------|-------|---------|--|
| IRC-W8171-K2 | Kit | 3/4" | Stand. | |
| IRC-W8571-K2 | Kit | 3/4" | 6" | |
| IRC-W8191-K2 | Kit | 1" | Stand. | |
| IRC-W8591-K2 | Kit | 1" | 6" | |
| IRC-W8171 | Outil seul. | 3/4" | Stand. | |
| IRC-W8571 | Outil seul. | 3/4" | 6" | |
| IRC-W8191 | Outil seul. | 1" | Stand. | |
| IRC-W8591 | Outil seul. | 1" | 6" | |

GRATUIT!


Achetez #IRC-W8171-K2, #IRC-W8571-K2, #IRC-W8191-K2, ou #IRC-W8591-K2 et obtenez une carte-cadeau Esso de \$50.

Brosses métalliques rondes à fils TORSADÉS

- À utiliser avec perceuse électr., à percussion ou pneum.

| # Pièce | Diam. | Trou | RPM max. | |
|-----------|-------|---------|----------|----------------|
| TIT-22214 | 4" | 5/8"-11 | 12,500 | \$10.75 |
| TIT-22215 | 5" | 5/8"-11 | 12,500 | \$14.25 |


Brosse métallique ronde à fils ONDULÉS

- À utiliser avec perceuse électr., à percussion ou pneum.

| # Pièce | Diam. | Trou | RPM max. | |
|-----------|-------|---------|----------|---------------|
| TIT-22221 | 4.5" | 5/8"-11 | 12,500 | \$9.95 |


Brosses métalliques à coupelle à fils NOUÉS

- À utiliser avec perceuse électr., à percussion ou pneum.

| # Pièce | Diam. | Trou | RPM max. | |
|-----------|-------|---------|----------|----------------|
| TIT-22236 | 2.5" | 5/8"-11 | 12,500 | \$7.95 |
| TIT-22238 | 3.5" | 5/8"-11 | 12,500 | \$20.15 |
| TIT-22239 | 4" | 5/8"-11 | 12,500 | \$23.25 |

22236
22238 / 22239
Brosse métallique à coupelle fils ONDULÉS

- À utiliser avec perceuse électr., à percussion ou pneum.

| # Pièce | Diam. | Trou | RPM max. | |
|-----------|-------|---------|----------|---------------|
| TIT-22226 | 2.5" | 5/8"-11 | 12,500 | \$7.15 |



NOUVEAU

DANS CE CATALOGUE

Avril - Juin 2024



Page 113

Douilles-tournevis RPT™ à embouts Hex et Torx® avec technologie de prévention d'arrondissement des fixations

- Remplace complètement vos outils Hex ou Torx® standard
- Offre jusqu'à **400% de couple en plus** sur les fixations ENDOMMAGÉES



RPT™ HEX Douilles chromées

| # Pièce | Prise | Long. | Kit | Plage | |
|------------|-------|---------|-------|-------------|-----------------|
| GPE-HBM6LS | 3/8" | Longues | 6-pcs | 4mm - 10mm | \$161.45 |
| GPE-HBS6LS | 3/8" | Longues | 6-pcs | 5/32 - 3/8" | \$161.45 |
| GPE-HCM8S | 1/2" | Courtes | 8-pcs | 10mm - 19mm | \$204.95 |
| GPE-HCS6S | 1/2" | Courtes | 6-pcs | 3/8 - 3/4" | \$180.05 |



RPT™ HEX Douilles à frappe

| # Pièce | Prise | Long. | Kit | Plage | |
|------------|-------|---------|-------|--------------|-----------------|
| GPE-IHBM7S | 3/8" | Courtes | 7-pcs | 4mm - 11mm | \$149.05 |
| GPE-IHBS7S | 3/8" | Courtes | 7-pcs | 5/32 - 7/16" | \$149.05 |
| GPE-IHCM7S | 1/2" | Courtes | 7-pcs | 10mm - 19mm | \$198.65 |
| GPE-IHCS6S | 1/2" | Courtes | 6-pcs | 3/8 - 3/4" | \$173.85 |



RPT™ TORX® Douilles à frappe

| # Pièce | Prise | Kit | Plage | |
|------------|------------------|--------|-----------|-----------------|
| GPE-IST10S | 1/4", 3/8", 1/2" | 10-pcs | T20 - T60 | \$211.15 |



XBS7DS

RPT™ DOUILLES EXTRACTEURS

- Les douilles extracteurs RPT™ remplacent plusieurs jeux d'extracteurs
- Procure une **PRISE EXTRÊME** sur des **fixations endommagées jusqu'à 100%**
- La tige de poussée G-FORS™ incluse est enfilée à l'arrière de la douille pour pousser rapidement et facilement l'objet extrait

| # Pièce | Prise | Long. | Kit | Plage | Tige G-FORS | |
|-------------|-------|----------|--------|------------|-------------|-----------------|
| GPE-XAM9DS | 1/4" | Longues | 9-pcs | 4-12mm | M3.5 & M6 | \$273.25 |
| GPE-XAS9DS | 1/4" | Longues | 9-pcs | 3/16"-1/2" | M3.5 & M6 | \$273.25 |
| GPE-XBM10DS | 3/8" | Longues | 10-pcs | 10-19mm | M9 | \$416.05 |
| GPE-XBS7DS | 3/8" | Longues | 7-pcs | 3/8"-3/4" | M9 | \$300.55 |
| GPE-XCM7S | 1/2" | Standard | 7-pcs | 19-25mm | M12 | \$360.15 |
| GPE-XCM7DS | 1/2" | Longues | 7-pcs | 19-25mm | M12 | \$496.75 |
| GPE-XCS5S | 1/2" | Standard | 5-pcs | 3/4"-1" | M12 | \$273.25 |
| GPE-XCS5DS | 1/2" | Longues | 5-pcs | 3/4"-1" | M12 | \$372.55 |

GPE-MBS132 **\$310⁴⁵**

Kit d'embouts de tournevis RPT™ à prise 1/4", 132 pièces

- Comprend: Hex, Hex inviolable, lame plate, Phillips, JIS Phillips, ACR Phillips, Pozi, Torx®, Torx® inviolable, Torx® Plus, Torx® Plus inviolable, Carré, Hi Torque, Clutch, Carré Triple, à Ailettes



Page
114

SHOP IRON TITAN



Extracteur de goujons

- Compatible avec une clé ou un cliquet à percussions
- Idéal pour retirer les goujons dénudés, rouillés, cassés ou lisses

| # Pièce | Prise | Plage de taille des goujons | |
|-----------|-------|-----------------------------|----------------|
| TIT-51013 | 1/4" | 1/64" à 1/4" (1mm à 6mm) | \$24.35 |

Page
124, 323CTA-8854 **\$370⁰⁵**

Appareil de purge des freins pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 3L

- Compatible avec différents modèles de VE, y compris les modèles Tesla X, S, 3 et Y
- Comprend des adaptateurs en métal pour purgeur de frein de 36mm et 37mm

Page
130

TITAN

Cliquets télescopiques réversibles

- 72 dents
- La poignée se verrouille en 4 positions

| # Pièce | Prise | Extension | |
|-----------|-------|-----------------|----------------|
| TIT-12184 | 1/4" | 12.25" - 17.75" | \$30.65 |
| TIT-12182 | 1/2" | 12.25" - 17.75" | \$56.65 |

Page
131CTA-6535 **\$41¹⁵**

Kit de 5 douilles de 8mm à prise 1/4"

Comprend:

- Douille courte, standard, longue, à joint articulé et une douille à chocs magnétique
- Rail à douilles pour le rangement pratique

Page
134

GW GEARWRENCH



GWR-MEGAMOD1268

Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 1268 pièces

- (1) Table de travail à hauteur réglable
- (1) Siège de mécanicien pivotant à hauteur réglable
- (1) Armoire à outils roulante GSX de 72" à 18 tiroirs
- (1) Chariot à outils GSX de 33" à 4 tiroirs
- (27) Plateaux en mousse modulaire Silver Premium

Outils compris:

- (60) Cliquets et visseuses • (711) Douilles et outils d'entraînement
- (174) Douilles à chocs et outils d'entraînement
- (89) Outils d'extraction de boulons • (163) Clés • (1) Clé dynamométrique
- (28) Tournevis • (5) Pincés • (31) Clés hexagonales • (2) Outils d'éclairage

Page
134

GWR-MEGAMOD873

Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 873 pièces

- (1) Coffre à outils de 41" à 5 tiroirs
- (1) Armoire roulante GSX de 41" à 11 tiroirs
- (18) Plateaux en mousse modulaire Silver Premium

Outils compris:

- (60) Cliquets et outils d'entraînement
- (577) Douilles et embouts
- (89) Outils d'extraction de boulons
- (81) Clés • (28) Tournevis
- (5) Pincés • (31) Clés hexagonales

Page
134

GWR-MEGAMODMRO

Ensemble MEGAMOD pour le technicien, 614 pièces

- (1) Poste de travail mobile de 42" à 11 tiroirs
- (11) Plateaux en mousse modulaire Signature noire

Outils compris:

- (28) Cliquets et outils d'entraînement
- (502) Douilles
- (64) Clés • (7) Pincés • (12) Tournevis



NOUVEAU

DANS CE CATALOGUE

Avril - Juin 2024

Page 141

Astro



AST-78354 **\$230⁰⁵**
Kit de 10 rallonges à chocs universelles sans goupille de 9" de long, à prise 3/8", 6 pans
 • 10mm-19mm

Page 142

TITAN



TIT-64120 **\$79⁶⁵**
Poignée articulée de 19" de long, prise 3/4"
 • 1,354 pi-lb
 • Style traditionnel

Page 155

Cal-Van TOOLS



CAL-39660 **\$126⁶⁵**
Kit de 6 clés pied-de-biche à tête articulée pour ligne d'injecteur, 6 pans
 • Prise 3/8": 12mm, 14mm
 • Prise 1/2": 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Page 159

GRIPEDGE
 RPT™ PREVENTION TECHNOLOGY
 IT'S ALL ABOUT THE GRIP



PHM8S



RPT™ HEX ⚙️

Kits de clés longues RPT™ Hex à poignée en "T"
 • Technologie RPT™ de prévention d'arrondissement des fixations

| # Pièce | Kit | Plage | |
|-----------|-------|--|-----------------|
| GPE-PHM8S | 8 pcs | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | \$173.85 |
| GPE-PHS9S | 9 pcs | 5/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" | \$173.85 |

Page 159

GRIPEDGE
 RPT™ PREVENTION TECHNOLOGY
 IT'S ALL ABOUT THE GRIP



RPT™ TORX ⚙️

GPE-PST8S **\$161⁴⁵**
Kit de clés longues RPT™ Torx® à poignée en "T"
 • Technologie RPT™ de prévention d'arrondissement des fixations
 • T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

NOUVEAU

DANS CE CATALOGUE

Avril - Juin 2024

Page
175

TITAN

TIT-60724 **\$25⁸⁵**
Pince coupante diagonale
de 7.5" de long



Page
182

CHANNEL LOCK

Fabrique
aux E-U



CNL-369CR **\$65⁷⁵**
Pince d'électricien XLT™ à
bec rond avec coupe-fil et
sertisseuse

- Coupe les câbles ACSR
- Sertit les connexions et terminaux isolés et non isolés

Page
194

GRIP

PROF. Outils Industriels, Inc.



Leviers JUMBO avec
embouts à frappe

| # Pièce | Long. | |
|-----------|-------|-----------------|
| GRI-60087 | 48" | \$80.95 |
| GRI-60093 | 60" | \$101.25 |

Page
194


GRIP

PROF. Outils Industriels, Inc.



Leviers d'alignement

| # Pièce | Long. | |
|-----------|-------|----------------|
| GRI-60105 | 24" | \$26.45 |
| GRI-60110 | 42" | \$57.65 |
| GRI-60115 | 60" | \$96.55 |



Page
197

MAYHEW

Fabrique
aux E-U

MAY-31014F **\$168⁰⁵**
Kit de 14 mini outils à main

- (2) Mini leviers
- (3) Micro pics
- (1) Micro crochet
- (2) Tournevis à lame plate (5/64", 3/32")
- (2) Tournevis Phillips® (#00, #000)
- (4) Tournevis Torx® (T6-T9)

Page
209

Cal-Van TOOLS

CAL-18100 **\$179⁷⁵**
Puller pousse-tire, 10 tonnes

- Pour retirer des pièces pressées telles que: engrenages, roulements et autres éléments
- Peut être utilisé pour installer divers éléments
- Écart: 2-1/8" à 7-1/4"
- Portée: 8-1/4"




Nous croyons aux extracteurs #1 et autres produits fabriqués par KUKKO, Allemagne



SÉRIES 20+

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 MÂCHOIRES AVEC CROCHETS D'EXTRACTION À RÉGLAGE RAPIDE



L'extracteur universel à 2 mâchoires est utilisé pour retirer les roulements, les engrenages et les rondelles de toutes les tailles standard. Il permet de desserrer tout composant monté sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Équipé de crochets standard robustes et réglables, l'extracteur universel assure un démontage particulièrement sûr et non destructif, tant pour l'extraction extérieure que pour l'extraction intérieure.

Caractéristiques techniques

| # Pièce |  min.-max. |  min.-max. |  max. | Force max. | |
|-------------|---|---|--|------------|-----------------|
| KKU-20-1+ | 9 - 90mm | 100 - 120mm | 100mm | 5 t | \$220.55 |
| KKU-20-10+ | 10 - 130mm | 95 - 160mm | 100mm | 5 t | \$262.05 |
| KKU-20-10+2 | 10 - 130mm | 95 - 160mm | 200mm | 5 t | \$410.65 |
| KKU-20-2+ | 10 - 160mm | 100 - 220mm | 162mm | 10 t | \$348.15 |
| KKU-20-2+3 | 10 - 160mm | 100 - 220mm | 300mm | 10 t | \$508.35 |
| KKU-20-20+ | 10 - 200mm | 100 - 260mm | 162mm | 10 t | \$373.75 |
| KKU-20-3+ | 0 - 250mm | 180 - 340mm | 210mm | 13 t | \$737.55 |
| KKU-20-30+ | 0 - 350mm | 180 - 440mm | 200mm | 13 t | \$730.25 |

SÉRIES 20+S

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 MÂCHOIRES AVEC CROCHETS D'EXTRACTION ÉTROITS ET RÉGLABLES



L'extracteur universel à deux mâchoires avec crochets d'extraction étroits et à réglage rapide est utilisé pour extraire en toute sécurité et de manière conviviale des roulements, des pignons et des rondelles de toutes les tailles courantes. Il permet de desserrer tout composant monté sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Les crochets d'extraction étroits permettent d'atteindre même les espaces étroits et difficiles d'accès.

Caractéristiques techniques

| # Pièce |  min.-max. |  min.-max. |  max. | Force max. | |
|-------------|---|---|--|------------|-----------------|
| KKU-20-1+S | 4 - 90mm | 70 - 140mm | 100mm | 5 t | \$254.45 |
| KKU-20-10+S | 4 - 120mm | 70 - 180mm | 100mm | 5 t | \$279.95 |
| KKU-20-2+S | 16 - 160mm | 100 - 220mm | 150mm | 10 t | \$422.35 |
| KKU-20-20+S | 16 - 200mm | 100 - 260mm | 150mm | 10 t | \$447.05 |
| KKU-20-3+S | 21 - 250mm | 180 - 340mm | 200mm | 13 t | \$810.05 |
| KKU-20-30+S | 21 - 350mm | 180 - 440mm | 200mm | 13 t | \$803.95 |

SÉRIES K-17

ENSEMBLE DE SÉPARATION AVEC VIS DE SERRAGE RAPIDE ET DISPOSITIF D'EXTRACTION/PRESSION



Les kits de séparation de la série 17 sont utilisés pour l'extraction de roulements à billes, de roulements à rouleaux, de bagues intérieures et d'autres pièces planes lorsqu'il n'y a pas assez de place pour les crochets d'extraction. Le processus de séparation et d'extraction est en mesure de séparer ces pièces en douceur avant de les extraire de l'extérieur. Par rapport à la série 15, la série 17 est particulièrement maniable, car les mâchoires de séparation sont serrées rapidement et de manière centrée par une vis de pression. Ce kit de 4 pièces comprend un dispositif de tronçonnage et un dispositif d'extraction ainsi qu'une paire de rallonges, ce qui garantit une gamme complète d'applications.

Caractéristiques techniques

| # Pièce | Compris dans la trousse |  | |
|----------|-------------------------|---|-----------------|
| KKU-17-A | #17-1, #18-1, #19-1-P | 3/16" - 3" (12-75mm) | \$675.25 |
| KKU-17-B | #17-2, #18-2, #19-2-P | 7/8" - 4 1/2" (22-115mm) | \$970.95 |

PORTACOOOL[®]

APEX[™] SERIES



APEX 500
PTC-PACA05001A1

APEX 700
PTC-PACA07001A1

APEX 1200
PTC-PACA12001A1

APEX 2000
PTC-PACA20001A1

APEX 4000
PTC-PACA40001A1

APEX 6500
PTC-PACA65001A1



Refroidissement optimal, contrôle intelligent

La nouvelle série Portacool Apex[™], où la technologie, l'innovation et la simplicité se rejoignent pour façonner l'environnement et apporter un rafraîchissement durable à chaque espace, qu'il s'agisse de votre maison, de votre lieu de travail, du terrain de sport ou de tout autre endroit où la vie se déroule.

1. Refroidissement intelligent et connecté
2. Silencieux, efficace et de grande portée
3. Robuste, portable et intelligemment conçu



Équipée de la technologie COOLSYNC[™]

Profitez d'un contrôle sans effort et d'un confort personnalisé grâce à l'appli CoolSync[™]: Synchronisez votre rafraîchisseur sur votre téléphone intelligent pour des réglages pratiques à distance, adaptez votre environnement avec des vitesses de ventilateur personnalisables et optimisez les performances pour une efficacité énergétique et des économies de coûts, le tout depuis le creux de votre main.

| # Pièce | Refroidissement jusqu'à (Pi ²) | CFM | Vélocité (Km/h) | Portée du débit d'air (Pieds) | Réservoir d'eau (Gallons) | Dimensions (H x L x P) | |
|-----------------|--|-------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| PTC-PACA05001A1 | 500 | 800 | 64 | 55 | 13 | 46" x 22" x 19.5" | |
| PTC-PACA07001A1 | 700 | 1400 | 60 | 60 | 22 | 52" x 27" x 24" | |
| PTC-PACA12001A1 | 1200 | 4000 | 40 | 40 | 40 | 58" x 42" x 26" | |
| PTC-PACA20001A1 | 2000 | 6700 | 45 | 60 | 45 | 68" x 54" x 30" | |
| PTC-PACA40001A1 | 4000 | 13250 | 40 | 50 | 55 | 77" x 63" x 33" | |
| PTC-PACA65001A1 | 6500 | 22000 | 39 | 40 | 66 | 90" x 78" x 39" | |

Garantie à vie sur tous les boîtiers moulés. **Garantie limitée de 3 ans** sur le moteur et les composants électriques.

Page
262



Gants à paume rembourrée avec manchette à enfiler

- Paume rembourrée en mousse EVA durable et résistante à l'abrasion
- Extrémités des doigts caoutchoutées

| # Pièce | Taille | |
|------------|---------------|----------------|
| RIN-103-08 | 8 (Petit) | \$31.65 |
| RIN-103-09 | 9 (Moyen) | \$31.65 |
| RIN-103-10 | 10 (Grand) | \$31.65 |
| RIN-103-11 | 11 (T-Grand) | \$31.65 |
| RIN-103-12 | 12 (TT-Grand) | \$31.65 |



Page
273



LIN-91039 **\$354⁴⁵**

Dévidoir de cordon électrique rétractable, 60 pieds

- Système de freinage magnétique pour un retour stable et contrôlé du cordon
- Mécanisme d'enroulement à guidage auto.
- Voyants d'alimentation sur l'enrouleur et sur le connecteur à trois prises
- Cordon: 60 pieds, 12/3 SJTOW
- Prise triple avec mise à la terre
- Puissance nominale: 125V, 15A, 1875W, 60Hz

Page
289



Sommiers de mécanicien The Bone™

| # Pièce | BHK-BH4031 | BHK-BH6031 | BHK-BH7031 |
|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Description | The Bone-ster™ | The Bone™ | The Rough Rider™ |
| Capacité | 400 lb | 300 lb | 400 lb |
| Roulettes | 3" | 5.125" | 5.275" |
| Dégagement au sol | 1-1/4" | 1-3/4" | 2-7/8" |
| Dimensions | 43" x 24" x 5.25" | 45.5" x 25.5" x 7.875" | 45.5" x 25.5" x 7.875" |
| | \$296.25 | \$386.45 | \$410.25 |

Page
291



BHK-BH5031 **\$301⁴⁵**

Siège de mécanicien The Tail Bone™

- Capacité: 350 lb
- Roulettes de 5-1/8"
- GRAND siège de mécanicien qui vous place confortablement à 12" du sol
- Trépied extra stable et base de 32" de large
- Dégagement au sol: 3/4"
- Dimensions: 29" L o. x 31-3/4" La. x 12" H

Produits automobiles de qualité supérieure

Page 283



45204

45246

45251



45007

45006

45009

45002

45008

Produits nettoyants pour freins et pièces

| # Pièce | Description | Format | Qté/boîte | |
|-----------|---|--------|-----------|-----------------|
| EMZ-45204 | Nettoyant pour freins & pièces (G4) | 390 g | 12 | \$62.95 |
| EMZ-45246 | Nettoyant pour freins grosse canette (G4) | 482 g | 12 | \$77.35 |
| EMZ-45251 | Nettoyant pour freins & pièces | 18.9 L | 1 | \$141.45 |

Produits d'entretien

| # Pièce | Description | Format | Qté/boîte | |
|-----------|---|--------|-----------|-----------------|
| EMZ-45002 | Lubrifiant pénétrant (G2) | 400 g | 12 | \$83.55 |
| EMZ-45007 | Graisse blanche au lithium (G7) | 400 g | 12 | \$83.25 |
| EMZ-45006 | Lubrifiant silicone | 300 g | 12 | \$90.15 |
| EMZ-45009 | Nettoyant pour carburateur (G9) | 418 g | 12 | \$86.45 |
| EMZ-45008 | Couche de protection contre les graviers (G8) | 446 g | 12 | \$120.15 |



45001

44019

44016

44018

44005

Produits d'entretien et de nettoyage de l'apparence

| # Pièce | Description | Format | Qté/boîte | |
|-----------|---------------------------------|--------|-----------|----------------|
| EMZ-45001 | Shampooing moteur (G1) | 446 g | 12 | \$85.75 |
| EMZ-44019 | Brillant ultime | 400 g | 12 | \$88.05 |
| EMZ-44016 | Nettoyant pour tapis & tissus | 500 g | 12 | \$78.95 |
| EMZ-44018 | Mousse brillante pour pneus | 500 g | 12 | \$89.25 |
| EMZ-44005 | Nettoyant pour vitres en mousse | 517 g | 12 | \$62.95 |



45883



45851

45830

45856



45850

Produits et accessoires réfrigérants pour climatisation

| # Pièce | Description | Format | Qté/boîte | |
|-----------|---|--------|-----------|-----------------|
| EMZ-45851 | Réfrigérant 12A A/C COOL | 170 g | 12 | \$76.15 |
| EMZ-45830 | Réfrigérant de remplac. 1234yf A/C COOL | 170 g | 12 | \$110.75 |
| EMZ-45856 | 12a A/C STOP LEAK | 114 g | 12 | \$154.25 |
| EMZ-45883 | Kit de recharge et scellant 12a pour A/C | KIT | 6 | \$324.35 |
| EMZ-45850 | Réfrigér. 12a A/C COOL à remplissage facile | 284 g | 6 | \$179.65 |

Page
306



Riveteuses pneumatiques

| | CPT-9886 | CPT-9887 | CPT-9888 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Force | 2,833 Lbf / 12,600N | 4,721 Lbf / 21,000N | 5,395 Lbf / 24,000N |
| Type de rivet | Rivets aveugles | Rivets aveugles | Écrous à sertir |
| Taille max. de rivet | 3/16" (4.8mm) | 1/4" (6.4mm) | M3 - M12 |
| Rivets en aluminium et cuivre | 0.12" - 0.19" (3.0mm - 4.8mm) | 0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm) | |
| Rivets en acier | 0.12" - 0.19" (3.0mm - 4.8mm) | 0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm) | |
| Rivets en acier inoxydable | 0.12" - 0.19" (3.0mm - 4.8mm) | 0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm) | |
| BULB-TITE | | 0.2" - 0.307" (5.0mm - 7.8mm) | |
| Monobolt, Magnalok, Interlok | | 0.189" - 0.25" (4.8mm - 6.4mm) | |
| Hemlok | | 0.25" (6.4mm) | |
| Single-Grip | | 0.189" (4.8mm) | |
| Écrous à sertir (tous les matériaux) | | | M3 - M12 |
| | \$801.95 | \$1153.55 | \$2089.15 |

Page
325

TIT-51778 **\$22⁴⁵**
Kit de 11 douilles-tournevis à prise 3/8" pour étriers de frein
 • Hex.: 1/4" - 3/8" et 7mm-10mm
 • Torx®: T40-T55

Page
341

AST-78204 **\$45²⁵**
Kit de 4 douilles à chocs à paroi mince à demi-tailles pour écrous de roue, prise 1/2"
 • 17.5mm, 19.5mm, 11.5mm, 22.5mm

Page
341

TIT-21126 **\$91⁹⁵**
Kit de 6 douilles à chocs à double embout à paroi mince pour écrous de roue endommagés, prise 1/2"
 • Tailles: 18mm, 19mm, 21mm, 22mm
 18.5mm, 19.5mm, 21.5mm, 22.5mm

Page
351

CAL-83970 **\$72⁰⁵**

Douille d'écrou de moyeu à 12 broches pour camions RAM

- Dépose et installe les écrous de blocage du moyeu de l'essieu arrière sur les modèles de camions lourds Ram 3500, 4500 et 5500 de 2019 à aujourd'hui
- Remplacement direct de l'outil MEO #2066600030

Page
362

LIS-59560 **\$25³⁵**
Outil de pose de courroies à extension pour GM

- La conception double face permet à l'outil de travailler sur les poulies de climatisation et d'entraînement principal sur les moteurs à essence GM 5.3L, 6.2L et 6.6L

Page
374

CAL-39650 **\$60³⁵**
Douilles pour injecteur de moteur diesel Ford 6.7L

- Comprend deux douilles de 17mm à 12 pans spécifiques à l'application pour améliorer l'accès à l'injecteur et aux autres composants

Page
375

LIS-34720 **\$101⁵⁵**
Kit d'installation de joints d'injecteurs de carburant, 8 pièces

- Pour remplacer les joints en téflon sur la plupart des injecteurs Hitachi, Bosch, Continental et Delphi à simple et double étanchéité trouvés sur de nombreux moteurs Ford, GM et Subaru
- Fonctionne aussi sur plusieurs Ford ECO avec injecteurs directs



Page
388



ASSOCIATED

Fabriqu  aux E-U

ASS-6021AGM **\$1282⁹⁵**

**Chargeur de batterie
6/12/24V**

| Description | Assist. au demarr. @ 12V | Courant continu | Types de batteries |
|--|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Chargeur/ analyseur de service intensif • Minuterie de 180 minutes • Test de charge fixe de 125A | 205A | 70/65/30A | Automobile et flotte incl. AGM et EFB |

Page
392

LAUNCH



Testeur de batterie

- 6 tests disponibles: d tection d'ondulation, test de batterie, test de courant, test de d marrage, test du syst me de charge, test de tension
- Les tests de batterie sont rapides et pr cis (dans les 3 secondes)

| # Pi ce | LAU-307020133 |
|------------------------------|---|
| Mod le | BST-560S |
| Tension de batterie | 12V |
| Standards de mesures | CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB |
| Types de batteries support s | Plomb-acide, Gel, AGM |
| | \$149.95 |

Avril - Juin 2024

Page
18

NEU-6026001001

\$189⁷⁵
Ensemble de raccord R-1234yf pour le détecteur de scellant modèle ACSD
Page
36

BSD-3824A


ESI[truck] – Solution de diagnostic pour usage intensif

- **Couverture des fabricants:** Freightliner, International, Kenworth, Mack, Volvo, Peterbilt, Sterling, Western Star, etc.
- **Couverture des moteurs:** PACCAR, Perkins, Detroit Diesel-MBE, Mack, Navistar, Caterpillar, Deutz, MTU, etc.
- **Couverture des systèmes:** transmissions, systèmes de freinage, traitement des gaz d'échappement, systèmes audio, etc.
- **Capacités de diagnostic:** contrôles bidirectionnels améliorés, régénération du filtre à particules diesel (DPF), découpe des cylindres, codage des injecteurs, activation des composants, tests spéciaux, etc.
- VCI sans fil Bluetooth® conforme à la norme RP1210A
- Mémoire de 4 Go avec disque flash de 128 Go pour le stockage permanent
- **Jeu de câbles:** Câble de connexion Deutsch à 6 broches, câble de connexion Deutsch à 9 broches, câble OBDII (Volvo) à 16 broches

Page
36
Diagnostics ESI[truck] – Abonnements d'un an

| # Pièce | Description | |
|--------------|--|--|
| BSD-3824-08 | Renouvellement d'un an de la licence du logiciel de diagnostic | |
| BSD-3824-08R | Abonnement d'un an aux infos de dépannage et de réparation | |

Page
53MLW-3150-20 **\$599⁹⁵**
Endoscope de technicien automobile M12™ (outil seul)

- Accédez aux trous des bougies de préchauffage et aux orifices des injecteurs de carburant
- Écran HD de 4.3"
- Câble de 3 pieds
- Tête de caméra de 5mm
- Réglage du zoom à 4 niveaux
- 5 modes de réglage de la luminosité
- Rotation de l'écran sure 270°
- Caméras frontale et latérale • Carte SD de 32 Go incluse

Page
58MLW-2915-22DE **\$1108⁰⁵**
Marteau rotatif SDS Plus de 1-1/8" M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ et kit de dépoliisseur exclusif HAMMERVAC™

- Force d'impact: 3.6 pi-lb
- Régime: 800 RPM & 4,600 RPM
- 3 modes: marteau rotatif, marteau seulement, rotation seulement
- Capacité du dépoliisseur: jusqu'à 1-1/8" de diam. et 8" de profond
- (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0
- (1) Chargeur rapide multitenion M18™/M12™

Page
62MLW-48-59-2442SPC **\$306⁷⁵**
Kit de démarrage M12 Redlithium™ XC4.0

- (2) Batteries M12™ XC4.0, 4.0Ah
- (1) Chargeur
- (1) Sac de rangement

Page
63MLW-2980-22 **\$658⁹⁵**
Kit meuleuse à frein de 4.5" / 6" M18 FUEL™ avec interrupteur à palette sans verrouillage

- 9,000 RPM
- (2) Batteries M18™ High Output™ XC6.0
- (1) Chargeur rapide M18™/M12™


GRATUIT!
Quantités limitées

Achetez #MLW-2980-20, obtenez #MLW-2848-20: Gonfleur de pneu M18™.

Page
95**Legacy**
FLEXZILLALEG-L8306FZ **\$431⁶⁵****Dévidoir de boyau d'air
Flexzilla® avec technologie
Levelwind™**

- Diamètre intérieur: 3/8"
- Longueur: 75 pieds
- Pression de travail: 300 psi
- Température d'emploi: -40°F to 140°F
- Sortie: 1/4" MNPT
- Entrée: 3/4" x 11-1/2" GHT mâle

Page
114**GW GEARWRENCH**
BOLT BITERGWR-86170 **\$94²⁵****Extracteurs et visseuses d'écrous
Bolt Biter™ à prise 1/4", 8 pièces**

- 1/4", 7mm, 8mm (5/16"), 3/8", 10mm, 11mm (7/16"), 12mm, 13-mm (1/2")

Page
161**CDI TORQUE**
PRODUCTSFabriqué
aux É-UCDI-2502MRPH **\$265⁶⁵****Clé dynamométrique micrométrique réglable
à poignée confort, double échelle, prise 3/8"**

- 20-250 po-lb (4.0-27.7 Nm)
- 11.25" de long

Page
167**MEGAPRO®** **W1**MGP-211R2CTPRD **\$58³⁵****Tournevis à cliquet 13-en-1 pour fixations inviolables**

- (6) Double-embouts
- Hex inviolable: 1/8", 9/64"
- Torx® inviolable: TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, T30
- Spanner inviolable: 6, 8, 10, 12
- Tige 1/4" Hex

Page
172**GW GEARWRENCH**
PRO BULL**Pince coupante à
joint coulissant**

- Mâchoires à 2 positions

| # Pièce | Long. | Cap. de coupe | Cap. mâchoire | |
|-----------|-------|---------------|---------------|----------------|
| GWR-82175 | 8" | AWG11 | 1.5" | \$28.45 |

Page
174**GW GEARWRENCH**
PRO BULL**Pince multiprise
à mors en V**

| # Pièce | Branches | Long. | Capacité | Positions | |
|-----------|-----------------|-------|----------|-----------|----------------|
| GWR-82173 | Trempées vinyle | 12" | 2.6" | 8 | \$40.75 |

Page
202**Milwaukee**MLW-48-22-8430 **\$70⁸⁵****Bac d'organisation PACKOUT™**

- 10 compartiments amovibles et installables
- Fente centrale intégrée pour les longs embouts et les lames
- Compatibilité modulaire PACKOUT™
- Dim.: 19.7" L x 15.2" P x 4.6" H



Avril - Juin 2024

Page
220OTC-LDJ3-A **\$493⁸⁵****Cric rouleur hydraulique**

| Capacité | Haut. de levage | | Long. du châssis | Poids |
|----------|-----------------|------|------------------|-------|
| | Bas | Haut | | |
| 3 tonnes | 2.95" | 20" | 28.5" | 77 lb |

Page
236**FILL-RITE**A GERMAN RUPP COMPANY
Fabriqué aux E-UFIL-FR112 **\$348⁹⁵****Pompe manuelle rotative de transfert de carburant**

- Pour usage avec: gaz, diesel, biodiesel jusqu'à B20, E-15, kérosène, solvants Stoddard, huiles légères et essences minérales
- Débit: jusqu'à 10 gallons (38L) par 100 révolutions
- Débit réversible permet de faire le plein et de vidanger les réservoirs de carburant des véhicules
- Entrée/sortie: 1" / 3/4"
- Base de montage de 2"
- Poignée compatible avec un cadenas
- Tube télescopique en acier de 20" à 34.5"
- Embout de 3/4" pour tuyau • Tuyau de 5/8" x 8 pieds

Page
281**Milwaukee****Gobelets PACKOUT™**

- Connectivité modulaire avec tous les composants PACKOUT™. Tourner pour verrouiller.
- Ouverture et fermeture en douceur
- Couvercle magnétique coulissant
- Isolation sous vide à double paroi pour retenir le chaud et le froid toute la journée
- Lavable au lave-vaisselle

| # Pièce | Format | Couleur | |
|-----------------|--------|---------|----------------|
| MLW-48-22-8392B | 20 oz | Noir | \$30.55 |
| MLW-48-22-8392R | 20 oz | Rouge | \$30.55 |
| MLW-48-22-8393B | 30 oz | Noir | \$35.45 |
| MLW-48-22-8393R | 30 oz | Rouge | \$35.45 |

Page
311**TURBOTORCH**VCT-0426-4001 **\$178⁵⁵****SK-7000 Self Lighting Hand Torch – Propane & MAP/Pro™**

- Mécanisme d'auto-allumage
- Flamme pré-réglée
- Embout orientable sur 180°
- Bouton équipé d'un système de blocage
- Fonctionne avec n'importe quel réservoir standard MAP-Pro et Propane de 1 lb (14.1 oz)
- Raccord CGA 600 • Homologué U.L. • Garantie de 1 an

Page
316**ESAB**ESB-0700301082 **\$1389¹⁵****Poste de soudage MIG/MAG portable Rogue EM 140, 120V**

- Système de soudage basé sur un inverseur
- Prêt pour pistolet à bobine
- Entrée: 120VAC ±10%, 1ph, 50/60 Hz
- Sortie de soudage MIG (GMAW):
90 A / 18.5 V à 30%
64 A / 17.2 V à 60%
49 A / 16.5 V à 100%
- Plage de courant: 30 – 140 A • Plage de tension: 12 – 22 V
- Épaisseur max. des matériaux: - Acier doux: calibre 24 - 1/4" (0.5-6mm)
- Aluminium: calibre 16 - 1/8" (1.5-3.5mm)
- Diamètre du fil: - Acier doux et acier inox.: 0.6 – 0.9mm (0.023" – 0.035")
- Fil fourré (FCAW) et aluminium: 0.8 – 0.9mm (0.030" – 0.035")
- Diamètre max. de la bobine: 100mm & 200mm (4" & 8")

ESB-0700301083 **\$1749¹⁵****Poste de soudage MIG/MAG portable Rogue EM 190 PRO, 230V**

- Système de soudage basé sur un inverseur
- Prêt pour pistolet à bobine
- Entrée: 230 VAC ±10%, 1, 50/60 Hz
- Sortie de soudage MIG (GMAW):
145 A / 21.25 V à 30%
102 A / 19.1 V à 60%
79 A / 17.95 V à 100%
- Plage de courant: 30 – 190 A • Plage de tension: 12 – 26 V
- Épaisseur max. des matériaux: - Acier doux: calibre 24 - 3/8" (0.6-10mm)
- Aluminium: calibre 18 - 3/8" (1.2-10mm)
- Acier inox.: calibre 20 - 1/4" (1-6mm)
- Diamètre du fil: - Acier doux et acier inox.: 0.6 – 0.9mm (0.023" – 0.035")
- Fil fourré (FCAW) et aluminium: 0.8 – 0.9mm (0.030" – 0.035")
- Diamètre max. de la bobine: 100mm & 200mm (4" & 8")

Page
386**SOLAR**
JUMP
N'Carry.SOL-JNC345 **\$343¹⁵****Survoleur/unité d'alim. 12V au lithium**

- Assistance au démarrage: 550A
- Capacité: 89Wh
- (2) Sorties USB: 2.4A • Câbles #6 AWG de 40"
- Sortie: 14.8V, 10A DC
- Lampe à DEL intégrée
- Démarre la plupart des véhicules V8
- Capable de démarrer des batteries totalement déchargées (0.0 V)
- Recharge les petits appareils électroniques
- Protection contre: polarité inversée, surtension, surintensité et court circuit
- Comprend: chargeur mural avec câble de chargement, adaptateur 12V femelle avec connecteur à broche, pochette de rangement

