

Page
12

ROBINAIR

ROB-16916 \$999⁷⁵
Sonde d'oxygène 1234yf de remplacement

- Capteur d'oxygène de remplacement pour assurer le fonctionnement de la machine 1234yf

Page
13Mastercool
"World Class Quality"
MTC-89661-UV \$267⁹⁵
Manomètre en aluminium R134a, avec mini injecteur de colorant à 10 applications

- Tuyaux de 60" avec raccords manuels
- Injecteur de colorant à 10 applications

Page
14

ROBINAIR


ROB-48510 \$628⁶⁵
Manomètre en aluminium R134a

- Raccords manuels 90°
- Tuyaux de 72" R134a (1/2" ACME x 14mm)

Page
14

ROBINAIR

ROB-11794



ROB-11795



ATD-3667



ATD-3666


Jauges de remplacement

# Pièce	Description	
ROB-11794	R22 et R134a – Jauge de remplacement universelle, BASSE PRESSION • Lecture en PSI/kPa • Temp. en °F	\$52.35
ROB-11795	R22 et R134a – Jauge de remplacement universelle, HAUTE PRESSION • Lecture en PSI/kPa • Temp. en °F	\$52.35
ATD-3667	R12 et R134a – Jauge de remplacement universelle, BASSE PRESSION • Lecture en PSI • Temp. en °F	\$20.75
ATD-3666	R12 et R134a – Jauge de remplacement universelle, HAUTE PRESSION • Lecture en PSI • Temp. en °F	\$20.75

Page
14

ROBINAIR

Raccords R-1234yf

# Pièce	Description	
ROB-18122	Basse pression	\$143.55
ROB-18123	Haute pression	\$143.55
ROB-18124	Kit de 2-pcs	\$247.15



18122



18123

Page
14Mastercool
"World Class Quality"
Raccords CO2 pour systèmes R744

- Connexion 1/4" SAE
- Rencontre les normes SAE J639
- Remplissage précis grâce à une ouverture réglable
- Haute résistance à la pression

# Pièce	Description	
MTC-84934-CO2	Basse press.	\$314.05
MTC-84834-CO2	Haute press.	\$314.05




84934-CO2



84834-CO2

Page
15**Kits de recharge**

- Valve de distribution en laiton avec tuyau et raccord rapide
- Charge les systèmes A/C en utilisant des canettes percées ou des canettes auto-obturantes/réutilisables



# Pièce	Gaz	Type de canette	Tuyau	
ATD-3664	R1234yf	Canettes percées	18"	\$87.65
ATD-3665	R1234yf	Canettes auto-obturantes/réutilisables	18"	\$91.85
ATD-3659	R134a	Canettes auto-obturantes/réutilisables	12"	\$75.35

Page
15MTC-85530 **\$20⁵⁵****Pince perçante avec valve 3-en-1 à montage latéral pour canette de charge**

- Couvre les canettes de 2-7/8" (R134a), les canettes de 2-1/2" et 2" (huile)
- Comprend des orifices 1/2" ACME-M et 1/4" FL-M

Page
16**Pompe à vide VacuMaster™ à 2 étages, 8 CFM**

- Moteur: 1 HP
- 35 microns
- Raccords d'entrée: 1/4" MFL ET 3/8" MFL

Page
18MTC-55900-COMBOKIT **\$753⁹⁵****Kit combiné de détection électronique de fuites**

Ce kit complet comprend

- #MTC-55900: Détecteur de fuite de fluide frigorigène INTELLA SENSE II (R134A, R1234YF, EN 14624)
- #MTC-89661-AYF: Kit manomètre en aluminium pour R1234YF/R134A

Page
18ROB-TIF8800X **\$849⁷⁵****Détecteur de fuites de gaz combustibles**

- Molette de réglage de la sensibilité
- Indicateur DEL de niveau de fuite
- Batterie rechargeable et chargeur
- Sécurité intrinsèque pour une utilisation dans les zones dangereuses

Page
19UVW-EW40395 **\$95⁷⁵****Lampe UV rechargeable pour la détection de fuites - Phazer™ BLACK 395**

- Puissance UV: 4789
- Zoom réglable
- Autonomie: 4+ heures

Page
20UVW-EW50395 **\$206⁰⁵****Lampe UV rechargeable pour la détection de fuites - Phazer™ NEO 395**

- Puissance UV: 810
- Zoom réglable
- Autonomie: 5+ heures

Page
20UVW-330500YF **\$195⁰⁵****Kit d'injection Spotgun Jr™ R-1234yf**

- Applications: 6 véhicules, 1 cartouche par véhicule
- Comprend:
- Injecteur Spotgun Jr. avec adaptateur R-1234yf
- Cartouches A/C ExtenDye (6 x 1/4 oz/7.5mL)
- Autocollants de service • Sécurisé pour hybrides

Page
22UVW-399046YF **\$11⁹⁵****Huiles PAG pour système A/C**

- Cartouche Spotgun Jr. "Single-Shot" compatible avec R1234yf
- Viscosité: 46
- Format: 1 oz/30 ml



Page
22**ROBINAIR****Mastercool**
World Class Quality

ROB-16256



MTC-82375



MTC-53123-YF

Injecteurs d'huile pour véhicules YF, VE et hybrides

- Injecteurs ajoutés de l'huile à un système entièrement pressurisé
- Permet de remplir le barillet avec la quantité d'huile nécessaire
- Non recommandé pour l'injection de colorant UV

# Pièce	Réfrigérant	Type	
ROB-16256	R-134a	Seringue	\$238.35
MTC-82375	R-134a	Aspirer/Pousser	\$78.25
MTC-53123-YF	R-1234yf	Remplissable	\$229.25

Page
36**jaltest**
BYCOZALI

COJ-70001021

**Interface de connectivité
Jaltest Data-Link avec Bluetooth®**

- Outil tout-en-un qui permet de faire fonctionner n'importe quel logiciel MEO, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser plusieurs appareils
- Prend en charge tous les principaux protocoles: RP1210, SAE, ISO/OBD-II, ISO15765
- Supporte 4 canaux CAN simultanément
- **Compatible avec tous les logiciels MEO et comprend un puissant logiciel générique de diagnostic des camions pour toutes les marques, permettant des diagnostics même si vos licences ont expiré**
- Comprend: câble USB, câble de diagnostic Deutsch 6 broches, câble de diagnostic Deutsch 9 broches, câble de diagnostic OBD

**AMÉLIORÉ**Page
36**jaltest**
BYCOZALI

COJ-70002032

**Jeu de câbles MHE USA**

- Comprend: JDC100, JDC504A, JDC505, JDC523A, JDC544A, JDC557A9, JDC565.9

**NOUVEAU**Page
46**KPS****NOUVEAU****KPS-DMM9000BT \$545²⁵
Multimètre d'enregistrement
TRMS de haute précision**

- Tension AC/DC: 1000V
- Courant AC/DC: 10A
- Résistance: 40 MΩ • Continuité 400.0Ω
- Test de diode: 2V
- Température: -200°C à +1200°C (-328°F à +2192°F)
- Affichage: 40,000 points
- Capacité d'enregistrement des données: 40 000 enregistrements

Page
46**KPS****NOUVEAU****KPS-DCM450MINI \$149⁹⁵
Mini pince de mesure de
courant TRMS AC/DC**

- Courant AC/DC: 600A
- Tension AC/DC: 600V
- Résistance, fréquence, capacitance
- Continuité et test de diode
- Température: -20°C à 1000°C (-4°F à 1832°F)
- Détection de tension sans contact
- Échelle automatique
- Écran LCD rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Classement de sécurité: CATIII 600V

Page
46**KPS****NOUVEAU****KPS-MT440 \$109⁰⁵
Multimètre numérique**

- Tension AC/DC: 600V
- Courant AC/DC: 10A
- Résistance: 40 MΩ • Test de diode: 1.5V
- CAT IV: 600V • Affichage: 4000 points
- Capacité, fréquence et cycle opératoire
- Détection de tension sans contact
- Avertissement de continuité <50±20Ω
- Échelle automatique • Mesures relatives

Page
49LIS-37980 **\$43⁹⁵****Pince à 60° pour déconnecter les connecteurs électriques à languettes verrouillables**

- Embouts à 60° pour un accès plus facile
- Retire les connecteurs électriques à languettes verrouillables que l'on trouve sur les capteurs de débit d'air massique, les injecteurs de carburant, les bobines d'allumage et d'autres applications

Page
57**Clé à chocs M12 FUEL™ (outil seul)**

# Pièce	Prise	Couple max.	RPM	Contrôle	
MLW-3048-20	1/4" Ultra-compacte	100 pi-lb	3,800	4 modes	\$284.55
MLW-3049-20	3/8" Ultra-compacte	225 pi-lb	3,400	4 modes	\$284.55

Page
57**Kit de clé à chocs M12 FUEL™**

- 4 modes de contrôle
- (1) Chargeur M12™ inclus

# Pièce	Prise	Couple max.	RPM	Batterie		
				CP2.5	XC5.0	
MLW-3049-22	3/8" Ultra-compacte	225 pi-lb	3,400	2		\$483.65

Page
59DEW-DCF913P2 **\$525⁸⁵****Kit clé à choc 20V MAX* à anneau ouvert, prise 3/8"**

- Couple de desserrage: 400 pi-lb • Couple max.: 250 pi-lb
- (2) Batteries 20V 5.0Ah • (1) Chargeur

Page
61DEW-DCD446B **\$441²⁵****Perceuse compacte 1/2" pour montants et poutrelles 20V MAX* XR® (outil seul)**

- Sortie jusqu'à 1,845 watts max.
- 0-1250 RPM • Système ANTI-ROTATION

Page
64MLW-3485-22 **\$473⁵⁵****Kit rectifieuse 1/4" à angle droit M12 FUEL™**

- Moteur: 0.4 HP • 0-20,000 RPM • 4 modes de contrôle
- (2) Batteries: 1 x CP2.5 & 1 x XC5.0 • (1) Chargeur M12™

MLW-3485-20 **\$305⁰⁵****Rectifieuse 1/4" à angle droit M12 FUEL™ (outil seul)**

Page
82**MUELLER
KUEPS****\$832²⁵**

MUK-EQ-290 300/ADP

**Kit de 6 accessoires essentiels
Vibro-Impact® - tige .590"**

- Pour usage avec le marteau pneumatique Vibro-Impact® de la série #EQ-290-300
- Comprend:
(2) Burins plats, (1) Marteau,
(1) Burin pointu,
(2) Chasse-goupilles

NOUVEAUPage
85**SUNEX
TOOLS**SUN-SX247 **\$334¹⁵****Marteau à aiguilles de service intensif**

- 4,500 coups/min • Course: 1.5"
- 19 aiguilles en acier de 1/8" (3mm) de diam.

NOUVEAUPage
85**SUNEX
TOOLS**SUN-SXSW1001 **\$218³⁵****Scie alternative de 8"**

- 9,000 RPM
- Coupe de l'acier mou de 2mm
- Le kit comprend les lames de 24D & 32D

NOUVEAUPage
95**BluBird®****NOUVEAU**

BBPRO3425 - BBPRO34100

NOUVEAU

BB1425 - BB12100


**Boyaux d'air en caoutchouc BluBird®
avec raccords en laiton**

- Pression de travail de 300 PSI
- Température d'emploi (-50°F à +190°F)
- Renfort tressé en polyester haute résistance
- Résistant à l'ozone, à l'abrasion et au pliage
- Garantie limitée de 10 ans

# Pièce	Long.	Diam. int.	Raccords	
BLB-BB1425	25 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$43.05
BLB-BB1450	50 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$38.95
BLB-BB14100	100 pieds	1/4"	1/4" MNPT	\$72.55
BLB-BB3825	25 pieds	3/8"	3/8" MNPT	\$33.75
BLB-BB3850	50 pieds	3/8"	3/8" MNPT	\$60.65
BLB-BB38100	100 pieds	3/8"	3/8" MNPT	\$100.15
BLB-BB1225	25 pieds	1/2"	1/2" MNPT	\$43.65
BLB-BB1250	50 pieds	1/2"	1/2" MNPT	\$74.25
BLB-BB12100	100 pieds	1/2"	1/2" MNPT	\$131.55
BLB-BBPRO3425	25 pieds	3/4"	3/4" MNPT	\$88.95
BLB-BBPRO3450	50 pieds	3/4"	3/4" MNPT	\$150.85
BLB-BBPRO34100	100 pieds	3/4"	3/4" MNPT	\$281.25


RPT™ HEX **Douilles chromées**

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-GE8ASMHSRPT	1/4"	Courtes	8-pcs	1.5mm – 7mm	\$124.05
GPE-GE11ASSHSRPT	1/4"	Courtes	11-pcs	1/16" – 9/32"	\$137.85
GPE-GE7BSMHSRPT	3/8"	Courtes	7-pcs	4mm – 10mm	\$137.85
GPE-HBM6LS	3/8"	Longues	6-pcs	4mm – 10mm	\$179.25
GPE-BHBM6LS	3/8"	Longues SPHÉRIQUES	6-pcs	4mm – 10mm	\$234.35
GPE-GE7BSSHSRPT	3/8"	Short	7-pcs	1/8" – 3/8"	\$137.85
GPE-HBS6LS	3/8"	Longues	6-pcs	5/32 – 3/8"	\$179.25
GPE-BHBS6LS	3/8"	Longues SPHÉRIQUES	6-pcs	5/32 – 3/8"	\$234.35
GPE-HCM8S	1/2"	Courtes	8-pcs	10mm – 19mm	\$227.45
GPE-HCS6S	1/2"	Courtes	6-pcs	3/8 – 3/4"	\$199.95
GPE-MH38S	1/4", 3/8", 1/2"	Courtes	38-pcs	1.5mm – 19mm 1/16" – 3/4"	\$707.85


RPT™ HEX **Double action**

- Utiliser avec une clé à cliquet ou un clé

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-DDHAM10S	1/4"	Très courtes	10-pcs	2mm – 10mm	\$179.25
GPE-DDHAS10S	1/4"	Très courtes	10-pcs	5/64" – 3/8"	\$179.25


RPT™ HEX **Douilles à frappe**

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	
GPE-IHBM7S	3/8"	Courtes	7-pcs	4mm – 11mm	\$165.45
GPE-IHBS7S	3/8"	Courtes	7-pcs	5/32 – 7/16"	\$165.45
GPE-MIHB17S	3/8"	Courtes	17-pcs	4mm – 12mm 5/32" – 1/2"	\$344.75
GPE-IHCM7S	1/2"	Courtes	7-pcs	10mm – 19mm	\$220.55
GPE-IHCS6S	1/2"	Courtes	6-pcs	3/8 – 3/4"	\$193.05
GPE-IHDM5S	3/4"	Courtes	5-pcs	14mm – 24mm	\$386.05
GPE-IHDS5S	3/4"	Courtes	5-pcs	9/16 – 1"	\$386.05


RPT™ TORX® **Douilles chromées**

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	
GPE-GE9ASTSRPT	1/4"	Courtes	9-pcs	T6 – T40	\$133.75
GPE-BST9LS	1/4", 3/8"	Longues SPHÉRIQUES	9-pcs	T6 – T50	\$248.15
GPE-GE14STSRPT	1/4", 3/8", 1/2"	Courtes	14-pcs	T6 – T60	\$234.45
GPE-ST14LS	1/4", 3/8", 1/2"	Longues	14-pcs	T6 – T60	\$257.35
GPE-ES14S	1/4", 3/8", 1/2"	Courtes	14-pcs	E4 – E24	\$231.65


RPT™ TORX® **Double action**

- Utiliser avec une clé à cliquet ou un clé

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-DDSA13S	1/4"	Très courtes	13-pcs	T8 – T60	\$179.25


RPT™ TORX® **Douilles à frappe**

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-IST10S	1/4", 3/8", 1/2"	Courtes	10-pcs	T20 – T60	\$234.35

NOUVEAU




GPE-IPTS3S

NOUVEAU

TS12S



NOUVEAU



TS12XLS

RPT™ CARRÉ TRIPLE Douilles chromées

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-IPTS3S	3/8", 1/2"	Courtes	3-pcs	INVOLABLE MT14 – MT18	\$75.85
GPE-TS12S	1/4", 3/8", 1/2"	Courtes	14-pcs	M4 – M18	\$275.75
GPE-TS12XLS	1/4", 3/8", 1/2"	X-longues	14-pcs	M4 – M18	\$344.75

NOUVEAU



RPT™ CARRÉ TRIPLE Douilles à frappe

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-ITS12S	1/4", 3/8", 1/2"	Courtes	3-pcs	M4 – M18	\$289.55

G-FORS™ EXTRACTEURS

GPE-BBX14S **\$365³⁵**

Kit d'extracteurs G-FORS™
(Foreign Object Removal
System), 14 pièces

- Extracteurs de boulons endommagés #1 à #7 avec mèches tourne à gauche de 3/32" à 23/64"
- L'extracteur est conçu pour être martelé et permet un retrait rapide et facile de l'objet extrait
- Conçu pour **saisir jusqu'à 100% de fixations arrondies**
- Mèches non couvertes sous la garantie à vie



GE9ASSES RPT



XBS7DS



MX32S

NOUVEAU

RPT™ DOUILLES EXTRACTEURS

- Les douilles extracteurs RPT™ remplacent plusieurs jeux d'extracteurs
- Procure une **PRISE EXTRÊME** sur des **fixations endommagées jusqu'à 100%**
- La tige de poussée G-FORS™ incluse est enfilée à l'arrière de la douille pour pousser rapidement et facilement l'objet extrait

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	Tige G-FORS	
GPE-GE9AMSES RPT	1/4"	Standard	9-pcs	4–12mm	M3.5 & M6	\$218.75
GPE-XAM9DS	1/4"	Longues	9-pcs	4–12mm	M3.5 & M6	\$303.35
GPE-GE9ASSES RPT	1/4"	Standard	9-pcs	3/16"–1/2"	M3.5 & M6	\$218.75
GPE-XAS9DS	1/4"	Longues	9-pcs	3/16"–1/2"	M3.5 & M6	\$303.35
GPE-XBM10S	3/8"	Standard	10-pcs	10–19mm	M9	\$311.45
GPE-XBM10DS	3/8"	Longues	10-pcs	10–19mm	M9	\$461.95
GPE-GE7BSSES RPT	3/8"	Standard	7-pcs	3/8"–3/4"	M9	\$234.25
GPE-XBS7DS	3/8"	Longues	7-pcs	3/8"–3/4"	M9	\$333.65
GPE-MX32S	1/4" 3/8"	Standard	32-pcs	4–19mm 3/16"–3/4"	M3.5, M6 & M9	\$827.35
GPE-XCM7S	1/2"	Standard	7-pcs	19–25mm	M12	\$399.85
GPE-XCM7DS	1/2"	Longues	7-pcs	19–25mm	M12	\$551.55
GPE-XCS5S	1/2"	Standard	5-pcs	3/4"–1"	M12	\$303.35
GPE-XCS5DS	1/2"	Longues	5-pcs	3/4"–1"	M12	\$413.65

GPE-MBS132 **\$344⁷⁵**

**Kit d'embouts de
tournevis RPT™**
à prise 1/4", 132 pièces

- Comprend:
Hex, Hex inviolable, lame plate, Phillips, JIS Phillips, ACR Phillips, Pozi, Torx®, Torx® inviolable, Torx® Plus, Torx® Plus inviolable, Carré, Hi Torque, Clutch, Carré Triple, à Ailettes



Page
118


Lisle

NOUVEAULIS-70700 **\$104⁸⁵****Kit de 11 douilles de taraudage**

- Pour tarauds standard à taille # ou fract. jusqu'à 1/2" et tarauds M.C.T.I. 1/8" NPT
- Pour tarauds M.C.T.I. métriques jusqu'à 12mm
- Douilles #2+, #3+ et #6- pour usage sur tarauds non- M.C.T.I.

Page
123

GATU

CTU-CZ-60 **\$918⁸⁵****Coupe-câble à manches isolés**

- Permet de couper un câble jusqu'à 26mm de diamètre
- Ouverture maximale: 30mm

Page
123

GATU



CTU-KIT-VEH-V-TST

Kit pour application dans le domaine des VE/VEH et pour travaux sous tension


- Convient pour les travaux à proximité ou sous tension (tension de fonctionnement maximale 1000 V AC - 1500 V)
- Le kit comprend: multimètre CAT III 600 V (#MX-701), bâton de sauvetage avec crochet, tapis flexible, pinces, divers capuchons, ruban électrique isolant rouge, couvercle pour les parties nues, panneaux d'avertissement "BATTERIE LOCALE", pinces, jeu de douilles, clé dynamométrique 4-20 Nm, coupe-câble, jeu de tournevis, miroir, aimant, brosse.

Page
124

GATU

CTU-MP-41A704 **\$297¹⁵****Jeu de 4 aimants pour nappes isolantes**

- Particulièrement adapté aux nappes isolantes MP-35, MP-35-12, MP-37 et MP-40
- (1) trou à diamètre de 4mm en périphérie pour réaliser un ancrage
- 70mm x 5mm d'épaisseur

Page
125

GATU

CTU-MP-19-LOT **\$25⁶⁵****Ruban adhésif électrique 10 couleurs**

- Offre une haute résistance diélectrique et une bonne protection mécanique
- Auto-extinguible
- Utilisable sur des câbles en basse et moyenne tension
- Lot de 10 rouleaux de 10 m

Page
125

GATU

**\$1805²⁵**

CTU-KIT-MD04R

Kit de sauvetage pour travaux en hauteur

- Pour hauteur de descente max. de 20m
- Comprend:
- (1) Palan à 2 moufles comprenant 5m de corde (#MO-346-R)
- (1) Courroie d'ancrage (#MO-52033)
- (1) Mousqueton (#MO-54)
- (1) Dispositif de descente (#MD-02)
- (1) Corde de descente (#MO-69/20-R)
- (1) Mousqueton grande ouverture (#MO-54004)
- (1) Sac de rangement (#MO-42/2)

Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.



Page
134**TITAN****Douilles à joint universel Auto-Flex™, 12 pans**

- Le joint universel Auto-Flex™ s'articule sous la tension du ressort pour un contrôle directionnel et revient au centre
- La rotation de 360° permet de s'adapter aux espaces restreints



# Pièce	Prise	Nombre de pièces	Plage de dimensions	
TIT-66840	1/4"	7 pièces	6mm – 13mm	\$118.15
TIT-66860	1/4"	7 pièces	3/16" – 9/16"	\$118.15

Page
142**ASTRO****NOUVEAU****Rallonges à chocs Goliath™ économiseur de couple, 4 pcs**

- Longueurs : 2.5", 5", 10", 15"
- Délivre 15 à 25% de couple en plus à la fixation




# Pièce	Prise	
AST-78005	3/8"	\$64.25
AST-78004	1/2"	\$77.15

Page
142**TITAN****TIT-85154 \$92⁶⁵****Rallonge Auto-Flex™ à ressort**

- Le joint universel Auto-Flex™ s'articule sous la tension du ressort et revient au centre
- 3 pièces:** 6", 8", 10"

Page
144**CTA****CTA-9594 \$48¹⁵****Kit de 3 adaptateurs oscillants magnétiques de 3" de long pour douilles**

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- L'extrémité oscillante permet d'incliner l'outil jusqu'à 10° et de le tourner de 10° supplémentaires

Page
144**TITAN****TIT-85505 \$40⁷⁵****Kit de 3 joints universels Auto-Flex™**

- Prises 1/4", 3/8" et 1/2"
- Le joint Auto-Flex™ s'articule sous la tension du ressort pour un contrôle directionnel et revient au centre

Page
147**TITAN****TIT-16099 \$20⁴⁵****Kit de 13 douilles-tournevis à 6 lobes Torx Plus®**

- TP8 – TP55 • Prises 1/4" et 3/8"

Page
149**TITAN****NOUVEAU****TIT-49009 \$63¹⁵****Kit de 9 douilles-tournevis à chocs triple carré XZN**

- (4) Prise 1/4": M4, M5, M6, M8
- (3) Prise 3/8": M10, M12, MT14
- (2) Prise 1/2": MT16, MT18

Page
152**TOBER****12****Clés combinées individuelles à vendues à l'unité**

# Pièce	Dim.		# Pièce	Dim.	
TBQ-51010M	10mm	\$2.45	TBQ-61012	3/8"	\$2.45
TBQ-51011M	11mm	\$2.75	TBQ-61014	7/16"	\$2.75
TBQ-51012M	12mm	\$2.95	TBQ-61016	1/2"	\$3.05
TBQ-51013M	13mm	\$3.05	TBQ-61018	9/16"	\$3.15
TBQ-51014M	14mm	\$3.15	TBQ-61020	5/8"	\$3.45
TBQ-51015M	15mm	\$3.45	TBQ-61022	11/16"	\$4.55
TBQ-51016M	16mm	\$4.25	TBQ-61024	3/4"	\$5.55
TBQ-51017M	17mm	\$4.55	TBQ-61026	13/16"	\$6.45
TBQ-51018M	18mm	\$5.25	TBQ-61028	7/8"	\$7.25
TBQ-51019M	19mm	\$5.55	TBQ-61030	15/16"	\$8.55
TBQ-51021M	21mm	\$6.45	TBQ-61032	1"	\$8.55
TBQ-51022M	22mm	\$7.25	TBQ-61034	1-1/16"	\$12.45
TBQ-51024M	24mm	\$8.55	TBQ-61036	1-1/8"	\$14.75
TBQ-51025M	25mm	\$8.55	TBQ-61040	1-1/4"	\$16.65
TBQ-51030M	30mm	\$14.75			
TBQ-51032M	32mm	\$17.15			

Page
162**TITAN****NOUVEAU****TIT-12775 \$79⁶⁵****Kit de 12 clés en L Hex extra-larges, SAE/métrique**

- SAE: 3/8" – 3/4"
- Métrique: 8mm – 19mm

Page
174**GEARWRENCH****NOUVEAU****GWR-89730 \$67³⁵****Kit de 5 mini pinces de précision**

- Mini pince coupante diag., 4.25" (#89731)
- Mini pince à bec long, 5.25" (#89732)
- Mini pince à bec fin, 5.25" (#89733)
- Mini pince coupante en bout, 4.5" (#89734)
- Mini pince à nez plat, 5.5" (#89735)



TOURNEVIS

Plateau en mousse EVA - offre un rangement organisé avec des fentes étiquetées et un intérieur en mousse rouge pour mettre en évidence les outils manquants



SUN-SXCSDS8
Tournevis magnétiques Phillips[®]
et à pointe plate, 8 pièces
\$53.85



SUN-SXCSDS12
Tournevis magnétiques Phillips[®]
et à pointe plate, 12 pièces
\$89.75



SUN-SXCSDS20
Tournevis magnétiques
Phillips[®], à pointe plate et
Torx[®], 20 pièces
\$116.75



SUN-SXPSD7
Tournevis de précision
Phillips[®] et à pointe plate,
7 pièces
\$26.95



SUN-SXTSD8
Tournevis magnétiques
Torx[®], 8 pièces
\$53.95



SUN-SXLPSD7
Tournevis Phillips[®] et à pointe plate à
profil bas et à revêtement diamant, 7 pièces
\$41.25

NOUVEAUX PRODUITS DE SUNEX

SUN-SXEPS8

Kit de 8 pinces mixtes dans
un plateau en mousse EVA -
Rangement vertical organisé
avec icônes d'identification
pour optimiser l'espace de la
boîte à outils et améliorer
l'efficacité du travail
\$225.25



SUN-SXMPS6
Kit de 6 mini pinces dans un plateau
\$77.25



SUN-SXCJPS
Kit de 2 pinces à
double articulation et à
longue portée, dans un
plateau de rangement
\$80.85

Page
193**TITAN**
IDXTIT-63624 **\$103⁷⁵****Marteau indestructible IDX™ de 24 oz. à panne ronde**

- Longueur hors tout: 14"
- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc

Page
193**TITAN**
IDX**Masses IDX™ à manche indestructible de 16" de long**

- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63616	6 lb	\$161.75
TIT-63618	8 lb	\$184.55

Page
194**TITAN**
DBX**Maillets sans rebond DBX™ à faces interchangeables**

- Faces de frappe en polyuréthane

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63628	28 oz	\$41.25
TIT-63645	45 oz	\$53.95

Page
194**TITAN**
DBX**Kits maillets sans rebond DBX™ à faces interchangeables**

- Faces de frappe incluses: polyuréthane, aluminium, acier, et laiton

# Pièce	Poids de la tête	
TIT-63634	28 oz	\$155.55
TIT-63644	45 oz	\$195.95

Page
196**TITAN**
IDX**Mini masses IDX™ à manche indestructible de 12" de long**

- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc

# Pièce	Poids	
TIT-63612	2.5 lb	\$103.75
TIT-63614	4 lb	\$114.05

Page
196**TITAN**
IDXTIT-63620 **\$122³⁵****Marteau indestructible IDX™ de 2.5 lb. à panne en travers**

- Longueur hors tout: 16"
- Manche presque invincible renforcée en acier avec prise en caoutchouc

Page
196**TITAN**TIT-63420 **\$61⁶⁵****Marteau à tête en laiton de 20 oz avec manche en bois**

- Longueur hors tout: 12.8"
- Tête en laiton résistant aux étincelles et absorbant les chocs






MOBILE DIAGNOSTIC AND TESTING TERMINAL **NEUVEAU!**

Built for shop life, this mobile workstation moves with you—combining diagnostics, charging, and tool storage in one tough, efficient setup. Adjust the **workstation top** to your ideal height and angle your laptop or tablet for maximum comfort. The **built-in power tool holder** keeps gear close, while a pull-out shelf with a non-slip rubber mat adds extra space when needed. Charge safely with a **ventilated protective shield** and **sliding battery shelf**, designed with airflow and a blowout vent for added safety. Organize tools in an **EVA foam-lined drawer**, with smooth ball-bearing slides and a handy upper shelf for extra storage. **Durable 3.2 mil UV powder coating** resists wear and tear, and **four heavy-duty swivel casters (264 lb each)** make mobility effortless. More than a cart—it's your mobile command center.

POSTE MOBILE DE DIAGNOSTIC ET DE TEST **NOUVEAU !**

Conçu pour la vie en atelier, ce poste de travail mobile vous suit partout — combinant diagnostic, recharge et rangement d'outils dans un format robuste et efficace. Ajustez la **surface de travail** à la hauteur idéale et inclinez votre portable ou tablette pour un confort optimal. Le **support à outils intégré** garde vos équipements à portée de main, tandis qu'une tablette coulissante avec tapis antidérapant offre un espace de travail supplémentaire au besoin. Chargez en toute sécurité grâce à un **écran de protection ventilé** et à une **étagère coulissante** pour la batterie, conçue avec un flux d'air et un évent pour plus de sécurité. Organisez vos outils dans un tiroir **doublé de mousse EVA**, avec des glissières à roulement à billes et une étagère supérieure pratique pour un rangement supplémentaire. Le **revêtement durable en poudre UV de 3,2 mil** résiste à l'usure et les **quatre roulettes pivotantes robustes (264 lb chacune)** facilitent la mobilité. Bien plus qu'un simple chariot — c'est votre poste de commande mobile.



OG06019020



BB06019020



Page
209CRE-F3SCBL **\$427⁴⁵****Chariot de chantier pliable
SITERUNNER**

- Capacité: 300 lb
- Ouvert: 20" Lo x 30.6" La x 42.5" H
- Plié: 20" Lo x 8.3" la x 54.6" H
- Comprend une poignée de transport
- Courroie pour le rangement d'outils
- Roulettes robustes de 5"

Page
227**Paire de
chandelles**

# Pièce	Capacité (tonnes)	Hauteur de levage		Poids	
		Bas	Haut		
Chandelles à goupille de blocage					
TBQ-JS10000	10 tonnes	27-9/16"	46-7/8"	112 lb	\$490.05

Page
229**Cric pour transmission**

# Pièce	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids	
TBQ-TJ02000	2 tonnes	8-1/4"	37-3/8"	270 lb	\$2533.35

Page
233TBQ-PHJ01500 **\$199⁹⁵****Chariot hydraulique de positionnement
de véhicule, 1,500 lb (3/4 tonne)**

- Largeur de pneu max.: 13"
- Diamètre de pneu max.: 32"
- Ouverture: 14-3/4" à 27-3/4"

Page
274**Pulvérisateurs
Solo CLEANLine**

- Conçus pour les applications de nettoyage et de désinfection
- Les réservoirs de haute densité sont durables, translucides, résistants aux produits chimiques et aux rayons UV
- Résistants à la corrosion
- Buse cône creux ajustable
- Pulvérisateur à pression à une main avec pompe plus grande et poignée ergonomique remodelée



# Pièce	Description	
SL0-303-A	Viton® 2 L • Échelle de pH: fluides acides (pH 1-7) • Usages: Nettoyage général; Enlever les résidus de rouille et de calcaire; Appliquer les solutions d'eau de javel; Assainissement contre les microbes et bactéries • Types de produits: Nettoyants pour cuvettes; Nettoyants pour bains et toilettes; Solvants; Solutions d'eau de javel; Dérouilleurs; Nettoyants pour piscines et spa	\$64.45
SL0-303-B	EPDM 2 L • Échelle de pH: fluides alcalins (pH 7-14) • Usages: Enlever les graisses et huiles organiques; Enlever les résidus protéiniques; Nettoyer les vitres; Désinfecter; Dégraisser; Nettoyer les taches de tapis; • Types de produits: Nettoyants multisurfaces; Nettoyants pour vitres; Désinfectants; Nettoyants de tapis; Dégraisseurs	\$64.45

Page
275FBS-50165 **\$55⁰⁵****Buse améliorée pour pompe et pulvérisateur**

- Pour une pulvérisation plane de précision
- Compatible avec tous les pulvérisateurs FBS

FBS-50160 **\$6⁸⁵****Kit de 5 capuchons à code couleur**

- Rouge, jaune, vert, bleu, orange
- Idéal pour l'identification des produits chimiques



Page
275FBS-50161 **\$5⁹⁵****Étiquettes d'identification
avec film protecteur, 3" x 4"**

- Destinées à être apposées sur les pulvérisateurs à pompe pour faciliter l'identification du produit chimique utilisé
- **Paquet de 5 étiquettes**

Page
278ZEP-302824 **\$32⁰⁵****Nettoyant industriel Original Orange
à usage intensif avec abrasif**

- La pierre ponce abrasive enlève facilement la graisse, les adhésifs, la peinture et le goudron des mains
- Arôme d'orange agréable à utiliser
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L

ZEP-318524 **\$47¹⁵****Nettoyant industriel Shell Shock
à usage intensif avec abrasif**

- L'abrasif naturel de coquille de noix et le solvant naturel de soja éliminent les graisses tenaces, le goudron, les résines, les peintures, les adhésifs, le carbone, l'asphalte et les encres
- Parfum de pomme épicée
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L

ZEP-346601 **\$40⁷⁵****Essuie-mains abrasifs industriels
Cherry Bomb**

- Enlève les graisses tenaces, le goudron, le carbone, l'asphalte, les encres, les résines, les peintures et les adhésifs
- Enrichi en émoulinants pour protéger les mains
- Doux parfum de cerise
- Taille de la serviette: 10" x 12" • 130 serviettes

ZEP-92524 **\$45⁴⁵****Savon à main REACH de force industrielle**

- Comprend une combinaison de solvants, de détergents et de pierre ponce pour éliminer la graisse tenace, la saleté, l'encre, les résines, les adhésifs, le goudron, le carbone et l'asphalte
- Agréable parfum d'amande
- (1) Bouteille de 1 gallon/3.78 L

Page
278ZEP-R44010C **\$18²⁵****Nettoyant industriel Original Orange
avec pierre ponce - en pompe**

- Les solvants naturels à base d'agrumes et la pierre ponce éliminent la graisse, la saleté, l'huile, le goudron, la peinture, les adhésifs et bien d'autres choses encore sur les mains
- Arôme d'orange agréable à utiliser
- L'aloès apaisant aide à prévenir le dessèchement
- (1) Bouteille avec pompe de 48 oz/1.42 L

ZEP-CACBHC48 **\$19³⁵****Gel dégraissant et nettoyant industriel
Cherry Bomb avec pierre ponce - en pompe**

- La pierre ponce aide à éliminer les graisses tenaces, le goudron, le carbone, l'asphalte, les encres, les résines, les peintures et les adhésifs
- Élimine les odeurs de pétrole et de solvants
- Doux parfum de cerise
- (1) Bouteille avec pompe de 48 oz/1.42 L

ZEP-600101 **\$147⁹⁵****Distributeur D-4000 Plus**

- Distribue à la fois des nettoyants doux pour les mains et des formules robustes avec des abrasifs à partir de bouteilles de 1 gallon
- Conception industrielle ultra durable faite d'aluminium, de nylon renforcé et d'acier inoxydable
- Volume de sortie réglable sur 4 positions

Page
280

45246

45281

**Produits nettoyants pour freins et pièces**

# Pièce	Description	For- mat	Qté/ boîte	
EMZ-45246	Nettoyant non chloré pour freins et pièces, The Big Can (G4)	482 g	12	\$89.45
EMZ-45281	Nettoyant pour pièces non chloré , à usage intensif. Seau fileté prêt pour un bec verseur.	18.9 L	1	\$142.95

Page
298FBS-30121 **\$8⁴⁵****Kit de 4 spatules en acier inoxydable**

- 5", 4, 3" & 2"
- Pour les remplisseurs, la résine, le mastic, les scellants, etc.

Page
306LIS-35140 **\$19⁴⁵****Pince à clip en plastique de poche de 5" de long**

- Extrémité à frappe

Page
307**TITAN**TIT-11571 **\$22⁵⁵****Outil de retrait en acier Trim Stixx™ de 7"**

- Conception très mince et fine
- Pointe à 35° et conception incurvée unique
- Applications: pièces de garniture délicates, les panneaux de porte, les fixations, les composants électroniques, etc...

Page
319ESB-0700734012 **\$306⁸⁵****Soudeuse à bâton 1/8 (SMAW) – HandyArc**

- Système de soudage basé sur un inverseur
- Entrée: 120/240 VAC $\pm 10\%$, 1Ø, 50/60 Hz
- Rendement de soudure SMAW:
 - 120VAC** – 70 A / 22.8 V à 20%
 - 41 A / 21.7 V à 60%
 - 32 A / 21.3 V à 100%
 - 240VAC** – 160 A / 26.4 V à 15%
 - 80 A / 23.2 V à 60%
 - 62 A / 22.5 V à 100%
- Plage de réglage: 15 – 70 A (120 V), 15 – 160 A (240 V)
- Rendement à l'intensité maximale: 83%

Page
321ATD-3716 **\$242⁷⁵****Casque de soudeur solaire auto-assombrissant**

- Large zone de vision: 3.62" x 1.61"
- Teinte: DIN 4, 9-13 automatique
- Réglage du mode de soudage et de meulage situé à l'extérieur du casque
- Réglage de la sensibilité et de la durée de réaction
- Ajustement à cliquet et bandeau de transpiration
- Comprend (2) piles solaires 3V au lithium
- Rencontre les normes ANSI Z87.1 et CE EN169/379

Page
326

BRAKE-PRO - Purgeur de freins électriques à pression

- Écran LCD et panneau tactile entièrement numérique et convivial
- Plage de pression de 1-65 psi (0.5 à 4.5 bars), réglable par incréments de 0.5 bar (7 psi), adaptée aux tâches de purge et de rinçage
- La mise à niveau auto du réservoir de liquide de frein dans le même circuit permet au système hydr. de fonctionner dans les deux sens
- Le mode de rinçage interne peut être utilisé pour changer de liquide
- Compatible avec DOT3, DOT4, DOT4+ et DOT5.1
- La taille du conteneur est illimitée s'il est conservé en dehors de la zone de stockage des unités
- Câble d'alim. 12VDC de 16.5 pi et tuyau de 16.5 pi
- Comprend aussi une bouteille de liquide usagé, un cône en caoutchouc pour les réservoirs à valve unidirectionnelle et un plateau amovible en plastique

# Pièce	Description
CTA-8205	Purgeur de freins électrique à pression, cap. de 5 gal/20L avec kit d'adaptateurs de purge des freins #CTA-3930 de 11-pcs

Page
328LIS-29700 **\$500⁰⁵**

Compresseur d'étrier de frein pour poids moyens

- Comprime simultanément les pistons des freins à disque hydrauliques à quatre pistons que l'on trouve sur les camions et les remorques de poids moyen, y compris les systèmes de freins à disque hydrauliques Walther EMC Dura-Force
- Fonctionne également sur certains étriers de frein à double piston
- Barre de force de 11-1/2" de long • Plage de 2" à 4"

Page
336

Gonfleur de pneu portable et rechargeable MojoAIRe®

- 120 PSI • Compact: 1.7" x 2.4" x 6.2"
- Préréglage de la pression, arrêt auto
- Lecture: PSI, BAR, KPA et KG/CM
- Lampe de travail intégrée
- Rechargeable par USB-C

# Pièce	Description	
MIL-MOJO	Gonfleur	\$125.95
MIL-MOJO-CASE	Étui de rangement.	\$40.95

MOJO-CASE



MOJO

Page
342LIS-13420 **\$226⁰⁵**

Kit de douilles à chocs à double extrémité, hex. et à torsion, 8 pièces

- Pour l'installer et le retirer les écrous normaux, endommagés ou corrodés
- Les douilles mordent fermement les écrous dénudés sans glisser
- Tailles des douilles: 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm 27mm
- Rallonge de 3" à prise 1/2"

Page
348

TITAN

IDX™ Marteaux casse-talon à poignée indestructible

- Tête forgée haute visibilité
- Poignée en caoutchouc renforcée d'acier

# Pièce	Tête	Longueur	
TIT-63625	5 lb	21"	\$163.85
TIT-63610	10 lb	32"	\$280.15



Page
356ASM-TM218 **\$214³⁵****Jeu de 8 écrous à frapper pour joints à rotule**

- Pour démonter les rotules de direction et les joints de suspension à l'aide d'un marteau à percussion
- Peut également être utilisé pour retirer les goujons de roue Honda, Lexus et Toyota dont le filetage est encore utilisable
- Grandeurs: M10x1.5, M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.5, M16x2.0 et M24x1.5

Page
375

PWP920PRO

Kits extracteurs d'injecteur de carburant à l'aide d'un marteau pneumatique

- Kit marteau pneumatique inclus

# Pièce	Application	
PMX-PWP900BPRO	Ford Power Stroke 6.7L Diesel	\$1012.15
PMX-PWP910PRO	Dodge, Ram, Jeep, Fiat 3.0L Eco Diesel	\$1012.15
PMX-PWP920PRO	GM Duramax 6.6L Turbo-Diesel (L5P GEN I & II 2017+, L5D 2018+)	\$1012.15

Page
376PMX-ISPS200BSE **\$292¹⁵****Extracteur de joint d'injecteur Ford Power Stroke 6.7L**

- Dites adieu aux réparations longues et coûteuses: Le PMXISP200 retire sans effort le joint de compression en cuivre, protégeant ainsi la tête du moteur d'éventuels dommages coûteux.
- L'embout fileté saisit le joint de manière experte et l'extraît en douceur du siège de l'injecteur, assurant un processus sans faille, réduisant le risque de faire tomber le joint dans la cavité du cache-soupape.

Page
387MLW-3841-20 **\$414⁹⁵**
Survoleur/chargeur M18™ 12V 2,100 Amp (outil seulement)

- Moteurs: jusqu'à 8.1 L essence et 3.0 L diesel
- Jusqu'à 50 démarrages sur une batterie M18™ 5.0 Ah
- Affichage numérique avec lecture de la tension
- Port de recharge USB-C
- Lampe de 500 lumens
- Résistance à la poussière, à l'eau et aux chocs (IP65) • Garantie de 3 ans

Page
397

5951



5952

Convertisseurs de courant

# Pièce	Puissance continue	Puissance max.	Prises AC	Prises USB	
ATD-5951	400W	800W	2	2	\$164.35
ATD-5952	800W	1600W	3	2	\$297.55

Page
402BAY-SL-1512 **\$151⁹⁵****Projecteur à DEL sur pied**

- Lumens: 2.200
- Cordon mise à la terre de 6 pi SVT 18/3
- 12.6" Lo. x 6.2" La. x 6.4" P

Page
403MLW-2358-20 **\$199⁹⁵****Projecteur magnétique à pince M18™ Rover™ (outil seul)**

- Lumens: 2000/1000/500; 6/12/24 hrs
- Ouverture de serrage: 3"
- Monture aimantée
- Tête articulée: 355° horiz. et 170° vert.
- Résistant à l'eau, la poussière et aux chocs

Page
406GWR-GWPL **\$33⁵⁵****Lampe stylo rechargeable de 5.3"**

- Lumens: 300/100
- Autonomie: jusqu'à 5 hrs
- 3 modes: embout, faisceau large et lampe de poche
- Fonction de gradation
- Clip de poche magnétique rotatif
- Résistance à l'eau IPX2
- Rechargeable par USB-C

Page
409STM-66211 **\$237⁰⁵****Lampe de poche rechargeable Megastream® HP USB, 6.61"**

- Lumens: 1350/470/145
- Autonomie: 2/4/15 hrs
- Clip de poche amovible
- Résistant aux chocs
- Étanchéité IPX7
- (1) Câble de charge USB-C

Page
411GWR-GWHL400 **\$55⁹⁵****Lampe frontale rechargeable**

- Lumens: 400/200
- Autonomie: jusqu'à 6 hrs
- Option de commande mains libres permet de changer de mode
- Tête lumineuse et bandeau réglables
- Résistance à l'eau IP65
- Câble de charge USB-C inclus

NOUVEAUX PRODUITS NOVATEURS

HOTSHOT^{MC}

Prêt à
démarrer
en 73 secondes

Jusqu'à
50 démarrages
avec un bloc-piles M18^{MC} 5.0

2100 ampères
de pointe

Démarrreur
de secours M18^{MC}
HOTSHOT^{MC}
(outil seulement)
(3841-20)



\$414⁹⁵



Ensemble de clé à chocs
ultracompacte M12 FUEL^{MC}
de 3/8 po (3049-22) **\$483⁶⁵**
(Outil seulement) (3049-20) **\$284⁵⁵**



\$305⁰⁵

Meuleuse à rectifier les matrices
à angle droit M12 FUEL^{MC} de 1/4 po
(outil seulement) (3485-20)



ACHETEZ UN DE CES ARTICLES



Jeu de
15 douilles SAE
SHOCKWAVE^{MC}
Impact Duty à prise
de 1/2 po avec coffret PACKOUT^{MC}
(49-66-6802)



Jeu de
16 douilles métriques
SHOCKWAVE^{MC}
Impact Duty à prise
de 1/2 po avec coffret PACKOUT^{MC}
(49-66-6803)



RECEVEZ CET
ARTICLE
GRATUIT



Jeu de 10 douilles métriques
de 3/8 po à côtés FOUR FLAT^{MC}
(48-22-9503)

\$133⁸⁵



GWLBJ12

\$242⁰⁵



GWLBJ20

\$548⁸⁵



GWLBJ30

GWLBJ12 1200A 12V DÉMARREUR DE VOITURE

Ampérage de crête 1200A

Capacité de la batterie 8,000 mAh

Moteur Max 4L Gasoline

Saisir USB-C | 5V === 2A

Sortir USB-A | 5V === 2.1A

Dimensions 5.8" x 3.4" x 1.1"

Poids 0.7lbs

Contenu Bloc d'alimentation 1200A, câbles de démarrage intelligents, chargeur mural USB, câble USB et sac de rangement



20+
DÉMARRAGES



GWLBJ20 2500A 12V DÉMARREUR DE VOITURE

Ampérage de crête 2500A

Capacité de la batterie 16,000 mAh

Moteur Max 8.5L Gasoline | 6.5L Diesel

Saisir USB-C | 5V === 3A

Sortir USB-C (5V === 3A)
USB-A (5V === 2.4A)
USB-A (9V === 2A)
USB-A (12V === 1.5A)
DC Plug (15V === 10A)

Dimensions 8.6" x 3.5" x 1.4"

Poids 1.3lbs

Contenu Bloc d'alimentation 2500A, câbles de démarrage intelligents, chargeur mural USB, câble USB et sac de rangement



40+
DÉMARRAGES



GWLBJ30 3000A 12/24V DÉMARREUR DE VOITURE

Ampérage de crête 3000A

Capacité de la batterie 42,000 mAh

Moteur Max All Gas | 16L Diesel

Saisir USB-C | 5V === 3A

Sortir USB-A (5V === 2.1A) USB-A (5V === 1A)

Auxiliary Output 12V === 10A

Dimensions 9.8" x 9.8" x 3.8"

Poids 4.9lbs

Contenu Bloc d'alimentation 3 000 A, câbles de démarrage intelligents, chargeur mural USB, câble USB



85+
DÉMARRAGES

