

TOOLSHOP

g2stobeq.ca



NOUVEAUX PRODUITS et plus

Page 4

Vestes chauffantes TOUGHSHELL™ M12™ avec technologie chauffant Hexon™

- Technologie thermique HEXON™ : reste chaud plus longtemps, temps de chauffe le plus rapide, plus grande couverture de chaleur
- Laver et sécher à la machine
- Poitrine, dos et poches chauffés
- Polyester extensible TOUGHSHELL™
- Poignets et taille réglables
- Résistant à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0: Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hr
- Comprend: Batterie M12™ CP3.0, source d'alimentation, chargeur M12™ Top-Off™, et câble USB-C



\$298⁰⁰

Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M100B-21S	MLW-M100G-21S
M	MLW-M100B-21M	MLW-M100G-21M
L	MLW-M100B-21L	MLW-M100G-21L
XL	MLW-M100B-21XL	MLW-M100G-21XL



Quantités limitées

Milwaukee

Vestes chauffantes avec capuchon AXIS™ M12™ avec technologie chauffant Hexon™

- Technologie thermique HEXON™ : reste chaud plus longtemps, temps de chauffe le plus rapide, plus grande couverture de chaleur
- Laver et sécher à la machine
- Poitrine, dos et épaules chauffés
- Le tissu polyester AXIS™ Ripstop empêche les déchirures de s'étendre
- Léger et durable
- Résistant à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0: Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hrs
- Comprend: Batterie M12™ CP3.0, source d'alimentation, chargeur M12™ Top-Off™, et câble USB-C



\$298⁰⁰

Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M102B-21S	MLW-M102G-21S
M	MLW-M102B-21M	MLW-M102G-21M
L	MLW-M102B-21L	MLW-M102G-21L
XL	MLW-M102B-21XL	MLW-M102G-21XL
2XL	MLW-M102B-212X	MLW-M102G-212X



Quantités limitées

Chandails à capuchon chauffants M12™ avec technologie Hexon Heat™

- Technologie thermique HEXON™ : reste chaud plus longtemps, temps de chauffe le plus rapide, plus grande couverture de chaleur
- Laver et sécher à la machine
- Poitrine et dos chauffés
- Doublure en polaire et jersey chaud
- Poches utilitaires durables avec bords renforcés
- 56% Cotton / 44% Polyester
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP2.0: Bas 8 hrs, Moyen 4 hrs, Haut 2 hrs
- La Série -21 comprend: Batterie M12™ CP2.0, porte-batterie, chargeur M12™
- La Série -20 comprend: Porte-batterie M12™



\$198⁰⁰ Série -20

Taille	GRIS
P	MLW-M200G-20S
M	MLW-M200G-20M
L	MLW-M200G-20L
XL	MLW-M200G-20XL



\$238⁰⁰ Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M200B-21S	MLW-M200G-21S
M	MLW-M200B-21M	MLW-M200G-21M
L	MLW-M200B-21L	MLW-M200G-21L
XL	MLW-M200B-21XL	MLW-M200G-21XL



Quantités limitées

DEWALTPage
5

UN POSTE DE TRAVAIL CONÇU POUR LE DÉPLACEMENT.



POSTE DE TRAVAIL
MODULAIRE 5 EN 1
TOUGHSYSTEM^{MD} 2.0 DXL^{MC}

DWST60510**\$1378⁸⁵**

ENSEMBLE DE PISTOLET
GRAISSEUR SANS FIL
10 000 PSI À 2 VITESSES
20 V MAX^{*}

DCGG581GD1**\$420³⁵**

PISTOLET GRAISSEUR
SANS FIL 10 000 PSI
À 2 VITESSES 20 V MAX^{*}
(OUTIL SEULEMENT)

DCGG581B**\$331⁶⁵**

SOUFFLEUR PORTATIF XR[®]
À MOTEUR SANS BALAIS
20 V MAX^{*}
(OUTIL SEULEMENT)

DCBL722B**\$247⁴⁵**

CLÉ À CHOCS SANS BALAIS
ET SANS FIL À ENCLUME 1/2 PO
À ANNEAU OUVERT ET COUPLE
ÉLEVÉ 20 V MAX^{*} XR[®]
(OUTIL SEULEMENT)

DCF961B**\$496⁰⁵**

CLÉ À CHOCS SANS FIL
À ENCLUME 1/2 PO À ANNEAU
OUVERT ATOMIC[™] 20 V MAX^{*}

DCF921B**\$229⁵⁵**

MEULEUSE ANGULAIRE
4-1/2 - 5 PO SANS BALAIS
SANS FIL 20 V MAX^{*} XR[®]
(OUTIL SEULEMENT)

DCG410B**\$278⁸⁵**

POMPE DE TRANSFERT
20 V MAX^{*}
(OUTIL SEULEMENT)

DCE050B**\$350²⁵**

LENOX
CISAILLE AVIATION
COUPE RÉGULIÈRE

LXHT14340**\$43⁶⁵**

LENOX
CISAILLE AVIATION
COUPE GAUCHE

LXHT14341**\$36²⁵**

LENOX
CISAILLE AVIATION
COUPE DROITE

LXHT14342**\$36²⁵**

IRWIN
JEU DE PINCES-ÉTAUX
VISE-GRIP[™] ORIGINAL[™]
10 PIÈCES

1078TRAY**\$293⁷⁵**

NOUVELLES OFFRES À DURÉE LIMITÉE

Tapis d'outils magnétiques à haute résistance :

GWMAGMAT108
\$92.35



10" x 8"

GWMAGMAT126
\$84.65



12" x 6"

GWMAGMAT1812
\$188.15



18" x 12"

Coussinets d'agenouillement ultra confortables :

GWKPS
\$21.55



11" x 18"

GWKPL
\$29.25



15" x 22"

Ensembles de prises Pass-Thru™ :

GWPTAW8
\$50.45



GWX6PT25
\$58.85



Lampe pliable rechargeable sous le capot :

GWUHL
\$240.75





Ensemble de clé à chocs à couple élevé M18 FUEL^{MC} de 1/2 po avec anneau de friction (2967-22)



Clé à chocs à couple moyen M18 FUEL^{MC} de 3/8 po avec anneau de friction - Outil seulement (2960-20)




Appareil de gonflage M18^{MC} - Outil seulement (2848-20)



Lampe à perche magnétique extensible M18^{MC} - Outil seulement (2129-20)

\$381⁷⁵



Lampe de dessous de capot M12^{MC} - Outil seulement (2125-20)

\$306²⁵



Lampe à utiliser sous la carrosserie M12^{MC} - Outil seulement (2126-20)



Meuleuse de pneus M12 FUEL^{MC} à basse vitesse - Outil seulement (2409-20)

\$248⁹⁵



\$178⁰⁵

Jeu de 11 douilles pour écrous de roues SAE et métriques à prise de 1/2 po SHOCKWAVE^{MC} Impact Duty (49-66-7833)

N'oubliez pas votre VESTE CHAUFFANTE



Page
9**NOCO**

Chargeurs de batterie Genius®

- Charge les batteries entièrement déchargées
- Maintient toutes les tailles de batteries
- Charge les systèmes CANBUS • Anti-étincelles
- Protection contre l'inversion des polarités • Connexion 24/7

# Pièce	Volts	Amp	Cap. nominale (jusqu'à)	
NOC-GENIUS1	6V & 12V	1A	30Ah	\$48.45
NOC-GENIUS2D	12V À montage direct	2A	40Ah	\$64.55



GB500

Page
9**NOCO**

Démarrateurs rapides UltraSafe®

BOOST® – BOOST® SPORT™ – BOOST® X™ – BOOST® MAX™

Caractéristiques:

- Ultra-sûr, ultra-compact, résistant et portable
- Recharge les appareils USB
- Unité rechargeable depuis n'importe quel port USB ou chargeur 12V (inclus).
- Lampe ultra-lumineuse avec 7 modes, y compris les modes stroboscopiques SOS et d'urgence
- Anti-étincelles • Protection contre l'inversion des polarités
- GB250, GB251 et GB500 sont livrés avec un étui de protection

# Pièce	Volts	Amp	Type de moteur	Sortie 12V	Entrée/Sortie USB	Entrée/Sortie USB-C	
NOC-GB20	12V	500A	4.0L Gaz		2.1A	2.1A	\$126.35

Page
9**NOCO**

Pinces de batterie

# Pièce	Calibre	Long. câble	Larg. mâch.	Oeillets inclus	Compatibilité	
NOC-GC001	16 AWG	18.5"	1.25"	M6 6mm	GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G4, G750, G1100, G3500, G7200	\$30.85
NOC-GC014	16 AWG	21"	1.5"	M10 10mm	GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G4, G750, G1100, G3500, G7200	\$35.45
NOC-GPA002	8 AWG	65"	2"	M10 10mm	GENIUSPRO25, GPA001	\$150.95
NOC-GBC003	8 AWG	12"	2.1"		GB20, GB40, GB50, GBX45	\$38.55



GC001



GC014



GPA002



GBC003

Nouveaux produits et plus

Page

13

LOKITHOR


J401X

NOUVEAU
JA301PRO
JA302PRO

J402PRO

APARTX-KIT



LO-LIPOX


LOK-LO-LIPOX \$236⁸⁵
**Batterie au lithium-polymère
12V 4000A**

- Pour usage avec le survoltéur #LOK-APARTX
- 26500 mAh (98 Wh)



J10000HD

Démarrateurs/banques d'alimentation

- Protection contre: courts-circuits, inversion de polarité, surtensions/basses tensions, basses/hautes températures, étincelles, surintensités
- Garantie d'un an

	LOK-J401X	LOK-JA301PRO	LOK-JA302PRO	LOK-J402PRO	LOK-APARTX-KIT	LOK-J10000HD
Description	Survoltéur pour temps froid avec chauffe-batterie interne / Booster de batterie / Banque d'alimentation	Survoltéur/ Gonfleur d'air/ Banque d'alimentation	Survoltéur/ Gonfleur d'air/ Banque d'alimentation	Survoltéur/ Banque d'alimentation	Survoltéur à batterie détachable/ Gonfleur d'air/ Banque d'alimentation	Survoltéur pour camion avec changement de la tension en un seul clic/ Banque d'alimentation
Tension	12V	12V	12V	12V	12V	12V / 24V
Ampères de crête	2500A	2500A	3000A	3500A	4000A	12V: 10,000A / 24V: 5000A
Moteur (jusqu'à)	8.5L Gaz 6.5L Diesel	8.5L Gaz 6.5L Diesel	9L Gaz 7L Diesel	9.5L Gaz 7.5L Diesel	10.0L Gaz 8.0L Diesel	16L Gas 16L Diesel
Technologie de démarrage à très basse température	-40°C (-40°F)					
Capacité de la batterie	20000 mAh 74 Wh	74.37 Wh	76.59 Wh	88.8 Wh	26500 mAh 98 Wh	256 Wh
Lampe à DEL	300 Lumens Lampe de poche / Clignotant / SOS	300 Lumens Lampe de poche / Clignotant / SOS	300 Lumens Lampe de poche / Clignotant / SOS	300 Lumens Lampe de poche / Clignotant / SOS	500 Lumens Lampe de poche / Clignotant / SOS	1000 Lumens Lampe de poche / Clignotant / Lampe SOS
Gonfleur de 150 PSI avec tuyau d'air et kit d'adaptateurs	✗	✓ 35 L/min	✓ 35 L/min	✗	✓ 40 L/min	✗
Câbles inclus	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	Adaptateur 12V; USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	USB-C à USB-C; USB-A à USB-C	Adaptateur DC; Câble d'alimentation; USB-C à C; USB-A à C; Chargeur de voiture à DC 5521; Chargeur de voiture femelle à DC 5525
Dimensions	9.45" x 4.19" x 2.36"	9.8" x 5.6" x 4.1"	9.8" x 5.6" x 4.1"	9.46" x 4.19" x 2.4"	10.23" x 6.25" x 4.72"	17.6" x 5.6" x 17.14"
	\$349.35	\$319.95	\$399.95	\$359.95	\$499.95	\$1599.95

Page

21

MIDTRONICS

MID-MVT-100P



Testeur de batterie et de système électrique avec imprimante

- Capacités de test de conductance: 100-3000 CCA
- Test de la batterie 12V, test de l'alternateur et test du démarreur à l'aide d'un voltmètre
- Fonctionne avec les batteries inondées, AGM et EFB
- Diagnostics rapides et précis pour les batteries 6V/12V
- Optimisé par MDX-AI: exploite les données de centaines de millions de tests de batterie réalisés dans le monde entier par des outils Midtronics connectés pour créer un algorithme de diagnostic avancé basé sur l'intelligence artificielle
- Permet un test précis de la batterie dans le véhicule sans avoir besoin de la valeur CCA ou d'une chimie spécifique, et fonctionne malgré le bruit du système et lors de tests à des postes éloignés
- Comprend des câbles de 30"


NOUVEAU
Page
24
NOCO

NCP2 – Préventif de la corrosion des batteries

- Arrête la corrosion de la batterie pendant toute sa durée de vie
- Formule à base d'huile. Ne sèche pas, ne s'évapore pas
- Élimine la corrosion pour une meilleure capacité de démarrage
- Sans danger pour l'environnement et résistant à la réversion, à l'humidité, aux chocs et aux vibrations

# Pièce	Format	
NOC-CB104	4 oz	\$20.35
NOC-A202	12 oz	\$16.45

A202

CB104



Page
24**NOCO**NOC-B603 **\$23⁶⁵****NCP2 – Protecteurs de bornes de batterie, 50 pièces**

- Empêche la corrosion et prolonge la durée de vie de la batterie

Page
34**BAYCO**
NIGHTSTICKBAY-USB-588XL **\$336¹⁵****Lampe de poche tactique rechargeable Dual-Light™, 6"**

- Torche: 1100 lumens, 5 hrs
- Diffuse: 350 lumens, 5 hrs
- Double: 850 lumens, 3 hrs
- Étanche et résistante aux chocs à 2m
- Comprend: cordon de charge USB-C (2 pieds), porte-piles CR123 de secours

Page
37**MAXXEON**MXN-00650 **\$89⁰⁵****Lampe frontale rechargeable WorkStar® LightVisor™ Safety**

- Lumens: 700/350
- Autonomie: 3 hrs/5.5 hrs
- DEL rouge: 33 lumens / 48 hrs d'autonomie
- Résistant à l'eau IP 65
- Résistant aux chocs IK07, jusqu'à 2m (6 pi)

Page
67**MAYHEW**
TOOLSMAY-17957 **\$16⁷⁵****Miroir d'inspection rectangulaire, 12.25" De long**

- Miroir rectangulaire en verre résistant aux rayures de 2" x 3-1/2"
- Tête articulée sur 180°, garde sa position

Page
67**MAYHEW**
TOOLS**Miroirs d'inspection télescopiques**

- Tête articulée sur 180°, retient sa position



# Pièce	Description du miroir	Taille du miroir	Longueur télescopique	
MAY-17150	Acier poli	3-3/4" x 2"	6-3/4" – 28-1/2"	\$40.45
MAY-17770	Miroir en verre grossissant 3X	2-1/4" x 2-1/2"	7" – 28-1/2"	\$35.35

Page
67MAY-17955 **\$29⁹⁵****Outil télescopique d'inspection et de ramassage illuminé**

- Miroir en verre de 2"
- S'allonge de 9" à 30"
- Capacité magnétique de 3 lb
- Tête articulée sur 180°, garde sa position
- Comprend: 3 batteries LR41

**MAYHEW**
TOOLSPage
79**DREMEL**DRE-3100-1/15 **\$126³⁵****Outil rotatif de Série 3100, 120V**

- Comprend: (1) instrument, (15) accessoires

Page
79**Milwaukee**

MLW-48-11-2450

Pack de batteries 12 V M12™ XC5.0 à capacité étenduePage
95**AP Astro****AST-401K3 Kit de 3 embouts pneumatiques marteau rond à tige .401 de service intensif**

- Diamètre de 1"
- 4", 7", et 12" de long

**NOUVEAU**Page
95**AP Astro****AST-401K6 Kit de 6 embouts pneumatiques marteau rond, burin, et de coupe de service intensif à tige .401**

- Burin plat 13/16"
- Burin à froid 5/8"
- Burin à défonce la tôle
- Coupe-tôle de luxe
- Marteau rond: 1" de diam., 7" de long
- Ciseau pour tuyau d'échappement

**NOUVEAU**

GRIPEDGE™**Visseuses RPT™ avec technologie de prévention d'arrondissement des fixations**

- Offre jusqu'à 50% de prise en plus sur les nouvelles fixations
- Offre jusqu'à **400% de couple en plus** sur les fixations **ENDOMMAGÉES**

Page
121

HA20S



HAM7LS



HAS10LS



HB16S

RPT™ HEX**Douilles chromées**

# Pièce	Prise	Longueur	Kit	Plage	
GPE-HA20S	1/4"	Courtes	20-pcs	1.5mm – 7mm 1/16" – 9/32"	\$241.25
GPE-HAM7LS	1/4"	Longues	7-pcs	2mm – 7mm	\$148.85
GPE-HAS10LS	1/4"	Longues	10-pcs	5/64" – 9/32"	\$206.85
GPE-HB16S	3/8"	Courtes	16-pcs	4mm – 12mm 1/8" – 3/8"	\$275.75

Page
121**RPT™ HEX****Douilles à frappe**

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	
GPE-MIHC17S	1/2"	Courtes	17-pcs	10mm – 19mm 3/8 – 3/4"	\$468.85

RPT™ HEX TORX®Page
122GPE-MHST62S **\$896²⁵****Kit master de douilles-tournevis RPT™ Hex et Torx®, 62 pièces**

- Prises 1/4", 3/8", 1/2"
- Hex courtes et longues: 4mm – 10mm & 1/8" – 3/8"
- Torx®: T8 – T60
- Torx® inviolable: T10H – T55H
- Torx® femelle: E4 – E20

Page
122

SCST10S



STA9LS



MST45S



STP13S

RPT™ TORX®**Douilles chromées**

# Pièce	Prise	Long.	Kit	Plage	
GPE-SCST10S	1/4", 3/8" Torx® inviolable	Courtes	10-pcs	T8H – T50H	\$206.85
GPE-STA9LS	1/4"	Longues	9-pcs	T6 – T40	\$158.55
GPE-MST45S	1/4", 3/8", 1/2" Torx® inviolable Torx® femelle	Courtes	45-pcs	T6 – T100 T8H – T55H E4 – E24	\$758.35
GPE-STP13S	1/4", 3/8", 1/2" Torx® Plus	Courtes	13-pcs	IP6 – IP60	\$275.75

Page
133**TITAN**TIT-11036 **\$14⁷⁵**

**Boîte de 100 lames
standard #9 à
simple tranchant**

Page
135**FLUKE** FLUKE CONNECT

FLU-4977402

**1550C FC – Testeur d'isolement
numérique Fluke Connect® 5 kV**

- Le fonctionnement à distance vous permet de passer le moins de temps possible dans les zones potentiellement dangereuses
- Les tendances en temps réel s'affichent sous forme de graphique en direct sur votre téléphone
- Calcul automatique de DAR/PI
- Tensions d'essai sélectionnables par paliers de 50V de 250V à 1000V, et par paliers de 100 V au-dessus de 1000V
- Indice de sécurité CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Mesures pouvant être stockées dans jusqu'à 99 emplacements mémoire
- Mesure de la capacité et du courant de fuite
- Fonction de rampe pour les tests de rupture
- Résistance: jusqu'à 2 TΩ
- Réglages de la minuterie jusqu'à 99 minutes pour les tests chronométrés

Page
146**ASTRO**AST-4111 **\$122¹⁵**

Douilles très longues à 6 pans 1/4"


- 10 pièces
- Plage: 6-15mm

Page
147**GEARWRENCH****NOUVEAU**

GWR-GWGMTK185

Kit d'outils de mécanicien à prises 1/4", 3/8" et 1/2" dans des plateaux en mousse avec coffre de transport, 185 pièces

- Coffre robuste avec roulettes de qualité militaire, certifié IP-67 (#GWMP100)
- **Plateau 1 (73 pièces):** comprend une sélection complète d'outils à main à prises 1/4" et 3/8", notamment des clés à cliquet 120XP et 90 dents, des rallonges, des adaptateurs, des poignées accélératrices, des douilles chromées et des douilles à embouts
- **Plateau 2 (52 pièces):** comprend des outils à prise 1/2" comprenant des clés à cliquet 120XP™, des clés à écrou évasé, des rallonges, une poignée flexible, des douilles chromées et des douilles à embouts
- **Plateau 3 (30 pièces):** comprend des clés mixtes longues à 12 pans, des pinces à bec long avec coupe latérale et des pinces coupantes diagonales
- **Plateau 4 (27 pièces):** marteau à panne ronde de 16 oz, jeu de poinçons et de ciseaux, jeu de tournevis Phillips® et lames plates, tournevis à cliquet 19-en-1, pince à becs de 10", levier à tête roulante et jeu de jauges d'épaisseur
- Une pince à joint coulissant et une pince coupante diagonale sont rangées dans une pochette de protection durable

**NOUVEAU**

GWR-GWGMTK184

**Kit d'outils de mécanicien à
prises 1/4", 3/8" et 1/2" dans des
plateaux en mousse, 184 pcs**

- Pareil au #GWGMTK185, mais ne comprend pas le boîtier de transport robuste #GWMP100

Page
147**GEARWRENCH****NOUVEAU**

GWR-GWMSSTK01

Kit d'outils de frappe et tournevis dans un plateau de rangement en mousse, 27 pièces

- Comprend: marteau à panne ronde de 16 oz, jeu de poinçons et de ciseaux, jeu de tournevis Phillips® et lames plates, tournevis à cliquet 19-en-1, pince à becs de 10", levier à tête roulante et jeu de jauges d'épaisseur

Page
147**GEARWRENCH****NOUVEAU**

GWR-GWMP100

Coffre à outils robuste avec roulettes autolubrifiantes

- Résistant aux produits chimiques, à la poussière, à l'humidité et aux temp. extrêmes (-33 °C / +90 °C)
- 4 plateaux avec protections en mousse intégrées. Les plateaux mesurent 20-1/4" x 13-1/2" et peuvent chacun accueillir 2 petits ensembles modulaires GEARWRENCH ou 1 grand ensemble modulaire.

Page
148

Astro

NOUVEAU



78319

6 Kits de douilles à chocs Nano très courtes à profil bas à 6 pans sur rail

- Toutes les douilles sont dotées d'un hexagone extérieur pour un accès facilité lorsqu'elles sont utilisées avec une clé

# Pièce	Prise	Kit	Plage	Hex extér.	
AST-78113	1/4"	13 pcs	4mm – 15mm	11mm	\$63.35
AST-78110	1/4"	10 pcs	3/16" – 9/16"	11mm	\$50.55
AST-78319	3/8"	19 pcs	6mm – 24mm	17mm	\$109.55
AST-78215	1/2"	15 pcs	10mm – 24mm	22mm (7/8")	\$102.55
AST-78211	1/2"	11 pcs	3/8" – 1"	22mm (7/8")	\$81.85

Page
151

Astro

NOUVEAU

6

AST-78111 **\$186¹⁵**

Douilles à chocs univer. magnétiques à 6 pans à prise 1/4", 11 pcs

- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- (1) Rallonge de 6" à dégagement rapide: prise 1/4" x tige 1/4"

Page
159CTA-3036 **\$21³⁵**

Douille-tournevis TP50 Torx® Plus à prise carrée 1/2" pour boulons de caisse de camion Ford, GM, and Dodge

NOUVEAU

Page
161

NOUVEAU

CTA-2244 **\$107¹⁵**

Kit de 10 douilles-tournevis Hex métriques à prise 1/4" et 3/8" avec tige réduite

- 2mm – 10mm

Page
161


VIM S2

NOUVEAU

VIM-XZNS400A **\$171⁹⁵**

Kit de 13 douilles-tournevis XZN de 4" de long

- XZN 4 – 18
- Prises 1/4", 3/8", 1/2"

Page
162

Astro

NOUVEAU

AST-78320 **\$154³⁵**

Kit de 20 douilles-tournevis à chocs Nano très courtes à prise 3/8" sur rail magnétique

- Douilles dotées d'un Hex extérieur de 17 mm pour un accès facilité lorsque utilisées avec une clé
- Hex: 6-12mm • Torx®: T25-T55
- Triple carré: M6-M16

Page
165

Astro

NOUVEAU

AST-71012 **\$145⁸⁵**

Kit de 12 clés à cliquet ultra-minces

- 8mm-19mm
- Mécanisme à cliquet à couple élevé à 72 dents
- Jusqu'à 40% plus minces que les kits similaires
- Têtes à fourche coudées et extrémités à cliquet à profil mince

Page
167

ATD

NOUVEAU

NOUVEAU

6510



12



6509



Clés polygonales extra longues à tête flexible et cliquet

- Embout polygonale sans cliquet à 12 pans et décalage de zéro degré
- Embout polygonale à cliquet à cannelure universelle à tête flexible
- Cliquet à 72 dents

# Pièce	Kit	Plage	Emballage	
ATD-6510	10 pcs	10mm-19mm	Plateau en mousse EVA	\$392.25
ATD-6509	9 pcs	5-1/6"-3/4"	Plateau en mousse EVA	\$339.25

Page
167

Astro

AST-78301 **\$54⁷⁵****Clé polygonale courte à cliquet à tête articulée pour douilles de style Nano**

- Pour douilles de style Nano à prise 1/4" (Hex extér. de 11mm) et à prise 3/8" (Hex extér. de 17mm)
- Comprend un adaptateur magnétique pour embouts Hex de 1/4"

Page
211

MAYHEW TOOLS

Fabriqué au É. U.

MAY-60210F **\$353⁶⁵****Kit de poinçons et ciseaux métriques dans un plateau, 21-pcs**



- Comprend des poinçons à goupille, à alignement, poinçons solides, poinçons pilotes, en laiton et des ciseaux à froid

Page
221

Astro

914VB

938VR

**Supports magnétiques pour douilles**

- Range les douilles à un angle de 45° pour un profil bas dans les tiroirs tout en permettant de ranger deux fois plus de douilles et un espace pour un cliquet
- Le système de verrouillage par rotation de 1/8e de tour maintient les douilles en sécurité
- **Outils non compris**




# Pièce	Couleur	Prise	Capacité de rangement	
AST-914VB		1/4"	22 douilles + 1 cliquet	\$29.45
AST-914VR		1/4"	22 douilles + 1 cliquet	\$29.45
AST-938VB		3/8"	24 douilles + 1 cliquet	\$34.55
AST-938VR		3/8"	24 douilles + 1 cliquet	\$34.55

Page
224

CTA

CTA-3035 **\$120⁵⁵****Mini kit d'outils de séparation de roulements**


- Comprend: séparateur de roulements, étrier, extensions et extracteur de bras d'essuie-glace pour une large gamme d'applications
- Idéal pour retirer les petits roulements, les engrenages, les roues, les poulies, les pompes de direction et les alternateurs des arbres

Page
234

TUBER

TBQ-SJ03500B **\$299⁹⁵****Cric rouleur à profil bas, 3.5 tonnes**

- Hauteur min.: 3-3/4"
- Hauteur max.: 20-11/16"
- Dim.: 27.2" Lo. x 14.3" La. x 6.2" H
- Poids: 82.5 lb



SJ03500B

TBQ-SJL03500 **\$307⁴⁵****Cric rouleur à profil bas à longue portée, 3.5 tonnes**

- Hauteur min.: 3-3/4"
- Hauteur max.: 20-11/16"
- Dim.: 31.5" Lo. x 14.4" La. x 6.5" H
- Poids: 82.5 lb



SJL03500

Page
242

OTC



TR2010



TR2016

Paire de rampes pour camion, 20 tonnes

- Manche télescopique de 33"

# Pièce	Largeur max. bande de roulement	Lo. x La. x H (cadre)	Poids	
OTC-TR2010	10"	47" x 13.5" x 9.25"	230 lb	\$1588.85
OTC-TR2016	16"	47" x 18.25" x 9.25"	312 lb	\$2250.85

Page
275 HEATSTAR
by ENERGO EGI
EQUIPMENT GROUP INC.ENR-F105501 **\$496⁸⁵****Appareil de chauffage à air pulsé au kérosène**

- 80,000 BTU par heure
- Chauffe jusqu'à 2,000 pieds carrés
- Durée de jusqu'à 10 hrs avec un réservoir de 6 gallons
- À utiliser avec le biodiesel, le kérosène, le diesel 1 et 2, le combustible essence-huile 1 et 2, le Jet A ou le JP8.
- Consommation électrique: 115V, 3,5A



Page
277**MILWAUKEE****NOUVEAU**

MLW-3036-22HD

Kit de souffleuse à neige à une phase à double batterie et à propulsion par tarière M18 FUEL™, 21"

- Démarrage en moins de 1 seconde
- Dégagement (largeur x hauteur): 21" x 12"
- Projection: 35 pieds à l'avant; 30 pieds sur les côtés
- (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0
- (1) Chargeur rapide simultané à deux postes M18™

Page
277**DEWALT****NOUVEAU**

DEW-DCSNP2142Y2-CA

Kit de souffleuse à neige à une phase 60V MAX*, 21"

- 3 Réglages de vitesse de la tarière: Écono / Standard / Puissance max.
- Rotation électrique bidirectionnelle de la goulotte
- Projection: jusqu'à 40 pieds • Tableau de bord à DEL
- (2) Batteries FLEXVOLT® 20/60V MAX* 12Ah
- (2) Chargeurs 12V MAX*/20V MAX*/FLEXVOLT®

Page
292**TITAN**TIT-15200 **\$16⁶⁵****Huileur de précision, 15 ml**


- Pour un huilage de précision dans les endroits et les machines étroits et difficiles d'accès
- Le couvercle protecteur à visser empêche les fuites
- Clip de poche pratique
- Longueur totale de 5-5/8"

Page
298**GEARWRENCH****NOUVEAU**GWR-GWKPL **\$29²⁵****Coussin pour genoux à grand confort, 15" x 22"**

- Épaisseur de 1.5", conçu pour conserver sa forme en cas d'utilisation répétée
- Résistance supérieure à l'huile et à l'eau

Page
316**STECK**STK-STC21870 **\$284³⁵****Support de porte réglable E-Z Rest**

- Permet à une seule personne d'enlever et/ou d'installer les portes de véhicules
- Rails latéraux rembourrés et amovibles
- S'adapte à la plupart des crics rouleurs avec des selles amovibles (trous de selle de 30mm de diam.)
- Permet de suspendre les pare-chocs, de ranger les vitres, etc.
- Cric non compris

Page
316**STECK**STK-STC35900 **\$682²⁵****Support réglable pour panneaux de véhicules**

- Permet de peindre les panneaux de voiture, les capots, les portes, les ailes et les capots
- Les panneaux se chargent facilement et rapidement
- Maintient un ou deux panneaux en toute sécurité
- Bras réglables pour s'adapter à toutes les tailles de panneaux

Page
316**STECK**STK-STC35950 **\$902⁰⁵****Chariot de pièces et d'outils ajustable et pliant pour usage intensif, capacité de 396 lb**

- Les étagères robustes à mailles serrées peuvent supporter jusqu'à 132 lb
- Chaque étagère mesure 32.6" La. x 18.9" P x 1.2" H
- Configurable
- Pieds télescopiques réglables de 29.7" à 45.7"
- Dimensions totales: 32.6" La. x 18.9" P
- Poids léger de 100 lb




Page
332**NOUVEAU**

ESB-0700600860

\$659⁵⁵**SENTINEL™ A60 –****Casque de soudeur auto-assombrissant avec une très grande vue panoramique**

- Zone de vision: 118 x 71mm (4.65" x 2.80")
- Plage de teinte active: DIN 3/5-13, réglable par incréments de 0.5
- Mémoire intégrée: jusqu'à 9 réglages
- Capteurs d'arc: 4
- DELs indiquant le niveau de charge faible, le mode meulage et le verrouillage de teinte

Page
334

FOW-72-008-007-0

\$208⁵⁵**Pied à coulisse 0-6" à lecture SAE**

- Graduation: 0.001"
- 4 mesures: intérieur, extérieur, profondeur et étagées

Page
335**Kit de 4 micromètres d'extérieur**

# Pièce	Lecture	Plage	Graduations	
FOW-72-229-220-0	Métrique	0-100mm	.01mm	\$635.35

Page
335

FOW-74-880-001-0

\$329⁶⁵**Micromètre électronique XTRA-MIC PLUS 0-1"/0-25mm**

- Plage: 0 - 1"/0 - 25mm
- Résolution: 0.00005"/0.001mm
- Précision: 0.00016"/0.004mm • Très grand écran LCD, 14mm de hauteur
- Protection IP54 contre les liquides et la poussière

Page
335

FOW-74-585-075-0

\$481⁸⁵**Kit de base magnétique à réglage fin avec indicateur électronique Indi-X Blue**

- Conversion directe Pouce/Métrique • Plage: 1"/25mm
- Résolution: .0005"/.01mm • Zéro flottant • Marqueurs de tolérance
- Base magnétique en "V" à traction de 85 lb peut être placée sur les surfaces cylindriques

Page
335

FOW-72-520-700-0

\$477⁷⁵**Kit combiné de jauge pour disques et rotors/joints à rotule avec base magnétique "Anyform"**

- Contrôle l'usure des joints à rotule, des freins et des disques, des pneus et des roues, le jeu des engrenages, l'usure des guides de soupapes, etc.
- Plage: 1" • Graduations: 0.001" • La base magnétique à segments s'adapte à pratiquement toutes les formes de surfaces métalliques

Page
335

FOW-72-585-015-0

\$228⁷⁵**Base magnétique en "V" avec bras flexible**

- Traction de 85 lb
- Maintien rigide dans toutes les positions souhaitées
- Base en V pour le placement sur des surfaces rondes
- Aimant avec levier de déclenchement

Page
336

FOW-72-225-226-0

\$525⁸⁵**Micromètre de contre-profondeur à chiffres avec base de 4", 0-6"**

- Graduations : .001"
- 6 tiges (.176" diam.)
- Dé à cliquet

Page
336

FOW-72-470-006-0

\$171⁵⁵**Kit de 6 jauges de profondeur télescopiques**


- Range: 5/16" - 6"
- Profondeurs mesurables: 4"-5"

Page
336

FOW-72-646-300-0

\$307⁷⁵**Jauge d'alésage de cylindre, 6"**

- Plage: 2"-6"
- Graduation: .0005"
- Pointes en carbure



Page
343**Fowler**FOW-72-234-223-0 **\$228⁷⁵****Micromètre pour disque avec compteur à chiffres**

- Plage: 7-32 mm
- Lecture du compteur à chiffres: 0.001"/0.01mm
- Lecture du manchon: 0.0001"/0.0mm
- Profondeur de la mâchoire: 3.5"

Page
343**Fowler**FOW-74-860-434-0 **\$737³⁵****Micromètre pour disque électronique**

- Plage: 0.3"-1.7"/7mm-44mm
- Résolution: .00005"/.001mm
- Prof. de la mâchoire: 3.5" • Protection IP54
- Mesure absolue/incrémentale

Page
346**Astro**AST-3019B6 **\$185¹⁵****Manomètre et gonfleur de pneus numérique et rechargeable**

- Échelle: 7-175 ps
- Gonfle et dégonfle
- Tuyau de 6 pi à double mandrin
- Lecture: PSI, BAR, kPa
- Rechargeable par USB

Page
356**AME**AME-51400 **\$69⁰⁵****Pince pour masses de roue de CAMION**

- Comprend un crochet de type pince pour retirer les masses et une tête de marteau pour les installer
- La "griffe" est idéale pour retirer les masses avec un dégagement minimal entre le pneu et la bride de roue
- Le poids du marteau extra-lourd simplifie l'installation des masses lourdes

Page
356**AME**AME-51400 **\$69⁰⁵****Pince pour masses de roue de CAMION**

- Comprend un crochet de type pince pour retirer les masses et une tête de marteau pour les installer
- La "griffe" est idéale pour retirer les masses avec un dégagement minimal entre le pneu et la bride de roue
- Le poids du marteau extra-lourd simplifie l'installation des masses lourdes

Page
363**ATA****\$154⁰⁵** Douille à écrou GM ProShear 2"

CTA-8922

- Conçue pour les essieux arrière à roues jumelées (DRW) GM de 10.5" sur les fourgons Chevrolet Express et GMC Savana 2022 et plus récents

**\$154⁰⁵** Douille à écrou GM ProShear 2-1/8"

CTA-8923

- Conçue pour les essieux arrière à roue arrière simple (SRW) GM 11.5" et 12" des camions Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2022 et plus récents

Page
363**OTC**OTC-5098 **\$148¹⁵****Adaptateur de démontage de rondelle conique**

- À utiliser avec un marteau pneumatique pour détacher les rondelles coniques sur les essieux flottants et les roues arrière jumelées
- Il se glisse sur le goujon et entre en contact direct avec la rondelle conique pour la dégager par vibration

Page
367**ATA**CTA-7530 **\$543⁷⁵****Séparateur de joints à rotule Jaguar/Land Rover**

- **Applications:** Land/Range Rover (L405), Sport (L494), Defender (L663), Discovery 5 (L462), et certains modèles Jaguar (F-Type, XE, XF) de 2013+
- Similaire à l'outil d'usine #204-793A

Page
372**AST** ASSENMACHER
SPECIALTY TOOLSASM-INT100 **\$133⁹⁵****Tuyau de 66" pour le vidange de liquide de refroidissement pour camions International®/Freightliner® Cascadia**

- Comparable à #09-146-01 et #KL5007NAV-282



Page
380

LANG

LAN-3079 **\$126⁹⁵****Kit de jagues d'épaisseur pour le réglage des soupapes des camions**

- Comprend :
#3074 Générique,
#3072 Cummins Diesel, #3075 Detroit Diesel

Page
381CTA-1049 **\$479⁷⁵****Support de volant moteur GM**

- Maintient fermement le volant moteur pour l'entretien de l'équilibreur et des boulons du volant moteur
- Indispensable pour obtenir le couple de serrage requis de 150 lb-pi +180°
- S'installe à la place du démarreur et engage les dents de la couronne du volant moteur pour un maintien sûr
- Applications: ATS, Camaro, CT6, et autres moteurs LD4, LTG, LKW ou LCV
- Comparable à l'outil d'usine #EN-51760

Page
384CTA-8988 **\$93⁷⁵****Douille de réglage de came Torx T100 pour Mercedes-Benz**

- Douille à embout inviolable Torx® T100, à prise carrée de 1/2"
- Conçue pour l'entretien des soupapes centrales de réglage de l'arbre à cames Mercedes-Benz, cette douille est nécessaire pour une dépose et une pose correctes lors des travaux de distribution
- Le design court offre un espace de dégagement dans les baies moteur étroites, réduisant ainsi la nécessité de retirer des composants supplémentaires pendant l'entretien
- Applications: Moteurs M256 des Classe S (W222), Classe S (W223), Classe E (W213), CLS (C257), GLE (V167), GLS (X167) et AMG GT 4 portes (X290) de 2017 à 2025
- Comparable à l'outil d'usine Mercedes #W256589002300

Page
385CTA-5476 **\$133⁹⁵****Outil de tournage d'arbre à cames pour Volkswagen EA888 2.0L Gen-4**

- Pour tourner et positionner les arbres à cames sur les moteurs EA888 Gen IV 2.0L TFSI pendant l'entretien ou l'installation
- Pour le service des moteurs 2.0L TSI/TFSI de 2019 à aujourd'hui
- Applications: VW Arteon, Golf VIII GTI, Tiguan II (y compris R), Audi A3, A4, A5, Q5, S3, TTS et Porsche Macan
- Pour de meilleurs résultats, utiliser conjointement avec les kits de blocage d'arbre à cames CTA 1023, 2889 et 7910
- Comparable à l'outil d'usine Volkswagen #T40271

Page
386CTA-6541 **\$107¹⁵****Outil d'alignement des cames****Ford & Lincoln 2.0L & 2.3L EcoBoost 2019+**

- Pour bloquer les pignons de came en place pendant l'entretien de la courroie de distribution afin d'assurer un alignement précis
- Pour le service des véhicules Ford et Lincoln 2019+ équipés de moteurs 2.0L et 2.3L EcoBoost
- Applications: Ford Edge, Ranger, Mustang, Escape et Lincoln Nautilus et Corsair
- Comparable à l'outil d'usine Ford #303-1685

Page
386OTC-5881 **\$386⁶⁵****Outil d'alignement d'engrenage de came**

- Cet outil tire le moyeu d'engrenage de came et la plaque de poussée vers l'avant pour l'enlèvement et l'installation de l'arbre à cames et/ou du joint de la plaque de poussée
- Application: Detroit Diesel Série 60
- Similaire à: J-35906 et J-35906-6A

Page
386CTA-5085 **\$1247¹⁵****Kit principal de dépose/pose des joints de vilebrequin avant et arrière Cummins**

- Pour les moteurs Paccar PX-6, PX-8 et ainsi que Cummins, y compris les modèles ISB, ISC, ISL, QSB, et les séries B et C de 1989 à aujourd'hui
- Comparable aux outils d'usine Cummins #3937111, #3904353, #3802820, #3934486, #3926126, #3925529, #4890833, #5259499, #5405392 & #68444256AA

Page
386CTA-3880 **\$454¹⁵****Outil de dépose/pose des joints de vilebrequin arrière Cummins – 3.5L, 3.9L, 5.9L & 6.7L**

- Pour retirer et installer les joints sans manchons d'usure tels que: #3934486, #3926126 & #3925529
- Pour le service des moteurs Cummins 3.5L, 3.9L, 5.9L et 6.7L (1989-2016)

Page
386

CTA-6650 **\$1497⁸⁵**
Kit de dépose/pose des joints de vilebrequin avant et arrière et des bagues d'usure pour Powerstroke 4.5L/6.0L/6.4L

Page
386


CTA-4044 **\$1184⁵⁵**
Kit d'entretien des joints de vilebrequin avant et arrière 6.6L Duramax

- Utiliser sur les moteurs diesel Duramax 6.6L 2001-2016

Page
386

CTA-6015 **\$276⁴⁵**
Installateur de joints de vilebrequin arrière et de manchons d'usure Cummins série B et C

- Conçu pour être utilisé sur les moteurs Cummins 4BT 3.9L, ISC 8.3L, B Series 5.9L, ISB, ISL 5.9L 6.7L, QSB 5.9L 6.7L et ISL9 L9 9.0L trouvés dans Paccar PX-6, Paccar PX-8, et les applications 1989+
- Pour le service des joints suivants: 5259499, 3926126, 3934486, 5405392, 68444256AA & MAHLE-67857
- Comparable aux outils d'usine Cummins: #3824078, #5395259, #2063800090, #3163734, #3163628 et #3163741

Page
386

CTA-5039 **\$505³⁵**
Outil de dépose/pose des joints avant de vilebrequin Cummins ISB Paccar PX-6

- Compatible avec les joints Cummins d'origine numérotés 3955214, 4890832, 5338295 et 5319364
- Il est recommandé d'utiliser cet outil avec les CTA 3880, 5041, 5046 et 6015

Page
386

CTA-5041 **\$133⁹⁵**
Installateur de joints de vilebrequin Cummins - 3.9L, 5.9L & 6.7L

- Installe le joint avant d'usine #3937111, #3904353 et le joint trouvé dans le kit #3802820
- Note: Le CTA #5046 est nécessaire si le joint a un manchon d'usure
- Applications: Paccar PX-6, 1989-2016 Cummins 4BT 3.9L, B Series 5.9L, ISB 5.9L 6.7L et QSB 5.9L 6.7L

Page
386

CTA-5046 **\$80³⁵**
Outil de pose du manchon d'usure du vilebrequin avant Cummins

- Applications: Paccar PX-6, 1989-2016 Cummins 4BT 3.9L, B Series 5.9L, ISB 5.9L 6.7L et QSB 5.9L 6.7L
- Note: Le CTA #5041 est nécessaire pour installer les joints d'usine #3937111, #3904353 et le joint trouvé dans le kit #3802820

Page
390**STEELMAN^{PRO}**

STE-61249 **\$44¹⁵**
Clé pour filtres à carburant Paccar

Page
395

STK-STC32908-KIT **\$84¹⁵**
Kit de déverrouillage compact LittleEasy™

- Longueur totale de 30"
- Plus petit et plus compact pour un rangement plus facile
- Fonctionne sur 98% des véhicules
- Diamètre plus petit convient aux ouvertures plus étroites

Page
395**AccessTools**
"The undisputed leader in specialty tools"

AET-ASL3 **\$61¹⁵**
Access Smart Light 3 – Lampe à DEL multi-usage de 2000 lumens à fixation sur pare-brise

- 5 modes d'éclairage: haut/bas/rouge constant/rouge clignotant/rouge S.O.S.
- Bras de suspension/support réglable
- Résistante aux chocs
- Comprend un câble de charge USB-C

Page
409

UVW-488016P **\$29⁰⁵**
Huile PAG pour système A/C

- Bouteille avec colorant A/C et eBoost • Les huiles PAG Spotgun de type cartouche sont utilisées avec le système d'injection Spotgun pour injecter une quantité précise d'huile A/C

