

SOL-JNCPRO1 **\$273³⁵**

Survolteur 12 V

- Amp de crête: 1700 A
- Amp de démarrage: 425 A
- Technologie de batterie: Clore PROFORMER AGM
- Câble: #2 x 46"
- Système de recharge: Chargeur automatique intégré
- Ports USB: 2 • (1) Prise 12 V
- Caractéristiques: Interrupteur principal MARCHE/ARRÊT, fonction de maintien de la mémoire du véhicule avec cordon optionnel.
- Prise DC pour alimenter les accessoires 12 Volt
- Garantie limitée de 1 an

NOUVEAU



JNCPRO1

NOUVEAU

J950



NOUVEAU



J6000HD

Démarreurs/banques d'alimentation

- Protection contre: courts-circuits, inversion de polarité, surtensions/basses tensions, basses/hautes températures, étincelles, surintensités
- Garantie d'un an

# Pièce / Description	Tension	Ampères de crête	Moteur (jusqu'à)	Capacité de la batterie	Lampe DEL	
LOK-J950 Survolteur LiFePO4 + Banque d'alim.	12V	950A	6.0L Gaz 3.0L Diesel	7200 mAh 23.04 Wh	100 Lumens	\$106.05
LOK-J6000HD Survolteur LiFePO4 à tension commutable avec technologie ConnectMax + Banque d'alimentation	12/24V	12V: 6000A 24V: 3000A	13L Gaz 13L Diesel	40,000 mAh 128 Wh	400 Lumens	\$781.35

NOUVEAU



Chargeurs et mainteneurs intelligents

- Compatibilité avec les batteries au plomb, AGM et LiFePO4
- Récupère les batteries profondément déchargées (en dessous de 2V)
- Le système de charge intelligente en 10 étapes détecte, charge, analyse, répare et entretient automatiquement votre batterie
- Technologie de réparation à double impulsion:
 - Impulsions haute fréquence à basse tension dissolvent les dépôts de sulfate importants
 - Impulsions basse fréquence à haute tension ciblent les micro-dépôts de sulfate
- Contrôle intelligent via l'appli disponible sur les modèles BC5 et BC10
- Protections de sécurité: étanchéité IP65, inversion de polarité, courts-circuits, surintensités, surchauffes et surtensions



# Pièce	Volts de fonctionnement	Amp. de charge	
LOK-BC2	6/12V	2A	\$56.85
LOK-BC5	6/12V	5A	\$94.05
LOK-BC10	6/12V	10A	\$154.45

Caractéristiques principales des tournevis et cliquets à double action RPT™

Douilles-tournevis RPT à double action

- Technologie de prévention de l'arrondissement (RPT™), offrant jusqu'à 50% d'adhérence en plus sur les fixations neuves et jusqu'à 400% d'adhérence en plus sur les fixations endommagées
- Conception bidirectionnelle unique et brevetée
- Longueur compacte avec une pointe s'étendant sur toute la longueur pour la plupart des tailles
- Compatibles avec les empreintes carrées internes et hex. externes
- Fabriqués d'une seule pièce en acier à outils S2
- Grands repères de taille gravés au laser

Clé à cliquet à profil bas

- Longueur totale compacte de 6.5 pouces
- Acier au chrome-molybdène à haute résistance
- Poignée ergonomique profilée
- Tête à cliquet à 72 dents avec un arc de pivotement de 5 degrés et un commutateur réversible intégré pour un couple bidirectionnel
- Encombrement réduit de la tête pour une meilleure maniabilité dans les espaces restreints
- Tête de cliquet pivotante à angles multiples permettant l'engagement des vis de 0 à 180 degrés
- Points d'engagement des vis apparents et ensembles d'engrenages remplaçables avec kits de réparation disponibles


Commander le #GPE-ADADBOGO | \$632.35
ACHETEZ

Douilles-tournevis RPT à double action, prise 1/4"

10 pièces Hex métriques (GPE-DDHAM10S) \$191.15

10 pièces Hex SAE (GPE-DDHAS10S) \$191.15

13 pièces Torx® (GPE-DDSA13S) \$250.05



OBTENEZ

Clé à cliquet standard à double action, à tête flexible hexagonale de 7/16", à profil bas (GPE-DFRA6572)

ÉCONOMISEZ \$117.65

Commander le #GPE-MXBOGO | \$1250.15
ACHETEZ

Jeu de 13 extracteurs de douilles G-FORS longues métriques et SAE, à prise 1/2" (GPE-MXC13DS) \$808.95



Jeu de 5 douilles-tournevis à frappe courtes RPT hex. métriques, prise 3/4" (GPE-IHDM5S) \$441.25

OBTENEZ

Jeu de 5 douilles-tournevis à frappe courtes RPT hexagonales SAE, à prise 3/4" (GPE-IHDS5S)

ÉCONOMISEZ \$441.25

Commander le #GPE-MTSBOGO | \$808.95

ACHETEZ

Jeu de 39 douilles RPT à profil bas, standard, extra-longues et de sécurité à triple carré, à prise 1/4", 3/8" et 1/2" (GPE-MTS39S) \$808.95



OBTENEZ

Jeu de 12 douilles-tournevis à frappe courtes RPT à triple carré, à prise 1/4", 3/8" et 1/2" (GPE-ITS12S)

ÉCONOMISEZ \$308.85


MLW-48-11-2330 **\$128⁹⁵** **Batterie M12™ Flat Pack Bluetooth®** **de 2.5 Ah pour équipement chauffant,** **avec commande via application**

- 4.5" x 3.5" x 1"
- Personnalisez les zones de chaleur et la durée d'exécution lorsqu'elle est associée à des vêtements HEXON Heat Technology™
- Connectivité Bluetooth® sur les appareils mobiles
- Alimentez simultanément le vêtement chauffant M12™ tout en chargeant un appareil ou la source d'aliment.
- Sortie de 15W pour charger les appareils mobiles



Alimente tous
les vêtements
chauffants M12™

Vestes chauffants TOUGHSHELL™ **M12™ avec technologie** **chauffant Hexon™**

- Laver et sécher à la machine
- Poitrine, dos et poches chauffés
- Polyester extensible TOUGHSHELL™
- Poignets et taille réglables
- Résistant à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0:
Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hr
- Comprend:
Batterie M12™ CP3.0,
source d'alimentation,
chargeur M12™ Top-Off™, |câble USB-C

\$310⁷⁵ Série -21

Taille	NOIR
P	MLW-M100B-21S
M	MLW-M100B-21M
L	MLW-M100B-21L
XL	MLW-M100B-21XL



Vestes chauffants avec **capuchon AXIS™ M12™ avec** **technologie chauffant Hexon™**

- Laver et sécher à la machine
- Poitrine, dos et épaules chauffés
- Le tissu en polyester AXIS™ Ripstop empêche les déchirures de s'étendre
- Résistant à la pluie et au vent
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP3.0:
Bas 12 hrs, Moyen 6 hrs, Haut 3 hrs
- Comprend: Batterie M12™ CP3.0,
source d'alimentation,
chargeur M12™ Top-Off™,
câble USB-C

\$310⁷⁵ Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M102B-21S	MLW-M102G-21S
M	MLW-M102B-21M	MLW-M102G-21M
L	MLW-M102B-21L	MLW-M102G-21L
XL	MLW-M102B-21XL	MLW-M102G-21XL
2XL	MLW-M102B-212X	MLW-M102G-212X



Chandails à capuchon **chauffants M12™ avec** **technologie Hexon Heat™**

- Laver et sécher à la machine
- Doublure en polaire et jersey chaud
- Poches utilitaires durables avec bords renforcés
- 56% Cotton / 44% Polyester
- Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP2.0:
Bas 8 hrs, Moyen 4 hrs, Haut 2 hrs
- **La Série -21 comprend:** Batterie M12™ CP2.0, porte-batterie, chargeur M12™
- **La Série -20 comprend:** Porte-batterie M12™

\$249¹⁵ Série -21

Taille	NOIR	GRIS
P	MLW-M200B-21S	MLW-M200G-21S
M	MLW-M200B-21M	MLW-M200G-21M
L	MLW-M200B-21L	MLW-M200G-21L
XL	MLW-M200B-21XL	MLW-M200G-21XL



\$207³⁵ Série -20

Taille	GRIS
P	MLW-M200G-20S
M	MLW-M200G-20M
L	MLW-M200G-20L
XL	MLW-M200G-20XL



Sous-vêtement chauffant en **laine mérinos avec technologie** **chauffant Hexon™**

- Laver et sécher à la machine
- Poitrine et dos chauffés
- Coupe standard à silhouette régulière
- Le tissu composé de 60% de laine mérinos et de 40% de polyester offre un excellent équilibre entre l'élasticité, la régulation de la température, la gestion de l'humidité et la résistance aux odeurs
- Comprend la source d'alimentation de 2.5 Ah avec contrôle par application:
Bas 8 hrs, Moyen 4 hrs, Haut 2 hrs
- Compatible avec toutes les batteries M12™

\$292⁴⁵ Série -21

Taille	NOIR
P	MLW-M500B-21S
M	MLW-M500B-21M
L	MLW-M500B-21L
XL	MLW-M500B-21XL
2XL	MLW-M500B-212X
3XL	MLW-M500B-213X



LE BON OUTIL POUR LA SAISON DU CHANGEMENT DE PNEUS



Ensemble de clé à chocs à couple élevé M18 FUEL^{MC} de 1/2 po avec anneau de friction (2967-22)



Ensemble de clé dynamométrique numérique M12 FUEL^{MC} de 1/2 po avec ONE-KEY^{MC} (2466-22) \$1034²⁵
Outil seulement (2466-20) \$998⁹⁵



Meuleuse de pneus M12 FUEL^{MC} à basse vitesse - Outil seulement (2409-20) \$248⁹⁵

PRÉPAREZ-VOUS À ÉCLAIRER LE GARAGE

\$258²⁵
Tour d'éclairage à DEL M18^{MC} ROCKET^{MC} - Outil seulement (2130-20)



Lampe à perche magnétique extensible M18^{MC} - Outil seulement (2129-20) \$378⁹⁵

Lampe de dessous de capot M12^{MC} - Outil seulement (2125-20) \$298⁹⁵

Lampe de travail rechargeable et orientable avec mode faisceau concentré (2015R) \$100⁹³



\$268⁹⁵
Lampe à utiliser sous la carrosserie M12^{MC} - Outil seulement (2126-20)

Lampe à pince rechargeable (2014R) \$77⁴⁵

Lampe de poche plate rechargeable avec laser vert (2016R) \$95⁵⁵



MUK-EQ-294 117

**CLÉ À CHOCS,
PRISE 3/4"**
Max. 1,918 pi-lb

\$840⁶⁵

Page
5

**MUELLER
KUEPS**
German Automotive Tool Innovator

MUK-290 270

**MARTEAU À
AIGUILLES À
PRISE PISTOLET**

\$388⁰⁵

MUK-EQ-294 114

**CLÉ À CHOCS,
PRISE 1/2"**
Max. 1,180 pi-lb

\$385⁷⁵

MUK-EQ-294 112

**CLÉ À CHOCS
COMPACTE,
PRISE 1/2"**
Très courte

\$328⁵⁵

MUK-EQ-294 110

**CLÉ À CHOCS
EN PAUME,
PRISE 3/8"**

\$367⁷⁵

MUK-EQ-294 111

**CLÉ À CHOCS
EN PAUME,
PRISE 1/2"**

\$367⁷⁵

INNOVATION ET INGÉNIERIE ALLEMANDES

DEWALTPage
6

LE RENDEMENT **REDÉFINI**^{MC}

CONÇUS POUR INSPIRER CONFIANCE AUX PLUS EXIGEANTS, LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS 20 V MAX[®] XR^{MD} VOUS PROCURE UNE LONGUEUR D'AVANCE.

20V XR

CLÉ À CHOCS SANS BALAI ET SANS FIL À ENCLUME 1/2 PO À ANNEAU OUVERT ET COUPLE ÉLEVÉ 20 V MAX[®] XR^{MD} (OUTIL SEULEMENT)



\$469²⁵
DEW-DCF961B

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

CLÉ À CHOCS SANS FIL À ENCLUME 3/8 PO À ANNEAU OUVERT ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} 20 V MAX[®] (OUTIL SEULEMENT)



\$229⁵⁵
DEW-DCF923B

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

MEULEUSE ANGULAIRE 4 PO 20 V MAX[®] ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} (OUTIL SEULEMENT)



\$410⁸⁵
DEW-DCG400B

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

MEULEUSE ANGULAIRE 4,5 PO 20 V MAX[®] ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} (OUTIL SEULEMENT)



\$221⁷⁵
DEW-DCG402B

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

MEULEUSE À RECTIFIER 20 V MAX[®] ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} (OUTIL SEULEMENT)



\$356⁶⁵
DEW-DCG420B

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

MEULEUSE DROITE À COL LONG ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} 20 V MAX[®] (OUTIL SEULEMENT)



\$519¹⁵
DEW-DCG420XB

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

MEULEUSE À RECTIFIER À ANGLE DROIT ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} 20 V MAX[®] (OUTIL SEULEMENT)



\$356⁶⁵
DEW-DCG422B

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

DÉCOUPEUSE 3 PO ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} 20 V MAX[®] (OUTIL SEULEMENT)



\$378²⁵
DEW-DCG430B

ATOMIC
SÉRIE COMPACTE

DÉCOUPEUSE À COL LONG 4 PO ATOMIC COMPACT SERIES^{MC} 20 V MAX[®] (OUTIL SEULEMENT)



\$519¹⁵
DEW-DCG432XB

Tous droits réservés © 2026 DEWALT^{MD}. Les marques de commerce suivantes concernent un ou plusieurs outils électriques, accessoires, ancrages et adhésifs à béton de DEWALT^{MD} : l'agencement de couleurs noir et jaune, la grille d'admission d'air en D, la série de pyramides sur la poignée, la configuration de l'emballage et la série de bosses en forme de losanges sur la surface de l'outil.

*Tension initiale maximum de 20 volts (avec moteur tournant librement). Tension nominale de 18 volts.

ACHETEZ

TROUSSE DE PRÉPAR. DE SURFACE, 0.5 HP SUN-SX8203

- Comprend: (1) Outil de sablage de surface, (1) Roue en caoutchouc de 4", (3) Roues métal. de 4" (2 à gros grain et 1 à grain fin), (1) Roue de décapage de 4", (1) Moyeu de roue, (1) Clé Allen hex.



\$675.95

OBTENEZ

MEULEUSE DROITE DE 0.5 HP SUN-SX5207 \$119.15



ACHETEZ

JEU DE 6 CLÉS JUMBO MÉTRIQUES À TÊTE ANGULAIRE SUN-9926

- Angles de 15° et 60°
- Comprend: 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, et 25mm



\$124.45

OBTENEZ

KIT DE 10 CLÉS COMBINÉES COURTES MÉTRIQUES, ENTIÈREMENT POLIES SUN-9930M \$80.85



ACHETEZ

JEU DE 21 DOUILLES À CHOCS COURTES SAE, 6 PANS, PRISE 1" SUN-5692

- Comprend: 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"



\$937.65

OBTENEZ

JEU DE 7 CLÉS COMB. JUMBO SAE À PANNEAU SURÉLEVÉ SUN-9707A \$285.05



ACHETEZ

JEU DE 21 DOUILLES À CHOCS LONGUES SAE, 6 PANS, PRISE 1" SUN-5693

- Comprend - 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"



\$1331.35

OBTENEZ

JEU DE 7 CLÉS COMB. JUMBO SAE À PANNEAU SURÉLEVÉ SUN-9707A \$285.05



ACHETEZ

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE BIDIRECTIONNELLE À PRISE 3/4", 100-600 PI-LB (150-800 NM) SUN-97034

- Réglage micrométrique de précision – Précision de couple de $\pm 3\%$ dans le sens horaire (20 à 100% de la capacité)



\$1085.95

OBTENEZ

Jeu de 5 douilles-tournevis hex. à frappe, prise 3/4" SUN-4507 \$211.45



ACHETEZ

TABLE DE TRAVAIL DE LUXE AJUSTABLE AVEC TIROIR SUN-8019B

- Hauteur ajustable: 34" - 47.75"
- Capacité: 220 lb



\$268.95

OBTENEZ

JEU DE 13 CLÉS COMBINÉES MÉTRIQUES AVEC FOURCHE EN V SUN-9911M \$185.35



ACHETEZ

CRIC DE TRANSMISSION PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE, CAPACITÉ DE 1000 LB SUN-7796

- Plaque de hauteur: 35" - 73.5"
- Inclinaison de la selle: 37° avant, 26° arrière, et 12° gauche/droite



OBTENEZ

0.5 HP GEARED RECIPROCATING SAW SUN-SX7200 \$361.95



ACHETEZ

GRUE POUR MOTEUR, CAP. DE 2 TONNES SUN-5222

- Positions min. de la flèche: 0", 0", 5.5", 11.7"
- Positions max. de la flèche: 96.5", 90.5", 84.5", 78.5"



\$1615.35

OBTENEZ

SOMMIER À 6 ROULETTES AVEC APPUI-TÊTE RÉGLABLE SUN-8505B \$209.15



MEULEUSE À ANGLE DROIT, 0.5 HP SUN-SX5208 \$184.85



Page 8
OUTIL UNIVERSEL DE PROGRAMMATION ET DE DIAGNOSTIC TPMS GRATUIT

À L'ACHAT DE 40 CAPTEURS TPMS




315/433 Mhz
™
DOUBLE FRÉQUENCE



™
MISES À JOUR GRATUITES À VIE

99%
™
COUVERTURE DE 99 % DES VÉHICULES

CAPTEURS TPMS PROGRAMMABLES UNIVERSELS

- **Compatible avec 99 % des véhicules dans le monde**
 Pour une compatibilité et une couverture universelles
- **Active, réapprend et programme les capteurs de 315 MHz et 433 MHz**
 Compatible avec les capteurs GEARWRENCH, d'origine (OE) et du marché secondaire pour une couverture universelle
- **Capteur clonable à 100 %**
 Reproduit les identifiants des capteurs d'origine (OE), éliminant ainsi le besoin de réapprentissage



ACHETEZ VOTRE CHOIX DE 2 PAQUETS DE 20 CAPTEURS

GWR-GWTPMSR20PK	Paquet de 20 capteurs TPMS à valve en caoutchouc	\$483.55
GWR-GWTPMSM20PK	Paquet de 20 capteurs TPMS à valve métallique	\$483.55

RECEVEZ GRATUITEMENT

GWR-GWTPMS	Un outil de programmation et de diagnostic TPMS
-------------------	---



CJB637990



2-654990



2-656990



2-682990-01



1-694990



1-679990



1-674990



677990



650990D



659990

Les solutions de rangement JOBBOX sont maintenant offertes

Article #	Description	Long.	Larg.	Haut.	pi³ utiles	Poids	5 EXTRA
CRE-CJB637990	Coffre de chantier en acier de série Tradesman, 48"	48"	24"	27.5"	18.3 ft³	140.5 lb	☎
CRE-2-654990	Coffre de chantier robuste Site-Vault, 48"	48"	24"	30.75"	16.7 ft³	148 lb	☎
CRE-2-656990	Coffre de chantier robuste, grande cap. Site-Vault, 48"	48"	30"	36.75"	25.6 ft³	190 lb	☎
CRE-2-682990-01	Coffre de style piano Site-Vault, 60"	60"	31"	51"	48.9 ft³	354 lb	☎
CRE-1-694990	Armoire robuste à deux portes, prof. de 24"	60.75"	24.25"	60.25"	47.5 ft³	379 lb	☎
CRE-1-697990	Armoire robuste, 2 portes, côté ouvert, prof. de 24"	60.75"	24.25"	60.25"	47.5 ft³	379 lb	☎
CRE-1-679990	Armoire robuste – 2 portes, côté ouvert	60"	24.25"	60.75"	47.5 ft³	366 lb	☎
CRE-1-698990	Armoire robuste – 2 portes, prof. de 30"	60"	30.25"	60.75"	58.7 ft³	436 lb	☎
CRE-1-674990	Bureau de chantier avec rangement	63"	42"	80"	100 ft³	660 lb	☎
CRE-650990D	Coffre de chantier pour soudeur	30"	16"	12"	3.3 ft³	33 lb	☎
CRE-659990	Petit coffre avec fermeture à morillon	30"	16"	12"	3.3 ft³	33 lb	☎
CRE-677990	Armoire roulant	49.88"	26.88"	40.63"	24.6 ft³	264 lb	☎
CRE-692990	Armoire roulante à coquille	62.25"	30"	60.75"	58 ft³	472 lb	☎

DOMPTEZ LES TRAVAUX LES PLUS CORIACES AVEC HEADLOCK.™

Article	Description	Poids de la tête	
CRE-CSHF8	Masse de 8 lb avec manche en fibre de verre	8 lb	\$103.35
CRE-CSHF10	Masse de 10 lb avec manche en fibre de verre	10 lb	\$120.55
CRE-CSHF12	Masse de 12 lb avec manche en fibre de verre	12 lb	\$137.75
CRE-CSHF16	Masse de 16 lb avec manche en fibre de verre	16 lb	\$155.05
CRE-CMAUL8	Masse à fendre de 8 lb avec manche en fibre de verre	8 lb	\$120.55
CRE-CFAXE6	Hache de 6 lb avec manche en fibre de verre	6 lb	\$120.55
CRE-CWAXE5	Hache de 5 lb avec manche en bois	5 lb	\$103.35

 **CRESCENT**
HEADLOCK™

**MASSES
HEADLOCK™**

DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL



LES OUTILS AUXQUELS LES PROS FONT CONFIANCE



No de pièce	Description	Métrique/SAE	Contenu	
GRW-GWUHBSS1	Ensemble de 7 douilles à embout hexagonal, prise 1/4 po	Métrique	4mm-10mm	\$34.65
GRW-GWUHBSS2	Ensemble de 5 douilles à embout hexagonal, prise 1/4 po	SAE	5/32" - 9/32"	\$27.75
GRW-GWUHBSS3	Ensemble de 8 douilles à embout hexagonal, prise 1/2 po	Métrique	10mm - 19mm	\$62.45
GRW-GWUHBSS4	Ensemble de 6 douilles à embout hexagonal, prise 1/2 po	SAE	3/8" - 3/4"	\$51.35
GRW-GWUHBSS5	Ensemble de 7 douilles à embout hexagonal, prise 3/8 po	Métrique	4mm-10mm	\$45.75
GRW-GWUHBSS6	Ensemble de 6 douilles à embout hexagonal, prise 3/8 po	SAE	5/32" - 3/8"	\$37.45
GRW-GWUHBSSMS	Ensemble maître de 39 douilles à embout hexagonal, prise 1/4 po	SAE/Métrique	5/32" - 3/4", 4mm - 19mm	\$271.45

LOK-BC SMART CHARGER SERIES

NOUVEAU LOK-BC2 | LOK-BC5 | LOK-BC10

- La charge intelligente en 10 étapes analyse, charge, entretient et régénère les batteries afin de prolonger leur durée de vie.
- Compatible avec les batteries au plomb, AGM et LiFePO4 de 6 V et 12 V pour une large gamme de véhicules.
- Courant de charge sélectionnable de 0,75 A à 10 A pour répondre à différents besoins de charge.
- Les modes Réparation et Charge forcée aident à restaurer les batteries faibles ou profondément déchargées.
- Le suivi via l'application Bluetooth fournit en temps réel les données de la batterie et l'état de charge sur les modèles BC5 et BC10.
- La protection IP65 et les multiples dispositifs de sécurité garantissent une utilisation fiable en atelier ou dans un garage.



Modèle	Courant de sortie	Types de batterie	Tension de la batterie	Puissance de sortie	Poids net	Dimensions (L*I*H)	
LOK-BC2	0,75A / 1A / 2A	Plomb-acide et LiFePO4	6V / 12V	30W Max	0,17kg	92*60*40mm	\$56.85
LOK-BC5	5A Max (sélectionnable)	Plomb-acide, AGM et LiFePO4	6V / 12V	75W Max	0,38kg	130*71*48mm	\$94.05
LOK-BC10	10A Max (sélectionnable)	Plomb-acide, AGM et LiFePO4	6V / 12V	150W Max	1,41kg	183*94*60mm	\$154.45

LOK-J6000HD Booster de Démarrage

3000A/6000A | 12V/24V | LiFePO4

- Double tension commutable 12V / 24V
- Technologie de recharge automatique RFCT
- Module de batterie remplaçable
- Recharge rapide USB-C PD 100W
- Lampe de travail magnétique amovible
- Éclairage LED à 3 modes
- Technologie intelligente ConnectMax



Modèle	Tension nominale	Capacité	Courant de démarrage	Courant de pointe	Dimensions (L*I*H)	
LOK-J6000HD	12,8V/25,6V	128,0Wh (LiFePO4)	3000A/1500A	6000A/3000A	288*197*94mm	\$781.35

LOK-J950 | Booster de démarrage compact

950A | 12V | LiFePO4

- Puissance de 950 A pour moteurs essence jusqu'à 6,0L / diesel jusqu'à 3,0L
- Design compact au format poche
- Technologie de batterie LiFePO4 sûre
- Recharge d'appareils via USB-A + USB-C
- Lampe torche LED avec 3 modes d'éclairage
- Conception résistante à l'eau IP65
- Protections de sécurité multiples



Modèle	Courant de sortie	Types de batterie	Tension de la batterie	Puissance de sortie	Poids net	Dimensions (L*I*H)	
LOK-J950	3A	LiFePO4	12V	15W Max	0,52kg	176*91*45mm	\$106.05

Page
22

MIDTRONICS

NOUVEAU



MID-DCA-8000P

Chargeur-diagnostic et alimentation 12V pour batteries automobiles avec imprimante

- Types de batteries pris en charge – **Test**: plomb-acide, AGM, EFB et GEL
- Types de batteries pris en charge – **Charge**: plomb-acide, AGM, EFB, GEL et lithium • Processus avancé de test en 4 étapes
- Écran tactile couleur de 5", câbles de 3m, capteur de temp. intégré aux pinces, imprimante, Wi-Fi, possibilité de recevoir des mises à jour logicielles

Page
23

POWER PROBE

NOUVEAU

PWP-PPDRAWBATTERY **\$51²⁵****Adaptateur de batterie pour le #PPDRAW (OBD2 vers pinces crocodiles)**

- Étend les capacités du Power Probe #PPDRAW pour diagnostiquer les consommations parasites directement au niveau de la batterie à l'aide de pinces crocodiles sur les véhicules et équip. ne disposant pas de port OBD.


PWP-PPDRAWTRUCK **\$57⁶⁵****Adaptateur pour camion pour le #PPDRAW (OBD2 vers J1939 à 9 broches)**

- Étend les capacités du Power Probe #PPDRAW pour diagnostiquer les consommations parasites sur les véhicules équipés d'un port de diagnostic J1939 à 9 broches

NOUVEAU



PPDRAWKIT03



PPDRAWKIT04



PPDRAWKIT05



PPDRAWKIT06

Kits essentielles de détection de décharge parasite #PPDRAW

# Pièce	Comprend:	
PWP-PPDRAWKIT03	#PPDRAW + #PPDRAWTRUCK + #PPDRAWBATTERY	\$512.75
PWP-PPDRAWKIT04	#PPDRAW + #PPFUSE + #PPDRAWBATTERY	\$689.85
PWP-PPDRAWKIT05	#PPDRAW + #PPDRAWBATTERY + #DM300AUTO	\$1160.65
PWP-PPDRAWKIT06	#PPDRAW + #DM300AUTO + #PPFUSE + #PPDRAWTRUCK + #PPDRAWBATTERY	\$1468.15

Page
29

MAXXEON

NOUVEAU

**\$56¹⁵**

MXN-00380

WorkStar™ Tool Finder – Lampe magnétique rechargeable pour boîte à outils

- 250 lumens, 50 min.
- Tige flexible en acier inox. de 15"
- Longueur totale: 20-1/4"
- Indice de protection IP65 / IK07
- Rechargeable via USB-C

Page
36

OLIGHT

NOUVEAU

**Mini lampes compactes Oclip Pro S à pince, à accrocher ou à fixation magnétique, 2.24"**

- Lumens: 600
- Autonomie: jusqu'à 144 hrs
- Couleurs des faisceaux: Blanc, UV, Rouge, Vert, Bleu
- Portée du faisceau: 80m
- Câble USB-C inclus

# Pièce	Boîtier	
OLI-OCPS-BK	●	\$53.95
OLI-OCPS-OR	●	\$53.95

Page
37

OLIGHT

NOUVEAU

**Lampes de poche rechargeables ArkPro, 4.9"**

- Lumens: 1500
- Autonomie jusqu'à 14 jours
- Types de faisceaux: faisceau large, dirigé, UV, laser vert, stroboscopique
- Couleurs des faisceaux: blanc froid, laser vert 510-530 nm, UV 365 nm
- Portée du faisceau: 205 m
- Comprend 1 câble de recharge magnétique. Compatible avec la recharge USB-C, mais le câble USB-C n'est pas fourni.



# Pièce	Boîtier	
OLI-ARKP-BK	Noir mat	\$139.95
OLI-ARKP-ODG	Vert OD	\$139.95
OLI-ARKP-OR	Orange	\$139.95
OLI-ARKP-SG	Argent Graphite	\$149.95
OLI-ARKP-PS	Phantom Squadron	\$149.95
OLI-ARKP-NV	Violet Nebula	\$147.95

Page
37

NOUVEAU

Lampe de poche rechargeable SearchPoint® Rayder

- Faisceau large: 400 lumens, 2 hrs
200 lumens, 4 hrs
- Faisceau dirigé: 300 lumens, 2 hrs
150 lumens, 4 hrs
- Mode d'urgence instantané:
800 lumens jusqu'à 10 secondes
avec 1 heure d'autonomie
- Résistance à l'eau IP65
- Résistance aux chocs IK07
- Rechargeable par USB-C

# Pièce	Boîtier	
MXN-04050	Vert	\$133.55
MXN-04051	Bleu	\$105.45

Page
39

NOUVEAU

OLI-P3-BK **\$120⁹⁵** Lampe frontale Perun 3 avec lampe de poche amovible

- Éclairage de la tête aux mains:
équipée d'un bandeau, d'un embout
magnétique, d'un clip et d'une lanière
- Lumens: 3 000
- Autonomie: jusqu'à 20 jours (mode Moonlight)
- Modes: Turbo, Haut, Moyen, Bas, Moonlight
- Couleurs du faisceau: blanc, rouge
- Portée du faisceau: 160m
- Câble de recharge USB magnétique MCC3 inclus

Page
44

NOUVEAU

AUL-MP608 **\$892³⁵**

Kit oscilloscope automobile haute précision à 4 voies

- Compatible avec: MS906 MAX, MS906PRO2-TS, MS909 S2, MS908CVII, MS909 CV et les ordinateurs Windows
- Bibliothèque intégrée de tests autom. avec procédures guidées, formes d'onde de référ. et schémas de branchement
- Voies mathématiques personnalisables
- Configuration automatique des sondes
- Décodage des bus série pour plusieurs protocoles, notamment CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, UART et I²C
- Comprend: cordons de test, capteur d'allumage, sondes, atténuateurs et acces.

Page
47

NOUVEAU

Analyseurs de codes et outil de service pour tous les systèmes



	AUL-MD909PRO
	MaxiDiag – Scanner tous systèmes et tablette de service
ÉQUIPEMENT	
Écran	Écran tactile de 5.5"
Mémoire	64 Go ROM / 2 Go RAM
Impression des données	Impression par PC-Link ou Wi-Fi
Rapports	Créer, enregistrer, imprimer et partager des rapports
LOGICIEL	
Système d'exploitation	ANDROID 9.0
Mises à jour du logiciel	GRATUITES pendant la durée de vie de l'outil
CARACTÉRISTIQUES	
Test des émissions	État de préparation I/M / Contrôle des émissions
Modes de test OBDII	Tous les 10 modes; Lecture et effacement des codes; Affichage des données d'arrêt sur image et des données en direct; Mode 6 amélioré
Fonctions d'entretien	11 fonctions d'entretien
Fonctions prises en charge	OLS / EPB / SAS / BMS
Régénération DPF	■
Réappr. des capteurs TPMS	■ Réapprentissage/réinitialisation TPMS par OBDII
Fonctions IMMO	■
Purge des freins ABS	■
	\$557.65

Page
49

NOUVEAU

AUL-700420 **\$883⁰⁵** Tablette TPMS ITS600 CV pour véhicules commerciaux

- Service TPMS pour camions, remorques et autobus
- Active, lit et réapprend les capteurs TPMS connus
- Programme le capteur Autel CVS-A01 de 433 MHz
- Interfaces distinctes pour tracteur et remorque
- Prend en charge jusqu'à 46 roues et 12 essieux
- Génère, imprime et partage des rapports TPMS et d'entretien des pneus
- En option: Fonctions TPMS pour véhicules de tourisme et diagnostic des véhicules commerciaux par mises à niveau logicielles
- Comprend: adaptat. DLC Deutsch à 6 et 9 broches et UNI-4



Page
71**Milwaukee****Clé à chocs M18 FUEL™
à couple élevé à prise 3/4"
à couple élevé avec ONE-KEY™**

- Couple de desserrage: 2,000 pi-lb
- Couple de serrage: 1,800 pi-lb
- **Le kit comprend:**
 - (2) batteries M18™ XC8.0
 - (1) chargeur rapide M18™ & M12™

# Pièce	Description	
MLW-2964-22	Kit	\$1197.95
MLW-2964-20	Outil seul	\$714.45

Page
76**NOUVEAU**

3059-21

**Cliquets à longue portée
M12 FUEL™**

- Les kits incluent (1) batterie M12 High Output™ CP2.5 Ah et (1) chargeur M12™
- Capuchon de gâchette à palette

# Pièce	Descrip.	Prise	Couple	Vitesse	
MLW-3058-21	Kit	1/4"	45 pi-lb	0-550 RPM	\$621.95
MLW-3059-21	Kit	3/8"	70 pi-lb	0-400 RPM	\$623.05

Page
77**Milwaukee****NOUVEAU****MLW-3771-21 \$998⁹⁵
Kit marteau-burineur
M18 FUEL™ STRIKER™
.401" à long baril**

- Gâchette à vitesse variable • 3,000 BPM
- Trois modes de fonctionnement
- Comprend un burin marteau et un burin plat
- (1) Batterie M18™ XC5™ Resistant
- (1) Chargeur

Page
81**Milwaukee****NOUVEAU****Blocs-piles Milwaukee®**

# Pièce	Volt	Batterie	Ah	
MLW-48-11-1855	18V	M18™ High Output™ XC5™	5.0	\$245.05
MLW-48-11-1855R	18V	M18™ High Output™ XC5™ Resistant	5.0	\$294.45

Page
92**Astro****NOUVEAU****Rectifieuses
pneumatiques 1/4"
ONYX format micro, 1/3 HP**

# Pièce	Tête	RPM	
AST-234	Droite	25,000	\$79.25
AST-235	90°	18,000	\$133.15



234



235

Page
103**TITAN****NOUVEAU****Soufflettes haute pression
multiports à 90 degrés**

# Pièce	Longueur	
TIT-19473	12"	\$24.05
TIT-19476	24"	\$24.55
TIT-19474	36"	\$34.15
TIT-19478	48"	\$40.05

Page
103**TITAN****NOUVEAU****Soufflette à longue portée
avec buse coudée à 30°**

- Buse de 1/2" de diamètre extérieur avec embout en caoutchouc

# Pièce	Longueur	
TIT-19995	12"	\$15.05
TIT-19992	24"	\$18.05
TIT-19993	36"	\$21.15
TIT-19994	48"	\$24.15

**VAPER**

TUYAUX / ENROULEURS ET ACCESSOIRES

HUMPBACK 3000

BLB-TTPWRHB1450-3000 **\$1399⁹⁵**

Système de nettoyeur haute pression tout-en-un

- 1/4" D.I. x 50 pieds • Tuyau de raccordem. de 7"
- Tuyau d'entrée de 15 pieds
- Pompe Humpback
- Pression max.: 3000 PSI • Débit max.: 1.6 GPM
- Tuyau BluShield 100% caoutchouc polyester tressé
- Type d'enrouleur: auto-retractable, fixation murale
- Moteur électrique
- Canon à mousse: 1 gallon, intégré
- Alimentation: 120 V / 60 Hz
- Garantie limitée de 1 an



BLB-PWG001 **\$59⁴⁵**

Pistolet de nettoyage métrique à haute pression, 3000 PSI



BLB-PWL002 **\$32⁷⁵**
20" Ensemble lance



BLB-PWA003 **\$28⁵⁵**

4000 PSI Embouts de pulvérisation à raccord rapide



Enrouleurs de tuyau manuels à châssis en A pour nettoyeurs à pression

- Conception compacte et spacieuse
- Construction robuste en acier
- Frein à friction précis
- Manivelle avec goupille de verrouillage
- Garantie de 1 an

BluShield



# Pièce	Capacité	
BLB-MRAF150	Jusqu'à 150 pieds	\$405.25
BLB-MRAF300	Jusqu'à 300 pieds	\$442.45
BLB-MRAF450	Jusqu'à 450 pieds	\$479.65

Enrouleurs de tuyaux en caoutchouc pour nettoyeurs à haute pression

- Enrouleur à rétraction automatique
- Tuyau de raccordement de 6 pieds
- Acier de calibre 18 revêtu de poudre
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Fixable au mur, au plafond ou au sol
- Garantie de 1 an

TOUGHTEK



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-TTPWR1450	1/4"	50 pieds	\$427.55
BLB-TTPWR14100	1/4"	100 pieds	\$740.75

TTPW1450

TOUGHTEK

Tuyaux tressés en Kevlar et polyester pour nettoyeurs haute pression

- Construction 100% caoutchouc
- Pression d'éclatement jusqu'à 16,000 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 250°F
- Flexibilité de -50°F à 190°F
- Garantie limitée de 1 an



TTPW38100-CP



# Pièce	Description	D.I.	Long.	
BLB-TTPW1450		1/4"	50 pieds	\$95.35
BLB-TTPW38100-CP	Avec raccord + bouchon	3/8"	100 pieds	\$529.05

The Slayer - Tuyaux hybrides haute pression

BluShield



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-PWHY1450	1/4"	50 pieds	\$76.25
BLB-PWHY14100	1/4"	100 pieds	\$110.55
BLB-PWHY14200	1/4"	200 pieds	\$181.15
BLB-PWHY3850-CP	3/8"	50 pieds	\$114.35
BLB-PWHY38100-CP	3/8"	100 pieds	\$171.55
BLB-PWHY38200-CP	3/8"	200 pieds	\$278.85
BLB-PWHY1250	1/2"	50 pieds	\$106.75
BLB-PWHY12100	1/2"	100 pieds	\$183.05
BLB-PWHY12200	1/2"	200 pieds	\$316.05

TUYAUX / ENROULEURS ET ACCESSOIRES

BlueBird®

Tuyaux d'air de première qualité

- Pression de service de 300 PSI
- Flexibilité de -50°F à 190°F
- 40% plus léger que les tuyaux d'air en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Garantie limitée de 10 ans



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-BB1425	1/4"	25 pieds	\$23.25
BLB-BB1450	1/4"	50 pieds	\$39.65
BLB-BB14100	1/4"	100 pieds	\$73.25
BLB-BB3815	3/8"	15 pieds	\$28.95
BLB-BB3825	3/8"	25 pieds	\$35.05
BLB-BB3850	3/8"	50 pieds	\$56.05
BLB-BB38100	3/8"	100 pieds	\$98.05
BLB-BB1225	1/2"	25 pieds	\$51.45
BLB-BB1250	1/2"	50 pieds	\$77.75
BLB-BB12100	1/2"	100 pieds	\$139.55

AVAGARD®

Tuyaux d'air 100% caoutchouc

- Pression de service de 300 PSI
- Flexibilité de -40°F à 190°F
- Construction 100% caoutchouc
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Garantie limitée de 5 ans



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-RB3850	3/8"	50 pieds	\$40.05
BLB-RB1250	1/2"	50 pieds	\$61.05

OIL SHIELD

Tuyaux d'air résistants à l'huile RMA, classe A

- Pression de service de 300 PSI
- Flexibilité de -50°F à 180°F
- 30% plus léger que les tuyaux d'air standard
- Construction 100% caoutchouc
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Garantie limitée de 3 ans



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-OS3825	3/8"	25 pieds	\$44.95
BLB-OS3850	3/8"	50 pieds	\$78.15
BLB-OS38100	3/8"	100 pieds	\$133.45
BLB-OS1250	1/2"	50 pieds	\$91.55
BLB-OS12100	1/2"	100 pieds	\$167.75

AVAGARD®

Tuyaux d'air hybride

- Pression de service de 300 PSI
- Flexibilité de -10°F à 130°F
- Fabriqué à partir de caoutchouc/polymère PVC
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Garantie de 1 an



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-HY3850	3/8"	50 pieds	\$46.95
BLB-HY38100	3/8"	100 pieds	\$85.05

BLB-PUR1425



AVAGARD®

Tuyaux d'air en serpent

- Pression de service de 300 PSI
- Fabriqué en polyuréthane
- Coefficient de sécurité de 3:1
- Garantie limitée de 2 ans

# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-PUR1425	1/4"	25 pieds	\$24.45
BLB-PUR3825	3/8"	25 pieds	\$44.25

BLB-PUR3825

CLEANSWEEP

BLB-CS185-2 **\$41⁹⁵**

Kit de mini soufflette à air comprimé

- Buse réglable et crochet
- Précision compacte pour un nettoyage délicat et dans les espaces restreints
- Conception ergonomique à bouton-poussoir
- Technologie de contrôle du bruit
- Construction durable en caoutchouc et en aluminium



CLEANSWEEP

BLB-CS186-2 **\$61⁰⁵**

Kit de soufflette à air comprimé

- Nettoyage haute pression 170 PSI
- Buse réglable et crochet
- Conception ergonomique à bouton-poussoir
- Technologie de contrôle du bruit
- Construction durable en caoutchouc et en aluminium
- Conception compacte et portable



TUYAUX / ENROULEURS ET ACCESSOIRES

BLB-BBRHD3850-AIO **\$363.25**

Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc robuste à bras unique

- 3/8" D.I. x 50 pieds
- Technologie de style libre et silencieuse
- Rembobinage lent sécurisé
- Comprend: clé à douille 1/2 et raccord 5 en 1
- Acier robuste de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Système à cliquet 12 pans



Enrouleurs de tuyau d'air

- Enrouleur autorétractable
- Tuyau d'alimentation de 3 pieds
- Construction en acier de calibre 18 revêtu de poudre
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Fixable au mur, au plafond ou au sol
- Garantie de 2 ans



# Pièce	Description	D.I.	Long.	
BLB-BBR3850	Bras unique	3/8"	50 pieds	\$309.75
BLB-BBRHD3850	Bras unique - usage intensif	3/8"	50 pieds	\$347.25
BLB-BBRHD1250	Bras unique - usage intensif	1/2"	50 pieds	\$384.05
BLB-BBRDA12100	Double bras	1/2"	100 pieds	\$723.15



Enrouleurs de tuyau d'air à double bras

- Enrouleur autorétractable • Tuyau d'alim. de 3 pi
- Coefficient de sécurité de 4:1
- Construction en acier de calibre 18 revêtu de poudre
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol
- Garantie de 2 ans



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-OSRDA3850	3/8"	50 pieds	\$453.55
BLB-OSRDA38100	3/8"	100 pieds	\$610.25
BLB-OSRDA1250	1/2"	50 pieds	\$490.75



Enrouleurs de tuyau d'air en caoutchouc à bras unique

- Pression de service de 300 PSI maximum
- Tuyau d'alimentation de 3 pieds
- Construction 100% caoutchouc
- Système à cliquet 12 pans • Technologie silencieuse
- Fixable au mur, au plafond, au sol, dans le camion et remorque
- Coefficient de sécurité de 4:1 • Garantie de 2 ans



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-RBR3850	3/8"	50 pieds	\$205.95
BLB-RBR1250	1/2"	50 pieds	\$224.95



Le meilleur tuyau agricole de sa catégorie

- 40% plus léger que les tuyaux d'arrosage en caoutchouc standard
- Construction 100% caoutchouc
- Kit 3/4 mâle + femelle GHT
- Pression d'éclatement jusqu'à 500 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 212°F
- Flexibilité de -50°F à 190°F
- Garantie limitée de 10 ans



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-AL5806	5/8"	6 pieds	\$26.35
BLB-AL5810	5/8"	10 pieds	\$30.85
BLB-AL5815	5/8"	15 pieds	\$38.55
BLB-AL5825	5/8"	25 pieds	\$49.95
BLB-AL5850	5/8"	50 pieds	\$87.35
BLB-AL5875	5/8"	75 pieds	\$115.55
BLB-AL58100	5/8"	100 pieds	\$156.35
BLB-AL3406	3/4"	6 pieds	\$30.55
BLB-AL3415	3/4"	15 pieds	\$44.95
BLB-AL3450	3/4"	50 pieds	\$102.55
BLB-AL34100	3/4"	100 pieds	\$191.45
BLB-AL34150	3/4"	150 pieds	\$267.35
BLB-ALONE25	1"	25 pieds	\$94.15
BLB-ALONE50	1"	50 pieds	\$165.45
BLB-ALONE100	1"	100 pieds	\$364.35

Tuyaux d'arrosage hybrides

- 40% plus léger que les tuyaux d'arrosage en caoutchouc
- Raccords pivotants 3/4 mâle + femelle GHT
- Pression d'éclatement jusqu'à 500 PSI
- Résiste à l'eau chaude jusqu'à 212°F
- Flexibilité de -20°F à +165°F



# Pièce	D.I.	Long.	
BLB-ALHY5850-HV	5/8"	50 pieds	\$62.95
BLB-ALHY58100-HV	5/8"	100 pieds	\$118.25
BLB-ALHYW3415-HV	3/4"	15 pieds	\$41.95
BLB-ALHYW3450-HV	3/4"	50 pieds	\$72.45
BLB-ALHYW3475-HV	3/4"	75 pieds	\$122.05
BLB-ALHYW34100-HV	3/4"	100 pieds	\$139.15



Enrouleurs de tuyaux d'arrosage autorétractables

- Tuyau d'alimentation de 6 pi
- Construction en acier revêtu de poudre de calibre 18
- Raccords en laiton massif résistants à la corrosion
- Peut être fixé au mur, au plafond ou au sol
- Garantie de 1 an



# Pièce	Description	D.I.	Long.	
BLB-ALWR5850	Bras unique	5/8"	50 pieds	\$479.65
BLB-ALWRDA58100	Double bras	5/8"	100 pieds	\$652.55
BLB-ALWR3450	Bras unique	3/4"	50 pieds	\$516.85

Page
125

GRIPEDGE™

RPT™ HEX
TORX®

NOUVEAU

\$747⁶⁵

GPE-DADABDL

**Kit de douilles-tournevis et cliquet à profil bas
RPT™ Hex et Torx® à prise 1/4", 34 pièces**

Comprend:

- GPE-DFRA6572: Cliquet à tête flexible à prise 1/4"
- GPE-DDHAS10S: Kit de 10 douilles-tournevis Hex SAE, 5/64" – 3/8"
- GPE-DDHAM10S: Kit de 10 douilles-tournevis Hex métrique, 2mm – 10mm
- GPE-DDSA13S: Kit de 13 douilles-tournevis Torx®, T8 – T60

Page
129

TITAN

**Forets étagés en acier
à coupe rapide**

- Finition au titane • Tige hex. 1/4"

# Pièce	Plage	Étages	
Kit de 2 pièces:			
TIT-16495	(#4) 3/16" – 7/8"	12	\$47.65
	(#5) 1/4" – 1-3/8"	11	



16495

NOUVEAU

Page
137

MEGAPRO®

NOUVEAU



+ ■ -

MGP-VDE-DRIVER \$104⁵⁵
**Tournevis multi-embouts
6-en-1 isolé 1000V**

- Phillips: #1, #2 • Carré: #2
- Pointe plate: 2.5mm, 4mm, 5.5mm

Page
137

MEGAPRO®

NOUVEAU



+ ■ -

MGP-6KIT-VDE \$104⁵⁵
**Tournevis multi-embouts
6-en-1 isolé 1000V avec testeur de
tension 12/48-1000V GRATUIT!**

- Phillips: #1, #2 • Carré: #2
- Pointe plate: 2.5mm, 4mm, 5.5mm

Page
183

MEGAPRO®

NOUVEAU

— + * ■

MGP-131STUBBY-C \$47⁶⁵
**Mini tournevis multi-embouts
12-in-1 de 4.5" de long**

- Phillips: #0, #1, #2, #3 • Pointe plate: 4mm, 6mm
- Carré: #1, #2 • Torx®: T10, T15, T20, T25

Page
183

MEGAPRO®

NOUVEAU

— + * ■

MGP-6KIT-ANNIVERSARY \$99⁹⁵
**Kit de 3 tournevis à multi-embouts,
édition limitée 30e anniversaire**

Comprend:

- L'Original (#151NAS)
- À cliquet (#211R1C36RD)
- Précision (#251PRECISION)

Page
209

Astro

NOUVEAU

AST-9550 \$64⁶⁵**Kit de 5 leviers de
poche d'usage intensif**

- (3) Leviers avec embout à frappe
- (2) Leviers avec embout magnétique



Page
240**Tuyaux hydrauliques avec embout pivotant**

- Utiliser avec pompe, vérin ou démonte-pneu de 10,000 PSI

# Pièce	Long.	Raccords inclus	
ESC-10603	8 pi	Kit raccord #10600 (Mâle et Femelle)	\$164.85
ESC-10604	8 pi	Demi raccord #10605 (Mâle à Femelle)	\$127.05
ESC-10610	8 pi	Tuyau seulement	\$103.55
ESC-10611	18 pi	Tuyau seulement	\$221.45



10603

Page
246

GAI-Y472280NXT

Appareil de levage et de déplacement de roue NXT

- Capacité de levage: 154 lb
- Hauteur du sol à l'épaule avec une hauteur de levage maximale de 54"
- Levage rapide
- Alimenté par une perceuse sans fil fournie par l'utilisateur
- Pas de tuyaux ni de câbles
- Positionnement précis
- Encombrement minimal

Page
247

CMP-WD-1600

Chariot porte-roues de machine agricole et engin de terrassement

- Pour larges roues de 49" à 94.5" de diamètre, et jusqu'à 41.3" de profond
- Capacité de levage: 3,528 lb
- Poids: 350 lb

Page
250FIL-FRBPA **\$120⁷⁵****Pompe de transfert de liquides portable à batterie, à montage universel**

- Pour usage avec: essence, diesel, kérosène, eau (potable et non potable), DEF, détergents doux, lave-glace, antigel et huiles légères
- Débit: 3.8 GPM (14 LPM) • Tuyau de refoul.: 51"
- Comprend: 4 adaptate. et câble USB-C
- Capteur d'arrêt auto. prévient les débordements
- Alarme sonore indiquant que le réservoir est plein
- Peut également fonctionner avec (4) piles AA

Page
254ASM-ATF26L **\$78⁷⁵****Adaptateur de remplissage ATF – Audi Steptronic**

- Pour Audi A4, A6, and Q5 (2018-2024)
- Pour Audi Q5 e-Hybrid (2020-2024)
- Comparable à l'outil du fabricant #VAS6617/12

Page
256**Enrouleurs de boyau de carburant avec pistolet automatique**

- Compatibles avec: essence, diesel, kérosène et huiles légères
- Boyau à rétraction automatique
- Les rouleaux intégrés assurent un déroulement fluide du boyau
- Base d'ancrage en acier massif

# Pièce	Entrée x Long.	
FIL-FRHR07525	3/4" x 25 pi	\$654.85
FIL-FRHR07550	3/4" x 50 pi	\$789.45
FIL-FRHR10035	1" x 35 pi	\$933.55
FIL-FRHR10050	1" x 50 pi	\$1077.55

Page
257FIL-B075F350 **\$111²⁵****Raccord de sécurité à rupture non reconnectable**

- Entrée FNTF 3/4"
- Valve à clapet anti-retour à fermeture instantanée
- Compatibles avec: essence, diesel, E15, B20
- Homologués UL/cUL

Page
257**Tuyaux de transfert de carburant**

- Pour Gaz, Diesel, B20, E15, Kérosène
- Ressort de protection interne
- Fil de mise à la terre en acier inoxydable
- Pour utilisation avec toute pompe électrique
- Les tuyaux Arctic Duty fonctionnent à -40°F/-40°C



# Pièce	Diam. x Long.	
FIL-FRH07525	3/4" x 25 pieds	\$181.75
FIL-FRH10025	1" x 25 pieds	\$211.25

Page
272**ZEE LINE**Fabriqué
en Italie**NOUVEAU****ZEE-ZE1213PKC \$1859³⁵****Ensemble de pompe à graisse premium avec chariot, rapport de 70:1**

- Pompe à rapport de 70:1 est idéale pour acheminer de la graisse jusqu'à 100 pieds
- À utiliser avec les barils de 55 gallons (non compris)
- Comprend : - Tuyau de distribution de 14 pieds
- Pistolet de distr. de 6,000 PSI
- Filtre/régulateur/lubrificateur avec raccord et bouchon
- Plaque suiveuse, couvercle de baril

Page
273**\$2248⁹⁵****MLW-3036-22HD****Kit de souffleuse à neige à une phase à double batterie et à propulsion par tarière M18 FUEL™, 21"**

- Projection: 35 pieds à l'avant; 30 pieds sur les côtés
- (2) Batteries M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0
- (1) Chargeur rapide simultané à deux postes M18™


Page
273**Milwaukee****GRATUIT!**
Quantités limitées

Valable du 27 oct. 2026 au 31 janvier 2027

Achetez #MLW-3017-21HD et obtenez #MLW-2880-20: Meuleuse M18™ de 4.5"/5" (outil seul).

MLW-3017-21HD**Kit souffleur M18 FUEL™**

- 500 CFM
- (1) Batterie M18™ HD12.0
- (1) Chargeur rapide M18™ & M12™

Page
274**DEWALT****\$1354⁵⁵****DEW-DCSNP214Y2-CA****Kit de souffleuse à neige à une phase 60V MAX*, 21"**

- Projection: jusqu'à 40 pieds
- (2) Batteries FLEXVOLT® 20/60V MAX* 12Ah
- (2) Chargeurs 12V MAX*/20V MAX*/FLEXVOLT®

ENR-F340640 \$600¹⁵**Appareil de chauffage électrique à air pulsé, 240V, 15A**

- 11,260 BTU/hr
- 230 CFM
- 3,300 Watt
- Chauffe jusqu'à 275 pieds carrés
- Thermostat: 25°F-95°F
- Disjoncteur minimum requis: bipolaire, 15A
- Monophasé
- Contrôlé thermostatiquement
- Fil d'alimentation/prise non compris
- 13.62" x 15.75" x 17.12"

**ENR-F105501 \$496⁸⁵****Appareil de chauffage à air pulsé au kérosène**

- 80,000 BTU par heure
- Chauffe jusqu'à 2,000 pieds carrés
- Réservoir de 6 gallons/23L
- Consommation: 0.60 gal/hr
- Durée de jusqu'à 10 hrs
- Utilisation avec: kérosène, diesel, carburant aviation et mazout
- Ventilateur et moteur puissants
- Thermostat intégré

**ENR-F340656 \$353¹⁵****Appareil de chauffage sans fil au propane à air pulsé**

- 30,000-70,000 BTU/hr
- Chauffe jusqu'à 1,750 pieds carrés
- Durée de jusqu'à 6 heures
- Fonctionnement avec ou sans fil (batterie 20V MAX et chargeur vendus séparément)
- Poignée résistante
- Technologie silencieuse
- Tuyau et régulateur compris
- Réservoir de propane non compris

**ENR-F232050 \$170⁹⁵****Portable Buddy - Appareil de chauffage radiant au propane**

- 2 réglages de chaleur - 4,000/9,000 BTU/hr
- Chauffe jusqu'à 225 pieds carrés
- Durée de 2.4 à 5.4 hrs avec une bouteille de propane de 1lb
- Durée de 48 à 108 hrs avec un réservoir de 20 lb avec raccord de tuyau et filtre en option
- Allumage Piézo à un bouton
- Arrêt de sécurité en cas de basculement
- Arrêt auto. en cas de faible niveau d'oxygène
- Régulateur pivotant
- Poignée rabattable, régulateur pivotant
- 14.25" x 9" x 15"
- Réservoirs de propane non compris

**ENR-F170700 \$304³⁵****Portable Radiant Propane Industrial Heater**

- 35,000 BTU TU/hr
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Interrupteur de sécurité anti-basculement et soupape de sécurité thermoélectrique
- Tuyau de 20 pieds et régulateur compris
- Requiert un réservoir de propane de 20 lb, non compris
- 9.5" x 12.25" x 34"

**ENR-F332100 \$356⁰⁵****Appareil de chauffage radiant au propane, sans fil**

- 6,000/12,000 BTU/hr
- Poignée robuste avec barre de lumière DEL
- Ventilateur haute vitesse
- Double réservoir 1lb pour une durée de 7 hrs
- 3 ports de charge USB
- Arrêt de sécurité en cas de basculement
- Arrêt auto. en cas de faible niveau d'oxygène
- Alimenté par la famille de batteries DEWALT® 20V MAX® & FLEXVOLT®, vendues séparément
- 15.75" x 10.5" x 14"
- Réservoir de propane non compris

**ENR-F170125 \$426³⁵****Appareil de chauffage au propane à air pulsé pour chantier, 115V, 3A**

- 75,000 - 125,000 BTU/hr
- 350 CFM
- Chauffe jusqu'à 3,000 pieds carrés
- Durée de 11 hrs avec un réservoir de 40 lb
- Combustion économique, efficace et propre
- Ventilateur puissant à haut rendement
- Tuyau de 20 pieds et régulateur compris
- 21.25" x 11.75" x 15.75"
- Réservoir de propane non compris

**ENR-F242100 \$94⁹⁵****Chaufferette radiante pour dessus de réservoir au propane**

- 10,000/12,000/15,000 BTU/hr
- Durée max. de 28 hrs avec un réservoir de propane de 20 lb, non compris
- Installation sans outil
- Arrêt de sécurité en cas de basculement
- Certifié CSA
- Réservoir de propane non compris



Page
286**TBQ-WB21006 \$599⁹⁵**
Établi professionnel robuste de 60"

- Capacité max.: 1,200 lb
- Pieds réglables
- (roulettes en option #TBQ-WBW21005)
- 60" Lo. x 30-3/4" La. x 34" H
- Poids: 137 lb

Page
286**TBQ-WBW21005 \$73³⁵**
Kit de 4 roulettes pivotantes de 4"

- (2) Pivotantes et (2) pivotantes à frein
- Capacité: 1,200 lb (300 lb chaque roulette)
- Grandeur: 4" x 1-3/16"
- Pour usage avec l'établi #TBQ-WB21006

Page
295**MLW-0811-20 \$280⁹⁴**
Chauffe-repas de chantier M18™ PACKOUT™ (outil seulement)

- Réglages programmables de la température et du chauffage
- (2) récipients en acier inox. d'une contenance de 4.75 tasses

Page
300

48-73-2501



48-73-2503

**Lunettes de sécurité enveloppantes polarisées**

- Verres miroir à double revêtement.

# Pièce	Verres	
MLW-48-73-2501	Rouge	\$98.45
MLW-48-73-2503	Argenté	\$98.45

Page
401**Raccords manuels R134a**

# Pièce	Description	
MTC-82834	Haute pression 12mm-F x 17mm	\$58.05
MTC-82934	Basse pression 12mm-F x 14mm	\$58.05
MTC-82894	Kit de 2 raccords manuels R134a	\$105.55

Page
401**Raccords manuels R1234yf**

# Pièce	Description	
MTC-83834	Haute pression 12mm-F x 17mm	\$80.45
MTC-83934	Basse pression 12mm-F x 14mm	\$80.45
MTC-83894	Kit de 2 raccords manuels R1234yf	\$164.55

